Úřední věstník
Evropské unie

CS
Řada L

2025/2621

31.12.2025

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2025/2621

ze dne 16. prosince 2025,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956, pokud jde o stanovení standardních hodnot

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956 ze dne 10. května 2023, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích ([1]), a zejména na čl. 7 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 7 nařízení (EU) 2023/956 vyžaduje, aby se pro stanovení emisí obsažených ve zboží jiném než elektřina a v dovážené elektřině a pro stanovení obsažených nepřímých emisí použily standardní hodnoty.

(2) V souladu s článkem 7 nařízení (EU) 2023/956 se standardní hodnoty stanoví na základě metodiky stanovené v příloze IV uvedeného nařízení, která má být založena na nejaktuálnějších a nejspolehlivějších informacích. V případě, že údaje získané Společným výzkumným střediskem ani údaje shromážděné během přechodného období nejsou považovány za dostatečně spolehlivé, měly by standardní hodnoty vycházet z průměru deseti vyvážejících zemí s nejvyšší intenzitou emisí, u nichž lze pro tento druh zboží použít spolehlivé údaje.

(3) Environmentálním cílem mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (dále jen „CBAM“) je zabránit úniku uhlíku. Pokud by dovozci jiného zboží než elektřiny směli uplatňovat standardní hodnoty, které jsou nižší než skutečné emise obsažené v tomto zboží, byl by tento cíl ohrožen. Zároveň musí být standardní hodnoty zahrnující přirážky přiměřené a nezbytné k tomu, aby přispívaly k dosažení cílů CBAM. Standardní hodnoty zahrnující přirážky by proto měly být stanoveny pomocí konzervativního přístupu, který zajistí, že při použití standardních hodnot nebudou obsažené emise podhodnoceny.

(4) Aby byla zajištěna environmentální vyváženost CBAM, měly by standardní hodnoty pro emise obsažené v jiném zboží než elektřině zahrnovat přirážku, která zohlední odchylky jednotlivých zařízení s vyššími úrovněmi emisí, než je příslušná průměrná intenzita emisí v zemi výrobce. Vzhledem k tomu, že je obtížné ověřit, zda jsou údaje specifické pro jednotlivá zařízení ze třetích zemí dostatečně kvalitní, je třeba použít vhodný zástupný údaj pro odhad odchylek jednotlivých zařízení ve srovnání s průměrem. Navrhovaná přirážka je proto založena na stávajících odchylkách zařízení Unie od průměru Unie jako celku.

(5) Aby se zabránilo okamžitým nepřiměřeným dopadům na ceny zboží a aby měly hospodářské subjekty čas se přizpůsobit, měly by se přirážky zavádět postupně. Toto postupné zavádění je nezbytné i proto, že počet ověřovatelů se může v prvních letech po skončení přechodného období, zejména v roce 2026, zvýšit, a proto by deklaranti pro CBAM měli mít možnost používat v těchto prvních letech standardní hodnoty a ze skutečných emisí vycházet až poté.

(6) Zvláštní kritéria platí pro odvětví hnojiv, kde by se měly uplatňovat nižší přirážky.

([1]) Úř. věst. L 130, 16.5.2023, s. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) Pro obsažené nepřímé emise by se standardní hodnota měla vypočítat na základě průměrného emisního faktoru elektrické rozvodné sítě země původu. Tato metoda výpočtu je nejvhodnější k dosažení prevence úniku uhlíku i zachování environmentální vyváženosti CBAM, neboť v co největší míře odráží úsilí o dekarbonizaci elektrických rozvodných sítí třetích zemí a zároveň zachovává vysokou úroveň ochrany před rizikem úniku uhlíku. Aby se zohlednil dopad politik třetích zemí v oblasti dekarbonizace, jako je zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, jakož i klimatických podmínek na roční dodávky elektřiny v dotčených zemích, a zároveň se zabránilo nadměrné volatilitě emisního faktoru v důsledku výjimečných roků, včetně situací, které lze přičíst mimořádným povětrnostním podmínkám nebo jiným nepředvídatelným událostem, měl by se emisní faktor vypočítat na základě prostého průměru emisního faktoru za poslední pětileté období před vykazováním, pro něž jsou k dispozici spolehlivé údaje.

(8) V případě elektřiny dovážené na celní území Unie by se měl emisní faktor CO_2 vypočítat na základě průměru ročních emisních faktorů CO_2 za poslední pětileté období, pro něž jsou k dispozici spolehlivé údaje, aby se zohlednil dopad politik dekarbonizace ve třetí zemi nebo skupině třetích zemí na intenzitu emisí při výrobě elektřiny v dotčených zemích a zároveň se zabránilo nadměrné volatilitě emisního faktoru v důsledku výjimečných roků, včetně situací, které lze přičíst mimořádným povětrnostním podmínkám nebo jiným nepředvídatelným událostem.

(9) S cílem poskytnout jistotu, pokud jde o standardní hodnoty, které se mají použít pro prekurzory, u nichž není známa země výroby, by měly být tyto standardní hodnoty stanoveny. Aby provozovatelé, kteří používají prekurzor vyrobený ve třetí zemi, pro kterou byla stanovena vysoká standardní hodnota, nemohli tvrdit, že země výroby prekurzoru není známa, s cílem vyhnout se tomu, aby se na ně vztahovala tato vysoká standardní hodnota, měla by být v případě, že zemi výroby prekurzoru nelze určit, standardní hodnotou, která se má pro tento prekurzor použít, standardní hodnota třetí země s nejvyšší intenzitou emisí u tohoto prekurzoru.

(10) Pokud Komise přistoupí k revizi tohoto prováděcího aktu, měla by vést veřejnou konzultaci s cílem zachovat transparentnost a zajistit smysluplnou účast všech příslušných zúčastněných stran v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy.

(11) Standardní hodnoty a přirážky se zrevidují nejpozději do prosince 2027. Komise by měla v úzké spolupráci s členskými státy a na základě systematického a uceleného přezkumu vyvinout veškeré nezbytné úsilí k zajištění toho, aby revize standardních hodnot mohla být provedena již v roce 2026.

(12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru pro CBAM,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní hodnoty

1. Pokud jsou emise obsažené v dováženém zboží stanoveny na základě standardních hodnot v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2023/956, použijí se standardní hodnoty stanovené v příloze I tohoto nařízení.

2. Pokud jsou emise obsažené ve složeném zboží stanoveny na základě skutečných hodnot a emise obsažené v prekurzorech používaných při výrobě tohoto složeného zboží jsou stanoveny na základě standardních hodnot podle článku 15 prováděcího nařízení Komise (EU) 2025/2547 ([2]), použijí se pro tyto prekurzory standardní hodnoty stanovené v příloze I.

([2]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2025/2547 ze dne 10. prosince 2025, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956, pokud jde o metody výpočtu emisí obsažených ve zboží (Úř. věst. L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Pokud jsou specifické obsažené nepřímé emise stanoveny na základě standardních hodnot v souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2023/956, použijí se standardní hodnoty stanovené v příloze II tohoto nařízení.

4. Pokud jsou přímé emise obsažené v elektřině dovážené na celní území Unie stanoveny na základě standardních hodnot v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2023/956, použijí se standardní hodnoty stanovené v příloze III tohoto nařízení.

5. Odchylně od odstavce 2 se v případě, že nelze určit zemi výroby prekurzoru, použijí standardní hodnoty stanovené v příloze IV.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. ledna 2026.

Zreviduje se nejpozději v roce 2027.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA I

Standardní hodnoty pro zboží dovážené na celní území Unie, kromě elektřiny

Není-li země nebo území výslovně uvedeno, vybere se standardní hodnota pro příslušné zboží z tabulky „Ostatní země a území“. Je-li země nebo území výslovně uvedeno, ale není uvedena žádná hodnota nebo je v příslušné kolonce uvedeno „–“, vybere se standardní hodnota pro příslušné zboží z tabulky „Ostatní země a území“.

Pokud se k určení specifických obsažených emisí vztahujících se ke konečnému zboží nebo prekurzoru použijí standardní hodnoty, vychází specifické obsažené přidělení bezplatných povolenek z příslušného základního výrobního postupu určujícího referenční hodnotu CBAM (CBAM BM), jak definuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2025/2620 ([1]). Ukazatele mají tento význam:

(A) …šedý slínek / cement

(B) …bílý slínek / cement

(C) …uhlíková ocel s postupem výroby BF/BOF

(D) …uhlíková ocel s postupem výroby DRI/EAF

(E) …uhlíková ocel s postupem výroby šrot/EAF

(F) …nízkolegovaná ocel s postupem výroby BF/BOF

(G) …nízkolegovaná ocel s postupem výroby DRI/EAF

(H) …nízkolegovaná ocel s postupem výroby šrot/EAF

(J) …vysokolegovaná ocel (s postupem výroby EAF)

(K) …primární hliník

(L) …sekundární hliník

Není-li pro kód KN uveden výrobní postup, pak referenční hodnota CBAM (CBAM BM) nezávisí na výrobním postupu.

([1]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2025/2620 ze dne 16. prosince 2025, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956, pokud jde o výpočet úpravy počtu certifikátů CBAM, které mají být vyřazeny, podle přidělení bezplatných povolenek (Úř. věst L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albánie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Albánie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albánie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albánie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

Albánie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albánie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

Albánie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	14,030	Nepoužije se	14,030	15,433	16,836	18,239	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,920	Nepoužije se	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,140	Nepoužije se	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Profily	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,140	Nepoužije se	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Profily	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,140	Nepoužije se	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,600	Nepoužije se	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,600	Nepoužije se	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Ostatní	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Ostatní	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,600	Nepoužije se	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,600	Nepoužije se	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,600	Nepoužije se	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,140	Nepoužije se	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,600	Nepoužije se	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,600	Nepoužije se	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,920	Nepoužije se	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,600	Nepoužije se	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	2,870	Nepoužije se	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	0,810	Nepoužije se	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,410	Nepoužije se	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,870	Nepoužije se	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,860	Nepoužije se	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,860	Nepoužije se	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	3,020	Nepoužije se	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Alžírsko

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,617	Nepoužije se	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	2,300	Nepoužije se	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	1,030	Nepoužije se	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,360	Nepoužije se	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,360	Nepoužije se	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,140	Nepoužije se	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,980	Nepoužije se	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,630	Nepoužije se	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	3,010	Nepoužije se	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,010	Nepoužije se	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,630	Nepoužije se	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Arménie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	

Arménie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 10 00	Šedý slínek	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Arménie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

Arménie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Arménie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

Arménie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Arménie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Arménie

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Austrálie

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 10 00	Šedý slínek	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	2,790	Nepoužije se	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,970	Nepoužije se	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,970	Nepoužije se	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,970	Nepoužije se	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,970	Nepoužije se	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,760	Nepoužije se	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,760	Nepoužije se	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,610	Nepoužije se	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,790	Nepoužije se	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,830	Nepoužije se	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,830	Nepoužije se	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,970	Nepoužije se	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,600	Nepoužije se	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,970	Nepoužije se	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,970	Nepoužije se	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,790	Nepoužije se	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,790	Nepoužije se	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,170	Nepoužije se	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	3,090	Nepoužije se	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrálie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Austrálie

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Ázerbájdžán

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,890	Nepoužije se	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,120	Nepoužije se	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Profily	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 29 10	Tyče a pruty	2,120	Nepoužije se	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Profily	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,120	Nepoužije se	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Ostatní	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,120	Nepoužije se	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,890	Nepoužije se	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	0,190	Nepoužije se	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	1,850	Nepoužije se	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	1,890	Nepoužije se	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	1,770	Nepoužije se	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	0,240	Nepoužije se	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	1,770	Nepoužije se	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,140	Nepoužije se	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	1,030	Nepoužije se	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Ázerbájdžán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	0,130	Nepoužije se	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	0,140	Nepoužije se	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladéš								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladéš								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladéš								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Bangladéš								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladéš								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bangladéš								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladéš								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

Bangladéš								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,910	Nepoužije se	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladéš								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,910	Nepoužije se	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Profily	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,910	Nepoužije se	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Ostatní	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Ostatní	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Bangladéš								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,910	Nepoužije se	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladéš								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Ostatní	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahrajn								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,870	Nepoužije se	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,980	Nepoužije se	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrajn								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 29 90	Profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Ostatní	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahrajn								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrajn

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,980	Nepoužije se	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bělorusko

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Bělorusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Bělorusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Bělorusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Bělorusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Bělorusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Bělorusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bělorusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	14,030	Nepoužije se	14,030	15,433	16,836	18,239	

Benin

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Bolívie

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolívie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	_	_	_	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Bolívie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Ostatní	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolívie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolívie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	3,279	Nepoužije se	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	3,059	Nepoužije se	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Profily	3,059	Nepoužije se	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Duté profily	3,059	Nepoužije se	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	3,059	Nepoužije se	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Profily	3,059	Nepoužije se	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Hliníkové dráty	3,703	Nepoužije se	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	4,532	Nepoužije se	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	4,532	Nepoužije se	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	3,721	Nepoužije se	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	3,721	Nepoužije se	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	3,721	Nepoužije se	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Ostatní	3,721	Nepoužije se	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	3,721	Nepoužije se	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Ostatní	3,721	Nepoužije se	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	4,532	Nepoužije se	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	4,532	Nepoužije se	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	4,532	Nepoužije se	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	3,703	Nepoužije se	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	4,532	Nepoužije se	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	4,532	Nepoužije se	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Odlévané	3,279	Nepoužije se	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Ostatní	4,532	Nepoužije se	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	2,160	Nepoužije se	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,590	Nepoužije se	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,590	Nepoužije se	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,880	Nepoužije se	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,270	Nepoužije se	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,180	Nepoužije se	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,180	Nepoužije se	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,860	Nepoužije se	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,860	Nepoužije se	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,860	Nepoužije se	2,860	3,146	3,432	3,718	

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,860	Nepoužije se	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,020	Nepoužije se	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,170	Nepoužije se	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,170	Nepoužije se	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosna a Hercegovina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosna a Hercegovina

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brazílie

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,820	Nepoužije se	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profily	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profily	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90	Ostatní	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,820	Nepoužije se	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,478	Nepoužije se	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,430	Nepoužije se	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	(F)
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	(C)
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,620	Nepoužije se	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	(C)
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	1,620	Nepoužije se	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	1,620	Nepoužije se	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	1,620	Nepoužije se	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	(C)
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	(C)
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	1,640	Nepoužije se	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	1,640	Nepoužije se	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	1,640	Nepoužije se	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	1,640	Nepoužije se	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,940	Nepoužije se	3,940	4,334	4,728	5,122	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,940	Nepoužije se	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,940	Nepoužije se	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,940	Nepoužije se	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,340	Nepoužije se	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	4,380	Nepoužije se	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	4,380	Nepoužije se	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	4,380	Nepoužije se	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,760	Nepoužije se	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,760	Nepoužije se	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,780	Nepoužije se	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,780	Nepoužije se	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,380	Nepoužije se	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,780	Nepoužije se	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,780	Nepoužije se	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,780	Nepoužije se	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,380	Nepoužije se	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,780	Nepoužije se	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,780	Nepoužije se	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,780	Nepoužije se	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,780	Nepoužije se	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,900	Nepoužije se	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	1,670	Nepoužije se	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,670	Nepoužije se	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	1,670	Nepoužije se	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,670	Nepoužije se	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,670	Nepoužije se	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	1,670	Nepoužije se	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	1,630	Nepoužije se	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,830	Nepoužije se	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	1,830	Nepoužije se	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,320	Nepoužije se	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,320	Nepoužije se	2,320	2,552	2,784	3,016	

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,960	Nepoužije se	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	1,880	Nepoužije se	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	1,780	Nepoužije se	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	1,640	Nepoužije se	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brazílie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunej								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	–	–	–	

Brunej								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kambodža								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Kambodža								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Kambodža								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Kambodža								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Kambodža								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kambodža								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Kambodža								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Kambodža								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	–	–	–	–	–	–	

Kamerun								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kamerun								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Kamerun								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Kamerun								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Kamerun								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Kamerun								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Kamerun								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Kamerun								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kamerun								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Bílý slínek	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,960	Nepoužije se	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Profily	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Profily	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Ostatní	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Odlévané	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,110	Nepoužije se	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	0,760	Nepoužije se	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,430	Nepoužije se	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	1,430	Nepoužije se	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	1,430	Nepoužije se	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	1,430	Nepoužije se	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,700	Nepoužije se	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,660	Nepoužije se	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,660	Nepoužije se	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,660	Nepoužije se	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,660	Nepoužije se	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,660	Nepoužije se	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,700	Nepoužije se	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,660	Nepoužije se	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,660	Nepoužije se	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,660	Nepoužije se	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,600	Nepoužije se	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	1,590	Nepoužije se	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,580	Nepoužije se	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	1,580	Nepoužije se	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	1,110	Nepoužije se	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	1,110	Nepoužije se	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	1,520	Nepoužije se	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,010	Nepoužije se	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	1,610	Nepoužije se	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 10	Tyče a pruty	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Ostatní	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,960	Nepoužije se	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	3,780	Nepoužije se	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	3,780	Nepoužije se	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	2,850	Nepoužije se	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	1,960	Nepoužije se	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,990	Nepoužije se	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,990	Nepoužije se	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	1,960	Nepoužije se	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	1,960	Nepoužije se	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,540	Nepoužije se	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,540	Nepoužije se	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,180	Nepoužije se	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Bílý slínek	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	4,148	Nepoužije se	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 10	Tyče a pruty	4,881	Nepoužije se	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profily	4,881	Nepoužije se	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Duté profily	4,881	Nepoužije se	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	4,881	Nepoužije se	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profily	4,881	Nepoužije se	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Hliníkové dráty	4,881	Nepoužije se	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	4,120	Nepoužije se	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	5,559	Nepoužije se	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	4,896	Nepoužije se	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	4,896	Nepoužije se	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	4,896	Nepoužije se	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Ostatní	4,896	Nepoužije se	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	4,896	Nepoužije se	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Ostatní	4,896	Nepoužije se	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	5,559	Nepoužije se	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	5,559	Nepoužije se	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	5,559	Nepoužije se	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	4,881	Nepoužije se	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	5,559	Nepoužije se	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	5,559	Nepoužije se	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Odlévané	4,542	Nepoužije se	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Ostatní	5,559	Nepoužije se	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	26,640	Nepoužije se	26,640	29,304	31,968	34,632	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,660	Nepoužije se	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	2,870	Nepoužije se	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikl	6,150	Nepoužije se	6,150	6,765	7,380	7,995	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,802	Nepoužije se	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,314	Nepoužije se	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,314	Nepoužije se	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3,314	Nepoužije se	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,314	Nepoužije se	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,314	Nepoužije se	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3,314	Nepoužije se	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	3,187	Nepoužije se	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	3,205	Nepoužije se	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	3,205	Nepoužije se	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	3,187	Nepoužije se	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	3,187	Nepoužije se	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	3,187	Nepoužije se	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	3,205	Nepoužije se	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	3,205	Nepoužije se	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	3,205	Nepoužije se	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	3,205	Nepoužije se	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	3,314	Nepoužije se	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	3,169	Nepoužije se	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	5,650	Nepoužije se	5,650	6,215	6,780	7,345	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	5,650	Nepoužije se	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	5,650	Nepoužije se	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	5,580	Nepoužije se	5,580	6,138	6,696	7,254	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	5,650	Nepoužije se	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	6,180	Nepoužije se	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	6,180	Nepoužije se	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	6,180	Nepoužije se	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	8,090	Nepoužije se	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	8,090	Nepoužije se	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,110	Nepoužije se	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,180	Nepoužije se	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,180	Nepoužije se	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	6,120	Nepoužije se	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,275	Nepoužije se	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	6,205	Nepoužije se	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,191	Nepoužije se	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	7,005	Nepoužije se	7,005	7,706	8,406	9,107	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	7,005	Nepoužije se	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	7,005	Nepoužije se	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	7,005	Nepoužije se	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	7,005	Nepoužije se	7,005	7,706	8,406	9,107	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,585	Nepoužije se	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	7,025	Nepoužije se	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	7,025	Nepoužije se	7,025	7,728	8,430	9,133	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	7,025	Nepoužije se	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	7,015	Nepoužije se	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	7,025	Nepoužije se	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	7,025	Nepoužije se	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	3,565	Nepoužije se	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	3,252	Nepoužije se	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	3,252	Nepoužije se	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	3,252	Nepoužije se	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	5,035	Nepoužije se	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	5,035	Nepoužije se	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	5,035	Nepoužije se	5,035	5,539	6,042	6,546	

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	5,035	Nepoužije se	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	3,252	Nepoužije se	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	3,252	Nepoužije se	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	3,252	Nepoužije se	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3,252	Nepoužije se	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	6,035	Nepoužije se	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	6,655	Nepoužije se	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	4,312	Nepoužije se	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	6,645	Nepoužije se	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,738	Nepoužije se	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	7,005	Nepoužije se	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,738	Nepoužije se	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,738	Nepoužije se	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	7,005	Nepoužije se	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,738	Nepoužije se	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,738	Nepoužije se	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	6,375	Nepoužije se	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	5,045	Nepoužije se	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,738	Nepoužije se	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,738	Nepoužije se	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	4,555	Nepoužije se	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,738	Nepoužije se	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,738	Nepoužije se	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,738	Nepoužije se	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	3,076	Nepoužije se	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	3,076	Nepoužije se	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	3,076	Nepoužije se	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	3,076	Nepoužije se	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	3,076	Nepoužije se	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	3,076	Nepoužije se	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	3,076	Nepoužije se	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	3,076	Nepoužije se	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Čína								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	3,076	Nepoužije se	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3,076	Nepoužije se	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3,076	Nepoužije se	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,030	Nepoužije se	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 10	Tyče a pruty	1,250	Nepoužije se	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Profily	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,250	Nepoužije se	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Profily	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,250	Nepoužije se	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,710	Nepoužije se	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,710	Nepoužije se	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Ostatní	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Ostatní	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,710	Nepoužije se	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,710	Nepoužije se	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,710	Nepoužije se	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,250	Nepoužije se	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,710	Nepoužije se	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,710	Nepoužije se	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,030	Nepoužije se	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,710	Nepoužije se	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,070	Nepoužije se	3,070	3,377	3,684	3,991	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,070	Nepoužije se	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,070	Nepoužije se	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,070	Nepoužije se	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	5,300	Nepoužije se	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	5,300	Nepoužije se	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,180	Nepoužije se	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,820	Nepoužije se	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,790	Nepoužije se	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	3,580	Nepoužije se	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,990	Nepoužije se	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,080	Nepoužije se	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,680	Nepoužije se	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,160	Nepoužije se	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,890	Nepoužije se	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kongo								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Kongo								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kostarika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Kostarika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kostarika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

Kostarika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Kostarika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kostarika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kostarika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kostarika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,410	Nepoužije se	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,630	Nepoužije se	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kostarika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,630	Nepoužije se	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Profily	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,630	Nepoužije se	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,090	Nepoužije se	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,090	Nepoužije se	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Ostatní	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Kostarika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,090	Nepoužije se	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,090	Nepoužije se	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,090	Nepoužije se	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,630	Nepoužije se	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Kostarika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,090	Nepoužije se	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,090	Nepoužije se	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,410	Nepoužije se	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Ostatní	2,090	Nepoužije se	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pobřeží slonoviny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	–	–	–	

Pobřeží slonoviny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Pobřeží slonoviny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pobřeží slonoviny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Pobřeží slonoviny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

Pobřeží slonoviny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Pobřeží slonoviny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

Pobřeží slonoviny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Pobřeží slonoviny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kuba								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Kuba								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kuba								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuba								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kuba								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kuba								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuba								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kuba								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçao								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Demokratická republika Kongo								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Dominikánská republika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Dominikánská republika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

Dominikánská republika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Dominikánská republika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Dominikánská republika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Dominikánská republika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

Dominikánská republika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Dominikánská republika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	Nepoužije se

Ekvádor								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	

Ekvádor								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ekvádor								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ekvádor								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ekvádor								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

Ekvádor								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ekvádor								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Ekvádor								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,190	Nepoužije se	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekvádor								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,190	Nepoužije se	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Profily	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Hliníkové dráty	2,190	Nepoužije se	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Ostatní	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Ekvádor								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,190	Nepoužije se	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ekvádor								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Ostatní	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	

Egypt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	

Egypt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 10 00	Bílý slínek	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Egypt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

Egypt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Egypt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Egypt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Egypt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Egypt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,870	Nepoužije se	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	2,698	Nepoužije se	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,997	Nepoužije se	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Egypt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	3,025	Nepoužije se	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Duté profily	3,025	Nepoužije se	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,997	Nepoužije se	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Profily	3,025	Nepoužije se	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,997	Nepoužije se	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	3,624	Nepoužije se	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	3,624	Nepoužije se	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	3,025	Nepoužije se	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	3,025	Nepoužije se	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	3,025	Nepoužije se	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Ostatní	3,025	Nepoužije se	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	3,025	Nepoužije se	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Ostatní	3,025	Nepoužije se	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Egypt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	3,624	Nepoužije se	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	3,624	Nepoužije se	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	3,624	Nepoužije se	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,997	Nepoužije se	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	3,624	Nepoužije se	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Egypt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	3,624	Nepoužije se	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Odlévané	2,698	Nepoužije se	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Ostatní	3,624	Nepoužije se	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Salvador								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Salvador								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Salvador								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

Salvador								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

Salvador								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Salvador								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Salvador								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Salvador								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,980	Nepoužije se	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Salvador								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Hliníkové dráty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Ostatní	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Salvador								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Salvador								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,980	Nepoužije se	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Ostatní	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rovníková Guinea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritrea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	_	_	_	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	_	_	_	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Svazijsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	_	_	_	(A)

Svazijsko

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Etiopie

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Etiopie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etiopie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Etiopie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

Etiopie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Etiopie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Etiopie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etiopie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

Gabon								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Gruzie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Gruzie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

Gruzie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Gruzie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

Gruzie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Gruzie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Gruzie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Gruzie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	

Gruzie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ghana								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Ghana								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

Ghana								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Ghana								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ghana								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ghana								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Ghana								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ghana								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ghana								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Ghana								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,980	Nepoužije se	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Hliníkové dráty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Ostatní	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,980	Nepoužije se	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Ostatní	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haiti								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Haiti								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Honduras								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

Honduras								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

Honduras								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Honduras								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Hongkong

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hongkong

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Indie

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,870	Nepoužije se	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	3,071	Nepoužije se	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	3,413	Nepoužije se	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	3,444	Nepoužije se	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Duté profily	3,444	Nepoužije se	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	3,413	Nepoužije se	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Profily	3,444	Nepoužije se	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,594	Nepoužije se	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	4,126	Nepoužije se	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	4,126	Nepoužije se	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	3,444	Nepoužije se	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	3,444	Nepoužije se	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	3,444	Nepoužije se	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Ostatní	3,444	Nepoužije se	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	3,444	Nepoužije se	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	3,444	Nepoužije se	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	4,126	Nepoužije se	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	4,126	Nepoužije se	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	4,126	Nepoužije se	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	3,413	Nepoužije se	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	4,126	Nepoužije se	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	4,126	Nepoužije se	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Odlévané	3,071	Nepoužije se	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Ostatní	4,126	Nepoužije se	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	14,030	Nepoužije se	14,030	15,433	16,836	18,239	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	2,530	Nepoužije se	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	4,200	Nepoužije se	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,540	Nepoužije se	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,640	Nepoužije se	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,640	Nepoužije se	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	6,530	Nepoužije se	6,530	7,183	7,836	8,489	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	6,530	Nepoužije se	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	6,530	Nepoužije se	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	6,480	Nepoužije se	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	6,480	Nepoužije se	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	6,480	Nepoužije se	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	6,480	Nepoužije se	6,480	7,128	7,776	8,424	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	6,530	Nepoužije se	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	6,480	Nepoužije se	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	6,480	Nepoužije se	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	7,350	Nepoužije se	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	7,350	Nepoužije se	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	7,350	Nepoužije se	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	8,580	Nepoužije se	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	8,580	Nepoužije se	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	7,320	Nepoužije se	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	7,300	Nepoužije se	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	7,300	Nepoužije se	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	7,350	Nepoužije se	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	7,300	Nepoužije se	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	7,300	Nepoužije se	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	7,300	Nepoužije se	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	7,350	Nepoužije se	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	7,300	Nepoužije se	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	7,300	Nepoužije se	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	7,300	Nepoužije se	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	7,300	Nepoužije se	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	7,300	Nepoužije se	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	4,300	Nepoužije se	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	5,450	Nepoužije se	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,840	Nepoužije se	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	6,490	Nepoužije se	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	4,330	Nepoužije se	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	4,330	Nepoužije se	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	6,500	Nepoužije se	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	3,859	Nepoužije se	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	3,859	Nepoužije se	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	4,320	Nepoužije se	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	4,810	Nepoužije se	4,810	5,291	5,772	6,253	

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	4,810	Nepoužije se	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	4,810	Nepoužije se	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	4,810	Nepoužije se	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	5,930	Nepoužije se	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	6,650	Nepoužije se	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	4,310	Nepoužije se	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	6,640	Nepoužije se	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	5,770	Nepoužije se	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	5,770	Nepoužije se	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	5,720	Nepoužije se	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	5,140	Nepoužije se	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	5,140	Nepoužije se	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	4,280	Nepoužije se	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	4,270	Nepoužije se	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	4,910	Nepoužije se	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	4,910	Nepoužije se	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	4,910	Nepoužije se	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	4,910	Nepoužije se	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	4,910	Nepoužije se	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	4,910	Nepoužije se	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	4,910	Nepoužije se	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	4,910	Nepoužije se	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	4,910	Nepoužije se	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	4,910	Nepoužije se	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	4,910	Nepoužije se	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,830	Nepoužije se	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Profily	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Profily	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Ostatní	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,830	Nepoužije se	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	-	-	-	-	-	-	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	7,920	Nepoužije se	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	6,150	Nepoužije se	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	7,900	Nepoužije se	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	8,630	Nepoužije se	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	8,630	Nepoužije se	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	8,630	Nepoužije se	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	8,630	Nepoužije se	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	9,960	Nepoužije se	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(F)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	9,960	Nepoužije se	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(F)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	9,960	Nepoužije se	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	13,240	Nepoužije se	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	13,240	Nepoužije se	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	10	Nepoužije se	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	9,960	Nepoužije se	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	9,960	Nepoužije se	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	10,020	Nepoužije se	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	7,890	Nepoužije se	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	–	–	–	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	8,630	Nepoužije se	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	8,630	Nepoužije se	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	8,630	Nepoužije se	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,630	Nepoužije se	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,630	Nepoužije se	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	7,860	Nepoužije se	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	7,860	Nepoužije se	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	7,960	Nepoužije se	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	7,940	Nepoužije se	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	7,960	Nepoužije se	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	7,890	Nepoužije se	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	7,890	Nepoužije se	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	7,940	Nepoužije se	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	7,940	Nepoužije se	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	7,940	Nepoužije se	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	7,940	Nepoužije se	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	10,010	Nepoužije se	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	9,980	Nepoužije se	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	8,650	Nepoužije se	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	8,650	Nepoužije se	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	8,540	Nepoužije se	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	8,540	Nepoužije se	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	8,230	Nepoužije se	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonésie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	8,210	Nepoužije se	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	8,250	Nepoužije se	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	14,030	Nepoužije se	14,030	15,433	16,836	18,239	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	-	-	-	-	-	-	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	-	-	-	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	-	-	-	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	-	-	-	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,870	Nepoužije se	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	3,980	Nepoužije se	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	3,980	Nepoužije se	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,790	Nepoužije se	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,900	Nepoužije se	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,900	Nepoužije se	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,550	Nepoužije se	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,550	Nepoužije se	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,380	Nepoužije se	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2	Nepoužije se	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Írán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irák								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irák								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Irák								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

Irák								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Irák								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

Irák								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Irák								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irák								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Izrael								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Izrael								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Izrael								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Izrael								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Izrael								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

Izrael								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Izrael								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Izrael								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Izrael								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,620	Nepoužije se	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Profily	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Profily	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Izrael								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Ostatní	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Izrael								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,620	Nepoužije se	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Jamajka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,050	Nepoužije se	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profily	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Ostatní	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Ostatní	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,050	Nepoužije se	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	14,030	Nepoužije se	14,030	15,433	16,836	18,239	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,960	Nepoužije se	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,990	Nepoužije se	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,070	Nepoužije se	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,143	Nepoužije se	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,690	Nepoužije se	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,690	Nepoužije se	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,690	Nepoužije se	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,620	Nepoužije se	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,620	Nepoužije se	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,690	Nepoužije se	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,690	Nepoužije se	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,320	Nepoužije se	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,330	Nepoužije se	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,140	Nepoužije se	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,140	Nepoužije se	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,860	Nepoužije se	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,860	Nepoužije se	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,860	Nepoužije se	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,860	Nepoužije se	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,110	Nepoužije se	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,160	Nepoužije se	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,800	Nepoužije se	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	3,060	Nepoužije se	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,280	Nepoužije se	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japonsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,100	Nepoužije se	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,130	Nepoužije se	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordánsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jordánsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordánsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

Jordánsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordánsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

Jordánsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordánsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordánsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Ostatní	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordánsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

Jordánsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	14,030	Nepoužije se	14,030	15,433	16,836	18,239	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,870	Nepoužije se	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,990	Nepoužije se	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profily	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profily	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Ostatní	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,990	Nepoužije se	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	4,960	Nepoužije se	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	2,870	Nepoužije se	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	4,990	Nepoužije se	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	5,290	Nepoužije se	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	5,290	Nepoužije se	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	5,290	Nepoužije se	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	5,290	Nepoužije se	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	4,600	Nepoužije se	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	4,600	Nepoužije se	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	4,600	Nepoužije se	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	4,600	Nepoužije se	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	6,780	Nepoužije se	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	5,420	Nepoužije se	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,420	Nepoužije se	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,420	Nepoužije se	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,420	Nepoužije se	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,420	Nepoužije se	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	6,780	Nepoužije se	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	5,420	Nepoužije se	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,420	Nepoužije se	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,420	Nepoužije se	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	5,170	Nepoužije se	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	4,960	Nepoužije se	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	5,120	Nepoužije se	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	5,120	Nepoužije se	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	5,290	Nepoužije se	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,780	Nepoužije se	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	5,420	Nepoužije se	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	5,420	Nepoužije se	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	4,860	Nepoužije se	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	4,960	Nepoužije se	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	4,960	Nepoužije se	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	5,150	Nepoužije se	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	5,150	Nepoužije se	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	5,150	Nepoužije se	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	5,150	Nepoužije se	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	4,610	Nepoužije se	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazachstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	5,180	Nepoužije se	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Keňa								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Keňa								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Keňa								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Keňa								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

Keňa								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Keňa								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Keňa								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Keňa								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,800	Nepoužije se	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,020	Nepoužije se	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Profily	1,040	Nepoužije se	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,040	Nepoužije se	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,020	Nepoužije se	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Profily	1,040	Nepoužije se	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,020	Nepoužije se	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Keňa								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,040	Nepoužije se	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,040	Nepoužije se	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,040	Nepoužije se	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Ostatní	1,040	Nepoužije se	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,040	Nepoužije se	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Ostatní	1,040	Nepoužije se	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Keňa								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,020	Nepoužije se	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,800	Nepoužije se	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Keňa

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kuvajt

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	

Kuvajt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Kuvajt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Kuvajt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

Kuvajt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Kuvajt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuvajt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuvajt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,630	Nepoužije se	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Tyče a pruty	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	

Kuvajt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	0,870	Nepoužije se	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Duté profily	0,870	Nepoužije se	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Tyče a pruty	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Profily	0,870	Nepoužije se	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Hliníkové dráty	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,320	Nepoužije se	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,320	Nepoužije se	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,870	Nepoužije se	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,870	Nepoužije se	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,870	Nepoužije se	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Ostatní	0,870	Nepoužije se	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,870	Nepoužije se	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Ostatní	0,870	Nepoužije se	0,870	0,957	1,044	1,131	

Kuvajt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,320	Nepoužije se	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,320	Nepoužije se	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,320	Nepoužije se	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,860	Nepoužije se	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,320	Nepoužije se	1,320	1,452	1,584	1,716	

Kuvajt								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,320	Nepoužije se	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Odlévané	0,630	Nepoužije se	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Ostatní	1,320	Nepoužije se	1,320	1,452	1,584	1,716	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	13,450	Nepoužije se	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kyrgyzstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Kyrgyzstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Kyrgyzstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kyrgyzstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

Kyrgyzstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kyrgyzstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Kyrgyzstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kyrgyzstán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laos								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Libanon								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Libanon								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

Libanon								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Libanon								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

Libanon								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Libanon								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

Libanon								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Libanon

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Libye

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Libye								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Libye								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libye								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Libye								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Libye								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Libye								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Libye								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagaskar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagaskar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagaskar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagaskar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagaskar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Madagaskar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagaskar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malajsie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Malajsie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malajsie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malajsie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

Malajsie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malajsie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Malajsie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malajsie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	2,409	Nepoužije se	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,694	Nepoužije se	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Profily	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,694	Nepoužije se	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Profily	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,694	Nepoužije se	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malajsie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	3,289	Nepoužije se	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	3,289	Nepoužije se	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Ostatní	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,720	Nepoužije se	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	3,289	Nepoužije se	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malajsie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	3,289	Nepoužije se	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	3,289	Nepoužije se	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,694	Nepoužije se	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	3,289	Nepoužije se	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	3,289	Nepoužije se	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Odlévané	2,409	Nepoužije se	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Ostatní	3,289	Nepoužije se	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Malajsie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	

Mali								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	0	Nepoužije se	0	0	0	0	

Mauricius								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Mauricius								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

Mauricius								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Mauricius								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauricius								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Mauricius								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

Mauricius								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauritánie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Mauritánie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,180	Nepoužije se	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,410	Nepoužije se	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	1,420	Nepoužije se	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,420	Nepoužije se	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,410	Nepoužije se	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Profily	1,420	Nepoužije se	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,410	Nepoužije se	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,420	Nepoužije se	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,420	Nepoužije se	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,420	Nepoužije se	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Ostatní	1,420	Nepoužije se	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,420	Nepoužije se	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	1,420	Nepoužije se	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,410	Nepoužije se	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,180	Nepoužije se	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	2,580	Nepoužije se	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	0,580	Nepoužije se	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,570	Nepoužije se	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,310	Nepoužije se	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,310	Nepoužije se	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,310	Nepoužije se	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,310	Nepoužije se	3,310	3,641	3,972	4,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,310	Nepoužije se	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,310	Nepoužije se	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,790	Nepoužije se	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,790	Nepoužije se	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,960	Nepoužije se	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,800	Nepoužije se	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,240	Nepoužije se	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,760	Nepoužije se	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,700	Nepoužije se	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,760	Nepoužije se	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,300	Nepoužije se	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,550	Nepoužije se	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,550	Nepoužije se	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,990	Nepoužije se	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,060	Nepoužije se	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,900	Nepoužije se	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	3,060	Nepoužije se	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Moldavsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Moldavsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldavsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldavsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

Moldavsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldavsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

Moldavsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldavsko

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongolsko

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

Mongolsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Mongolsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongolsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongolsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Mongolsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Černá Hora								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,280	Nepoužije se	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Profily	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Černá Hora								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 29 10	Tyče a pruty	2,280	Nepoužije se	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Profily	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,280	Nepoužije se	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Ostatní	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,290	Nepoužije se	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Černá Hora								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,280	Nepoužije se	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Černá Hora								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Odlévané	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Maroko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Maroko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

Maroko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Maroko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

Maroko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Maroko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

Maroko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Maroko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Maroko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,510	Nepoužije se	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profily	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profily	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Maroko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Ostatní	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Maroko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,510	Nepoužije se	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mosambik								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	3,198	Nepoužije se	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	3,712	Nepoužije se	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	4,124	Nepoužije se	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Profily	4,161	Nepoužije se	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Duté profily	4,161	Nepoužije se	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	4,124	Nepoužije se	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Profily	4,161	Nepoužije se	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Hliníkové dráty	4,124	Nepoužije se	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	4,986	Nepoužije se	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	4,986	Nepoužije se	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	4,161	Nepoužije se	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	4,161	Nepoužije se	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	4,161	Nepoužije se	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Mosambik								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90	Ostatní	4,161	Nepoužije se	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	4,161	Nepoužije se	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Ostatní	4,161	Nepoužije se	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	4,986	Nepoužije se	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	4,986	Nepoužije se	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	4,986	Nepoužije se	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	4,124	Nepoužije se	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mosambik								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	4,986	Nepoužije se	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	4,986	Nepoužije se	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Odlévané	3,712	Nepoužije se	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Ostatní	4,986	Nepoužije se	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	–	–	–	–	–	–	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,350	Nepoužije se	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,530	Nepoužije se	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,530	Nepoužije se	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,400	Nepoužije se	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	0,520	Nepoužije se	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	1,350	Nepoužije se	1,350	1,485	1,620	1,755	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	0,560	Nepoužije se	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	1,350	Nepoužije se	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	1,350	Nepoužije se	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,640	Nepoužije se	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,640	Nepoužije se	2,640	2,904	3,168	3,432	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,640	Nepoužije se	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,640	Nepoužije se	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,700	Nepoužije se	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,100	Nepoužije se	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	0,570	Nepoužije se	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,100	Nepoužije se	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,130	Nepoužije se	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,300	Nepoužije se	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,900	Nepoužije se	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	1,040	Nepoužije se	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Barma								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Namibie

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Nepál

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepál								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

Nepál								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepál								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Nepál								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepál								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nepál								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepál

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nový Zéland

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,320	Nepoužije se	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,660	Nepoužije se	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,660	Nepoužije se	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Úř. věst. L, 31.12.2025

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,530	Nepoužije se	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	3,060	Nepoužije se	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,380	Nepoužije se	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,820	Nepoužije se	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,820	Nepoužije se	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,820	Nepoužije se	2,820	3,102	3,384	3,666	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,820	Nepoužije se	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,900	Nepoužije se	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,020	Nepoužije se	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,820	Nepoužije se	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	3,020	Nepoužije se	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,470	Nepoužije se	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nový Zéland								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,430	Nepoužije se	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nikaragua								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nikaragua								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Nikaragua								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nikaragua								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

Nikaragua								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nikaragua								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Nikaragua								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nikaragua								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragua								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Ostatní	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nikaragua								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Niger								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	14,030	Nepoužije se	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigérie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigérie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Nigérie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigérie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

Nigérie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigérie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigérie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigérie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,100	Nepoužije se	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigérie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Profily	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,790	Nepoužije se	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,790	Nepoužije se	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Ostatní	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigérie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	1,340	Nepoužije se	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,790	Nepoužije se	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,790	Nepoužije se	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,790	Nepoužije se	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Nigérie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,790	Nepoužije se	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,790	Nepoužije se	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,100	Nepoužije se	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,790	Nepoužije se	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Severní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Severní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Severní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Severní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Severní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Severní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Severní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Severní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	–	–	–	–	–	–	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,630	Nepoužije se	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	1,922	Nepoužije se	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	2,900	Nepoužije se	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	2,900	Nepoužije se	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,900	Nepoužije se	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	2,900	Nepoužije se	2,900	3,190	3,480	3,770	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,550	Nepoužije se	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,550	Nepoužije se	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	1,550	Nepoužije se	1,550	1,705	1,860	2,015	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,580	Nepoužije se	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	1,640	Nepoužije se	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	1,560	Nepoužije se	1,560	1,716	1,872	2,028	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,560	Nepoužije se	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	1,560	Nepoužije se	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,560	Nepoužije se	1,560	1,716	1,872	2,028	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,560	Nepoužije se	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,570	Nepoužije se	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,570	Nepoužije se	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	1,560	Nepoužije se	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	1,570	Nepoužije se	1,570	1,727	1,884	2,041	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	1,898	Nepoužije se	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	1,630	Nepoužije se	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	1,630	Nepoužije se	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,630	Nepoužije se	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,630	Nepoužije se	2,630	2,893	3,156	3,419	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,630	Nepoužije se	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,630	Nepoužije se	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,690	Nepoužije se	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,900	Nepoužije se	2,900	3,190	3,480	3,770	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	1,580	Nepoužije se	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,900	Nepoužije se	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	2,910	Nepoužije se	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,860	Nepoužije se	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	1,830	Nepoužije se	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	

Severní Makedonie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,510	Nepoužije se	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	

Omán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Omán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 29 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Omán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Omán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Pákistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Pákistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pákistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pákistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pákistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pákistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Pákistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pákistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,520	Nepoužije se	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Profily	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,520	Nepoužije se	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Profily	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,520	Nepoužije se	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pákistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Ostatní	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Ostatní	1,530	Nepoužije se	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pákistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,520	Nepoužije se	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Pákistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papua-Nová Guinea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Panama								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

Panama								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

Panama								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

Panama								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paraguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paraguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Paraguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paraguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

Paraguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paraguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Paraguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paraguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Peru								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Bílý slínek	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Peru								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Peru								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

Peru								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

Peru								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,840	Nepoužije se	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	2,080	Nepoužije se	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,080	Nepoužije se	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Profily	2,080	Nepoužije se	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Hliníkové dráty	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,520	Nepoužije se	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,520	Nepoužije se	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,080	Nepoužije se	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,080	Nepoužije se	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Ostatní	2,080	Nepoužije se	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,080	Nepoužije se	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Peru								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	2,080	Nepoužije se	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,520	Nepoužije se	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,520	Nepoužije se	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,520	Nepoužije se	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,060	Nepoužije se	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,520	Nepoužije se	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,520	Nepoužije se	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,840	Nepoužije se	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Ostatní	2,520	Nepoužije se	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,490	Nepoužije se	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profily	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Ostatní	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,490	Nepoužije se	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	14,030	Nepoužije se	14,030	15,433	16,836	18,239	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	3,950	Nepoužije se	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	3,950	Nepoužije se	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,650	Nepoužije se	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	0,790	Nepoužije se	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,260	Nepoužije se	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	1,650	Nepoužije se	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,180	Nepoužije se	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	2,920	Nepoužije se	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	1,370	Nepoužije se	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	1,370	Nepoužije se	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	1,400	Nepoužije se	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	1,200	Nepoužije se	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filipíny								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	0,740	Nepoužije se	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Katar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Katar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Katar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Katar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Katar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Katar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Katar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Katar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Katar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Katar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Katar								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,030	Nepoužije se	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	2,160	Nepoužije se	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	2,270	Nepoužije se	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Profily	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Profily	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Ostatní	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Odlévané	2,270	Nepoužije se	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,950	Nepoužije se	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	2,010	Nepoužije se	2,010	2,211	2,412	2,613	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	3,090	Nepoužije se	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,950	Nepoužije se	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,990	Nepoužije se	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,990	Nepoužije se	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,990	Nepoužije se	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,990	Nepoužije se	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,990	Nepoužije se	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,950	Nepoužije se	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,990	Nepoužije se	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,830	Nepoužije se	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,990	Nepoužije se	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,990	Nepoužije se	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	6,960	Nepoužije se	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	3,350	Nepoužije se	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	3,350	Nepoužije se	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,550	Nepoužije se	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	3,460	Nepoužije se	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	3,030	Nepoužije se	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	3,030	Nepoužije se	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3,360	Nepoužije se	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,180	Nepoužije se	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Rusko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rwanda								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	

Rwanda								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Saúdská Arábie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Saúdská Arábie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

Saúdská Arábie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Saúdská Arábie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Saúdská Arábie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Saúdská Arábie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Saúdská Arábie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Saúdská Arábie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saúdská Arábie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saúdská Arábie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	13,450	Nepoužije se	13,450	14,795	16,140	17,485	

Senegal								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Senegal								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Senegal								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegal								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Senegal								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegal								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

Senegal								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegal								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,513	Nepoužije se	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,238	Nepoužije se	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	2,270	Nepoužije se	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,270	Nepoužije se	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,238	Nepoužije se	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Profily	2,270	Nepoužije se	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Hliníkové dráty	2,238	Nepoužije se	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	3,688	Nepoužije se	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	3,688	Nepoužije se	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,270	Nepoužije se	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,270	Nepoužije se	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,270	Nepoužije se	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Ostatní	2,270	Nepoužije se	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,270	Nepoužije se	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	2,270	Nepoužije se	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	3,688	Nepoužije se	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,544	Nepoužije se	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	3,688	Nepoužije se	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,238	Nepoužije se	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	3,688	Nepoužije se	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	3,688	Nepoužije se	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,513	Nepoužije se	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Ostatní	3,688	Nepoužije se	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	2,160	Nepoužije se	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,641	Nepoužije se	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	2,580	Nepoužije se	2,580	2,838	3,096	3,354	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	2,580	Nepoužije se	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,580	Nepoužije se	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	2,580	Nepoužije se	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	2,550	Nepoužije se	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	2,550	Nepoužije se	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,550	Nepoužije se	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,550	Nepoužije se	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,550	Nepoužije se	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	2,560	Nepoužije se	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,320	Nepoužije se	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,320	Nepoužije se	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,320	Nepoužije se	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	2,590	Nepoužije se	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,440	Nepoužije se	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,450	Nepoužije se	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Srbsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,400	Nepoužije se	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sierra Leone								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapur								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,780	Nepoužije se	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,010	Nepoužije se	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Profily	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,010	Nepoužije se	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Profily	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Hliníkové dráty	2,010	Nepoužije se	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

Singapur								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Ostatní	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Ostatní	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapur								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,010	Nepoužije se	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,780	Nepoužije se	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Ostatní	2,460	Nepoužije se	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	14,030	Nepoužije se	14,030	15,433	16,836	18,239	

Singapur

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Jižní Afrika

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	2,358	Nepoužije se	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,990	Nepoužije se	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profily	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profily	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Ostatní	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,210	Nepoužije se	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,990	Nepoužije se	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,670	Nepoužije se	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	25,940	Nepoužije se	25,940	28,534	31,128	33,722	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	–	–	–	–	–	–	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	3,470	Nepoužije se	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	2,870	Nepoužije se	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	0,760	Nepoužije se	0,760	0,836	0,912	0,988	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	4,140	Nepoužije se	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	4,140	Nepoužije se	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	4,140	Nepoužije se	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	4,140	Nepoužije se	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	4,160	Nepoužije se	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,160	Nepoužije se	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,160	Nepoužije se	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,160	Nepoužije se	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,160	Nepoužije se	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	5,340	Nepoužije se	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	4,160	Nepoužije se	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,160	Nepoužije se	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,160	Nepoužije se	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	3,850	Nepoužije se	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	3,850	Nepoužije se	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	4,140	Nepoužije se	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,810	Nepoužije se	3,810	4,191	4,572	4,953	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	4,160	Nepoužije se	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	4,160	Nepoužije se	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,890	Nepoužije se	3,890	4,279	4,668	5,057	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,870	Nepoužije se	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,870	Nepoužije se	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,870	Nepoužije se	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3,870	Nepoužije se	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Jižní Afrika								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Jižní Afrika

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	4,020	Nepoužije se	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	4,220	Nepoužije se	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Jižní Korea

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Šedý slínek	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,260	Nepoužije se	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,490	Nepoužije se	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Profily	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,490	Nepoužije se	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Profily	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,490	Nepoužije se	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Ostatní	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Ostatní	1,500	Nepoužije se	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,490	Nepoužije se	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,260	Nepoužije se	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,950	Nepoužije se	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	14,030	Nepoužije se	14,030	15,433	16,836	18,239	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,540	Nepoužije se	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,580	Nepoužije se	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,640	Nepoužije se	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,640	Nepoužije se	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,144	Nepoužije se	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,144	Nepoužije se	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,144	Nepoužije se	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,144	Nepoužije se	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,144	Nepoužije se	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,144	Nepoužije se	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,118	Nepoužije se	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,630	Nepoužije se	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,760	Nepoužije se	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,650	Nepoužije se	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	5,320	Nepoužije se	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	5,320	Nepoužije se	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,030	Nepoužije se	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	4,050	Nepoužije se	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,144	Nepoužije se	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	3,674	Nepoužije se	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,154	Nepoužije se	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	4,084	Nepoužije se	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,154	Nepoužije se	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	4,084	Nepoužije se	4,084	4,492	4,901	5,309	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,154	Nepoužije se	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	4,084	Nepoužije se	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,154	Nepoužije se	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,154	Nepoužije se	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,154	Nepoužije se	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,084	Nepoužije se	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,084	Nepoužije se	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,144	Nepoužije se	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,144	Nepoužije se	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,154	Nepoužije se	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,154	Nepoužije se	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	4,114	Nepoužije se	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	4,114	Nepoužije se	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,144	Nepoužije se	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,114	Nepoužije se	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,094	Nepoužije se	4,094	4,503	4,913	5,322	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,184	Nepoužije se	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,184	Nepoužije se	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	4,114	Nepoužije se	4,114	4,525	4,937	5,348	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	4,114	Nepoužije se	4,114	4,525	4,937	5,348	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,194	Nepoužije se	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,194	Nepoužije se	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,274	Nepoužije se	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,774	Nepoužije se	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,774	Nepoužije se	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,774	Nepoužije se	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3,774	Nepoužije se	3,774	4,151	4,529	4,906	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,134	Nepoužije se	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,134	Nepoužije se	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,134	Nepoužije se	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,134	Nepoužije se	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	3,864	Nepoužije se	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	4,124	Nepoužije se	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,164	Nepoužije se	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	4,104	Nepoužije se	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	4,074	Nepoužije se	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	4,074	Nepoužije se	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	3,474	Nepoužije se	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	4,104	Nepoužije se	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,484	Nepoužije se	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,344	Nepoužije se	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,274	Nepoužije se	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,274	Nepoužije se	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jižní Korea								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,124	Nepoužije se	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,274	Nepoužije se	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,274	Nepoužije se	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,274	Nepoužije se	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,144	Nepoužije se	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Šrí Lanka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Šrí Lanka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Šrí Lanka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

Šrí Lanka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Šrí Lanka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Šrí Lanka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Šrí Lanka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

Šrí Lanka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,050	Nepoužije se	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Šrí Lanka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profily	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Ostatní	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Šrí Lanka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Šrí Lanka								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,050	Nepoužije se	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Súdán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

Súdán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Súdán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Súdán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Súdán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Súdán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Súdán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

Súdán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Surinam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	–	–	–	

Surinam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Surinam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Surinam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Surinam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Surinam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Surinam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Surinam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sýrie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Sýrie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sýrie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Sýrie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Sýrie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Sýrie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Sýrie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Sýrie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Sýrie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,490	Nepoužije se	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Profily	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profily	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Sýrie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Ostatní	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Sýrie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,490	Nepoužije se	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,170	Nepoužije se	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profily	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Ostatní	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,710	Nepoužije se	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,690	Nepoužije se	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,470	Nepoužije se	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,150	Nepoužije se	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,860	Nepoužije se	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,870	Nepoužije se	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,940	Nepoužije se	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,474	Nepoužije se	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,474	Nepoužije se	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,474	Nepoužije se	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,474	Nepoužije se	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,474	Nepoužije se	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,474	Nepoužije se	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,474	Nepoužije se	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,298	Nepoužije se	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	8,670	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	viz níže	Nepoužije se	viz níže	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	8,670	Nepoužije se	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	viz níže	Nepoužije se	viz níže	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	8,630	Nepoužije se	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	viz níže	Nepoužije se	viz níže	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	8,690	Nepoužije se	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	viz níže	Nepoužije se	viz níže	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	10	Nepoužije se	10	11	12	13	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	10	Nepoužije se	10	11	12	13	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	10	Nepoužije se	10	11	12	13	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	10	Nepoužije se	10	11	12	13	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	10	Nepoužije se	10	11	12	13	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	10	Nepoužije se	10	11	12	13	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	2,280	Nepoužije se	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	2,280	Nepoužije se	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,280	Nepoužije se	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	2,830	Nepoužije se	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	2,364	Nepoužije se	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	2,364	Nepoužije se	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,364	Nepoužije se	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,364	Nepoužije se	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,364	Nepoužije se	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,364	Nepoužije se	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,364	Nepoužije se	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,364	Nepoužije se	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	2,830	Nepoužije se	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,280	Nepoužije se	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,280	Nepoužije se	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,383	Nepoužije se	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,473	Nepoužije se	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	2,513	Nepoužije se	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,313	Nepoužije se	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	2,513	Nepoužije se	2,513	2,764	3,016	3,267	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,313	Nepoužije se	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	2,513	Nepoužije se	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,313	Nepoužije se	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,313	Nepoužije se	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,313	Nepoužije se	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,513	Nepoužije se	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,513	Nepoužije se	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,233	Nepoužije se	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,233	Nepoužije se	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,313	Nepoužije se	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,313	Nepoužije se	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,523	Nepoužije se	2,523	2,775	3,028	3,280	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,273	Nepoužije se	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,253	Nepoužije se	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,273	Nepoužije se	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,373	Nepoužije se	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,373	Nepoužije se	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,453	Nepoužije se	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,313	Nepoužije se	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,313	Nepoužije se	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,313	Nepoužije se	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,313	Nepoužije se	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,443	Nepoužije se	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,707	Nepoužije se	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,453	Nepoužije se	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,453	Nepoužije se	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,303	Nepoužije se	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,303	Nepoužije se	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,303	Nepoužije se	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Tchaj-wan								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,303	Nepoužije se	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,303	Nepoužije se	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,453	Nepoužije se	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,453	Nepoužije se	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,453	Nepoužije se	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,333	Nepoužije se	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tádžikistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	

Tádžikistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tádžikistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

Tádžikistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tádžikistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Tádžikistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tádžikistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tádžikistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tádžikistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tádžikistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tádžikistán

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tanzanie

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Tanzanie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**			
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzanie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Tanzanie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tanzanie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Tanzanie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzanie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

Tanzanie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,600	Nepoužije se	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Profily	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Profily	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzanie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Ostatní	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,840	Nepoužije se	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tanzanie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,600	Nepoužije se	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,280	Nepoužije se	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,050	Nepoužije se	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7604 10 90	Profily	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Profily	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Ostatní	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90 90	Ostatní	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,050	Nepoužije se	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,730	Nepoužije se	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,430	Nepoužije se	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	0,210	Nepoužije se	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	0,210	Nepoužije se	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,331	Nepoužije se	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,331	Nepoužije se	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,331	Nepoužije se	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,331	Nepoužije se	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,331	Nepoužije se	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,331	Nepoužije se	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	–	–	–	–	–	–	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	–	–	–	–	–	–	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	–	–	–	–	–	–	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	–	–	–	–	–	–	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	–	–	–	–	–	–	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	–	–	–	–	–	–	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	–	–	–	–	–	–	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,660	Nepoužije se	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,570	Nepoužije se	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,570	Nepoužije se	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,570	Nepoužije se	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,570	Nepoužije se	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,570	Nepoužije se	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,660	Nepoužije se	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,570	Nepoužije se	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,520	Nepoužije se	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,570	Nepoužije se	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,570	Nepoužije se	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,580	Nepoužije se	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,580	Nepoužije se	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,580	Nepoužije se	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,580	Nepoužije se	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,580	Nepoužije se	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,390	Nepoužije se	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,580	Nepoužije se	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,580	Nepoužije se	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,580	Nepoužije se	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,580	Nepoužije se	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,580	Nepoužije se	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,040	Nepoužije se	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	3,950	Nepoužije se	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	3,070	Nepoužije se	3,070	3,376	3,683	3,990	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	4,630	Nepoužije se	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	1,960	Nepoužije se	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	4,630	Nepoužije se	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,960	Nepoužije se	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	4,630	Nepoužije se	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	1,960	Nepoužije se	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,960	Nepoužije se	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,960	Nepoužije se	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,630	Nepoužije se	4,630	5,092	5,555	6,018	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,630	Nepoužije se	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,950	Nepoužije se	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,950	Nepoužije se	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	1,960	Nepoužije se	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	4,810	Nepoužije se	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	4,810	Nepoužije se	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,030	Nepoužije se	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,810	Nepoužije se	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,750	Nepoužije se	4,750	5,224	5,699	6,174	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,130	Nepoužije se	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	4,810	Nepoužije se	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	4,810	Nepoužije se	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,080	Nepoužije se	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	3,070	Nepoužije se	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	3,070	Nepoužije se	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	1,850	Nepoužije se	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	4,110	Nepoužije se	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	4,110	Nepoužije se	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	4,110	Nepoužije se	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	4,110	Nepoužije se	4,110	4,520	4,931	5,342	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,850	Nepoužije se	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,850	Nepoužije se	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	1,850	Nepoužije se	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	1,850	Nepoužije se	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	4,290	Nepoužije se	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	4,640	Nepoužije se	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,090	Nepoužije se	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	4,570	Nepoužije se	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	4,690	Nepoužije se	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	4,690	Nepoužije se	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	4,450	Nepoužije se	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,408	Nepoužije se	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	1,850	Nepoužije se	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	1,850	Nepoužije se	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thajsko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	1,920	Nepoužije se	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	1,850	Nepoužije se	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	1,850	Nepoužije se	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,850	Nepoužije se	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,980	Nepoužije se	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togo								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad a Tobago								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad a Tobago								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

Trinidad a Tobago								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trinidad a Tobago								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

Trinidad a Tobago								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinidad a Tobago								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

Trinidad a Tobago								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinidad a Tobago								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tunisko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Tunisko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

Tunisko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunisko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

Tunisko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunisko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunisko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunisko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tunisko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník								
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,760	Nepoužije se	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,980	Nepoužije se	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Profily	1	Nepoužije se	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Duté profily	1	Nepoužije se	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,980	Nepoužije se	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Profily	1	Nepoužije se	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,980	Nepoužije se	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7608	Hliníkové trouby a trubky	1	Nepoužije se	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1	Nepoužije se	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1	Nepoužije se	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Ostatní	1	Nepoužije se	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1	Nepoužije se	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Ostatní	1	Nepoužije se	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,980	Nepoužije se	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Odlévané	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Vyrobené z fólie o tloušťce nepřesahující 0,2 mm	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Ostatní	0,760	Nepoužije se	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Hlinitanový cement	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	3,369	Nepoužije se	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	3,741	Nepoužije se	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Profily	3,741	Nepoužije se	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Duté profily	3,741	Nepoužije se	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	3,741	Nepoužije se	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Profily	3,741	Nepoužije se	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Hliníkové dráty	3,424	Nepoužije se	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,714	Nepoužije se	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	3,071	Nepoužije se	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,754	Nepoužije se	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	3,775	Nepoužije se	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,674	Nepoužije se	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Ostatní	2,674	Nepoužije se	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,674	Nepoužije se	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,674	Nepoužije se	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	4,520	Nepoužije se	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	3,741	Nepoužije se	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	3,060	Nepoužije se	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	3,060	Nepoužije se	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Odlévané	3,060	Nepoužije se	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Ostatní	3,060	Nepoužije se	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,850	Nepoužije se	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,890	Nepoužije se	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,960	Nepoužije se	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,960	Nepoužije se	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,087	Nepoužije se	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,087	Nepoužije se	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3,087	Nepoužije se	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,087	Nepoužije se	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,087	Nepoužije se	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3,087	Nepoužije se	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,428	Nepoužije se	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,428	Nepoužije se	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,428	Nepoužije se	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,428	Nepoužije se	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	3,087	Nepoužije se	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	5,970	Nepoužije se	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	5,970	Nepoužije se	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	5,970	Nepoužije se	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	5,540	Nepoužije se	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	5,540	Nepoužije se	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	5,540	Nepoužije se	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	5,540	Nepoužije se	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	5,540	Nepoužije se	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	5,540	Nepoužije se	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	5,470	Nepoužije se	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	5,540	Nepoužije se	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	5,540	Nepoužije se	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	5,310	Nepoužije se	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	5,310	Nepoužije se	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	5,310	Nepoužije se	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	5,310	Nepoužije se	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	5,970	Nepoužije se	5,970	6,567	7,164	7,761	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	5,310	Nepoužije se	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	5,310	Nepoužije se	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	6,950	Nepoužije se	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	6,950	Nepoužije se	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	6,950	Nepoužije se	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	8,500	Nepoužije se	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	6,520	Nepoužije se	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,520	Nepoužije se	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,520	Nepoužije se	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,520	Nepoužije se	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,520	Nepoužije se	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	8,500	Nepoužije se	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	6,520	Nepoužije se	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,450	Nepoužije se	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,520	Nepoužije se	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	6,520	Nepoužije se	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	6,290	Nepoužije se	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,290	Nepoužije se	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,950	Nepoužije se	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,290	Nepoužije se	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,290	Nepoužije se	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,290	Nepoužije se	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,950	Nepoužije se	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,290	Nepoužije se	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	6,290	Nepoužije se	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	6,290	Nepoužije se	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	6,290	Nepoužije se	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	6,290	Nepoužije se	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,510	Nepoužije se	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	5,360	Nepoužije se	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	5,690	Nepoužije se	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	5,690	Nepoužije se	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	5,690	Nepoužije se	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	5,690	Nepoužije se	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	5,690	Nepoužije se	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,360	Nepoužije se	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,340	Nepoužije se	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,182	Nepoužije se	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	5,920	Nepoužije se	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	5,920	Nepoužije se	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	5,920	Nepoužije se	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	5,850	Nepoužije se	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	5,920	Nepoužije se	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	5,920	Nepoužije se	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,244	Nepoužije se	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	3,151	Nepoužije se	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	3,151	Nepoužije se	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	3,151	Nepoužije se	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3,710	Nepoužije se	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	3,151	Nepoužije se	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	3,151	Nepoužije se	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	3,151	Nepoužije se	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3,151	Nepoužije se	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	5,520	Nepoužije se	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	5,600	Nepoužije se	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	3,030	Nepoužije se	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	5,430	Nepoužije se	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,832	Nepoužije se	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	5,690	Nepoužije se	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,832	Nepoužije se	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,832	Nepoužije se	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	5,690	Nepoužije se	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,832	Nepoužije se	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,832	Nepoužije se	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	5,430	Nepoužije se	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	3,790	Nepoužije se	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,832	Nepoužije se	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,832	Nepoužije se	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	3,430	Nepoužije se	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,832	Nepoužije se	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,832	Nepoužije se	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,832	Nepoužije se	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,583	Nepoužije se	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,583	Nepoužije se	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,583	Nepoužije se	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,583	Nepoužije se	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,583	Nepoužije se	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turecko								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3	Nepoužije se	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,583	Nepoužije se	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkmenistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	

Turkmenistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Turkmenistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkmenistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

Turkmenistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkmenistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

Turkmenistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkmenistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,510	Nepoužije se	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profily	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profily	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Ostatní	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,750	Nepoužije se	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,510	Nepoužije se	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,190	Nepoužije se	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,490	Nepoužije se	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Profily	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Profily	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,180	Nepoužije se	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,180	Nepoužije se	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Ostatní	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,730	Nepoužije se	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,180	Nepoužije se	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,180	Nepoužije se	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,180	Nepoužije se	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,180	Nepoužije se	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,180	Nepoužije se	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,490	Nepoužije se	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,180	Nepoužije se	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	2,173	Nepoužije se	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	1,910	Nepoužije se	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,970	Nepoužije se	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,483	Nepoužije se	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,544	Nepoužije se	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,544	Nepoužije se	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,483	Nepoužije se	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,483	Nepoužije se	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,483	Nepoužije se	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,544	Nepoužije se	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,544	Nepoužije se	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,544	Nepoužije se	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,544	Nepoužije se	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,397	Nepoužije se	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,280	Nepoužije se	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,280	Nepoužije se	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,280	Nepoužije se	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,280	Nepoužije se	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,280	Nepoužije se	3,280	3,608	3,936	4,264	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,280	Nepoužije se	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,230	Nepoužije se	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,280	Nepoužije se	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,280	Nepoužije se	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,650	Nepoužije se	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,650	Nepoužije se	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,540	Nepoužije se	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,420	Nepoužije se	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	3,213	Nepoužije se	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,183	Nepoužije se	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,563	Nepoužije se	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,596	Nepoužije se	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,563	Nepoužije se	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,596	Nepoužije se	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,563	Nepoužije se	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,596	Nepoužije se	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,596	Nepoužije se	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,596	Nepoužije se	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,563	Nepoužije se	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,563	Nepoužije se	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,596	Nepoužije se	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,596	Nepoužije se	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,596	Nepoužije se	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,733	Nepoužije se	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,733	Nepoužije se	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,733	Nepoužije se	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,683	Nepoužije se	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,733	Nepoužije se	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,733	Nepoužije se	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,371	Nepoužije se	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,173	Nepoužije se	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,173	Nepoužije se	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,223	Nepoužije se	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,223	Nepoužije se	3,223	3,545	3,868	4,190	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,223	Nepoužije se	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3,223	Nepoužije se	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	3,413	Nepoužije se	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,663	Nepoužije se	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,543	Nepoužije se	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,563	Nepoužije se	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,563	Nepoužije se	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	3,153	Nepoužije se	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	3,443	Nepoužije se	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,633	Nepoužije se	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,563	Nepoužije se	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukrajina								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,423	Nepoužije se	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,543	Nepoužije se	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Spojené arabské emiráty								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	

Spojené arabské emiráty								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,870	Nepoužije se	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,980	Nepoužije se	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Profily	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Spojené arabské emiráty								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90	Ostatní	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,200	Nepoužije se	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Spojené arabské emiráty								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,980	Nepoužije se	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Dusičnan draselný	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,870	Nepoužije se	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Profily	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Profily	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,610	Nepoužije se	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,610	Nepoužije se	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Ostatní	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,610	Nepoužije se	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,610	Nepoužije se	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,610	Nepoužije se	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,150	Nepoužije se	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,610	Nepoužije se	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,610	Nepoužije se	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,930	Nepoužije se	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,610	Nepoužije se	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	2,170	Nepoužije se	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,220	Nepoužije se	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,840	Nepoužije se	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,840	Nepoužije se	3,840	4,224	4,608	4,992	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,840	Nepoužije se	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	–	–	–	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,840	Nepoužije se	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	4,170	Nepoužije se	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	4,170	Nepoužije se	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	4,170	Nepoužije se	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,740	Nepoužije se	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,700	Nepoužije se	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,700	Nepoužije se	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,700	Nepoužije se	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,700	Nepoužije se	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,700	Nepoužije se	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,740	Nepoužije se	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,700	Nepoužije se	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,620	Nepoužije se	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,700	Nepoužije se	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,700	Nepoužije se	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,170	Nepoužije se	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	4,170	Nepoužije se	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,810	Nepoužije se	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	–	–	–	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,290	Nepoužije se	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,370	Nepoužije se	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,930	Nepoužije se	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,780	Nepoužije se	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,780	Nepoužije se	2,780	3,058	3,336	3,614	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,780	Nepoužije se	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,780	Nepoužije se	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,030	Nepoužije se	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,980	Nepoužije se	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,320	Nepoužije se	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Spojené království								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3,040	Nepoužije se	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,500	Nepoužije se	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Bílý slínek	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	2,032	Nepoužije se	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,258	Nepoužije se	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Profily	2,278	Nepoužije se	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,278	Nepoužije se	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,258	Nepoužije se	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Profily	2,278	Nepoužije se	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,258	Nepoužije se	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,278	Nepoužije se	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,278	Nepoužije se	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,278	Nepoužije se	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Ostatní	2,278	Nepoužije se	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,278	Nepoužije se	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,278	Nepoužije se	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,258	Nepoužije se	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Odlévané	2,032	Nepoužije se	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,730	Nepoužije se	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	26,640	Nepoužije se	26,640	29,304	31,968	34,632	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	1,210	Nepoužije se	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	0,450	Nepoužije se	0,450	0,495	0,540	0,585	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,425	Nepoužije se	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,400	Nepoužije se	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	1,400	Nepoužije se	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	1,400	Nepoužije se	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	1,400	Nepoužije se	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	–	–	–	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,730	Nepoužije se	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,730	Nepoužije se	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,590	Nepoužije se	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,490	Nepoužije se	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,640	Nepoužije se	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	1,850	Nepoužije se	1,850	2,035	2,220	2,405	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	1,974	Nepoužije se	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,974	Nepoužije se	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	1,974	Nepoužije se	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,974	Nepoužije se	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,974	Nepoužije se	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,974	Nepoužije se	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	1,974	Nepoužije se	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	1,974	Nepoužije se	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	1,400	Nepoužije se	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	1,430	Nepoužije se	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	1,480	Nepoužije se	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,270	Nepoužije se	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	1,260	Nepoužije se	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	1,260	Nepoužije se	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,800	Nepoužije se	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,800	Nepoužije se	2,800	3,080	3,360	3,640	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,800	Nepoužije se	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,800	Nepoužije se	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,410	Nepoužije se	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	1,410	Nepoužije se	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	1,410	Nepoužije se	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	1,410	Nepoužije se	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,900	Nepoužije se	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,730	Nepoužije se	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,170	Nepoužije se	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,170	Nepoužije se	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,580	Nepoužije se	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	3,030	Nepoužije se	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	1,830	Nepoužije se	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	1,680	Nepoužije se	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	1,390	Nepoužije se	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Spojené státy								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,330	Nepoužije se	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	1,440	Nepoužije se	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Uruguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–				
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–				
2523 10 00	Šedý slínek	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–				
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–				
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–				

Uruguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–				
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Uruguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Uruguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

Uruguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Uruguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uruguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Uruguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,640	Nepoužije se	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Profily	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,640	Nepoužije se	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Profily	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Hliníkové dráty	2,640	Nepoužije se	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	3,100	Nepoužije se	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	3,100	Nepoužije se	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Ostatní	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Ostatní	2,660	Nepoužije se	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	3,100	Nepoužije se	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	3,100	Nepoužije se	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	3,100	Nepoužije se	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,640	Nepoužije se	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	3,100	Nepoužije se	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	3,100	Nepoužije se	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Odlévané	2,420	Nepoužije se	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Ostatní	3,100	Nepoužije se	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,060	Nepoužije se	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Profily	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Duté profily	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Profily	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Hliníkové dráty	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7608	Hliníkové trouby a trubky	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Ostatní	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Ostatní	1,300	Nepoužije se	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	1,290	Nepoužije se	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,060	Nepoužije se	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,740	Nepoužije se	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	–	Nepoužije se	–	–	–	–	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	–	–	–	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	3,670	Nepoužije se	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	3,050	Nepoužije se	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,930	Nepoužije se	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,930	Nepoužije se	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,190	Nepoužije se	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,260	Nepoužije se	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	3,730	Nepoužije se	3,730	4,103	4,476	4,849	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	3,200	Nepoužije se	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	3,670	Nepoužije se	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	3,670	Nepoužije se	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	3,010	Nepoužije se	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistán								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3,150	Nepoužije se	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3,210	Nepoužije se	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–				
2523 10 00	Bílý slínek	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–				

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	1,700	Nepoužije se	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Duté profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profily	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Hliníkové dráty	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Ostatní	2,050	Nepoužije se	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Odlévané	1,810	Nepoužije se	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Ostatní	2,490	Nepoužije se	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Venezuela								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	1,800	Nepoužije se	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Profily	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Duté profily	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Profily	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Hliníkové dráty	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Hliníkové trouby a trubky	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Ostatní	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Ostatní	2,040	Nepoužije se	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	2,020	Nepoužije se	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Odlévané	1,800	Nepoužije se	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Ostatní	2,480	Nepoužije se	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	2,190	Nepoužije se	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	_	_	–	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	_	_	–	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	–	Nepoužije se	–	_	_	–	
7202 60 00	Feronikl	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	–	Nepoužije se	–	_	_	–	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	2,240	Nepoužije se	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	–	–	–	–	–	–	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	–	–	–	–	–	–	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	–	–	–	–	–	–	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	–	–	–	–	–	–	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	–	–	–	–	–	–	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	4,600	Nepoužije se	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	4,600	Nepoužije se	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,440	Nepoužije se	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	3,500	Nepoužije se	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	2,770	Nepoužije se	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	3,070	Nepoužije se	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	3,070	Nepoužije se	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	3,070	Nepoužije se	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,070	Nepoužije se	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,070	Nepoužije se	3,070	3,377	3,684	3,991	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,260	Nepoužije se	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	2,260	Nepoužije se	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,110	Nepoužije se	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	2,320	Nepoužije se	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	2,310	Nepoužije se	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	2,320	Nepoužije se	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	3,120	Nepoužije se	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	2,230	Nepoužije se	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,740	Nepoužije se	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	2,840	Nepoužije se	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,990	Nepoužije se	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	2,960	Nepoužije se	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	3,090	Nepoužije se	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	3,090	Nepoužije se	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	2,750	Nepoužije se	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	2,960	Nepoužije se	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	2,410	Nepoužije se	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	Nepoužije se	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,330	Nepoužije se	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	2,370	Nepoužije se	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Jemen								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Jemen								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Jemen								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

Jemen								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Jemen								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Jemen								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zambie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	–	–	–	–	–	–	

Zambie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zambie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

Zambie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zambie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

Zambie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zambie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zambie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zambie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,590	Nepoužije se	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,810	Nepoužije se	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Profily	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,810	Nepoužije se	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Profily	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,810	Nepoužije se	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Ostatní	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,830	Nepoužije se	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambie								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,810	Nepoužije se	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,590	Nepoužije se	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,270	Nepoužije se	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	10,820	Nepoužije se	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zimbabwe								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Bílý slínek	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Šedý slínek	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	–	–	–	–	–	–	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Dusičnan draselný	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Zimbabwe								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zimbabwe								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabwe								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zimbabwe								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabwe								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Zimbabwe								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabwe								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Zimbabwe								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	0,360	Nepoužije se	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	0,480	Nepoužije se	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Tyče a pruty	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profily	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Duté profily	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Tyče a pruty	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profily	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Hliníkové dráty	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7608	Hliníkové trouby a trubky	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Ostatní	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Ostatní	0,720	Nepoužije se	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	0,700	Nepoužije se	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Odlévané	0,480	Nepoužije se	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Ostatní	1,160	Nepoužije se	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Bílý slínek	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Hnojiva					**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Hliník					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	2,203	Nepoužije se	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	2,945	Nepoužije se	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	3,233	Nepoužije se	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Profily	3,251	Nepoužije se	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Duté profily	3,251	Nepoužije se	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	3,233	Nepoužije se	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Profily	3,251	Nepoužije se	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Hliníkové dráty	3,184	Nepoužije se	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	3,717	Nepoužije se	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	3,893	Nepoužije se	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	3,220	Nepoužije se	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	3,322	Nepoužije se	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	3,212	Nepoužije se	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Ostatní	3,212	Nepoužije se	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	3,212	Nepoužije se	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Ostatní	3,212	Nepoužije se	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	4,037	Nepoužije se	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	3,944	Nepoužije se	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	4,037	Nepoužije se	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	3,297	Nepoužije se	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	3,891	Nepoužije se	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	3,891	Nepoužije se	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Odlévané	2,953	Nepoužije se	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Ostatní	3,891	Nepoužije se	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Vodík					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	17,740	Nepoužije se	17,740	19,514	21,288	23,062	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Železo a ocel					**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	3,480	Nepoužije se	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	Nepoužije se	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	Nepoužije se	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	2,870	Nepoužije se	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Feronikl	4,014	Nepoužije se	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	1,325	Nepoužije se	1,325	1,458	1,590	1,723	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	3,715	Nepoužije se	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	3,750	Nepoužije se	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	3,750	Nepoužije se	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,053	Nepoužije se	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,053	Nepoužije se	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	4,053	Nepoužije se	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,053	Nepoužije se	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	4,053	Nepoužije se	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	4,053	Nepoužije se	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	4,049	Nepoužije se	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	4,101	Nepoužije se	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	4,101	Nepoužije se	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	4,049	Nepoužije se	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	4,049	Nepoužije se	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	4,049	Nepoužije se	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	4,101	Nepoužije se	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	4,101	Nepoužije se	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	4,101	Nepoužije se	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	4,101	Nepoužije se	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	4,053	Nepoužije se	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	3,996	Nepoužije se	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	5,006	Nepoužije se	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	5,006	Nepoužije se	5,006	5,507	6,007	6,508	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	5,006	Nepoužije se	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	5,020	Nepoužije se	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	5,020	Nepoužije se	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	5,020	Nepoužije se	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	5,020	Nepoužije se	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	5,020	Nepoužije se	5,020	5,522	6,024	6,526	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	5,020	Nepoužije se	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	4,940	Nepoužije se	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	5,020	Nepoužije se	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	5,020	Nepoužije se	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	4,820	Nepoužije se	4,820	5,302	5,784	6,266	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	4,820	Nepoužije se	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	4,820	Nepoužije se	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	4,820	Nepoužije se	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	5,006	Nepoužije se	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	4,820	Nepoužije se	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	4,820	Nepoužije se	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	5,589	Nepoužije se	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 % hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	5,589	Nepoužije se	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	5,589	Nepoužije se	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	7,100	Nepoužije se	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	5,588	Nepoužije se	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,588	Nepoužije se	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,588	Nepoužije se	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,588	Nepoužije se	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,588	Nepoužije se	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	7,100	Nepoužije se	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	5,588	Nepoužije se	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	5,588	Nepoužije se	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,500	Nepoužije se	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,590	Nepoužije se	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	5,588	Nepoužije se	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	5,400	Nepoužije se	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,400	Nepoužije se	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,589	Nepoužije se	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,400	Nepoužije se	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,400	Nepoužije se	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,400	Nepoužije se	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,589	Nepoužije se	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,400	Nepoužije se	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	5,400	Nepoužije se	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	5,400	Nepoužije se	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	5,400	Nepoužije se	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	5,400	Nepoužije se	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	4,063	Nepoužije se	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	4,887	Nepoužije se	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	4,150	Nepoužije se	4,150	4,565	4,980	5,395	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	5,184	Nepoužije se	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	3,981	Nepoužije se	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	5,184	Nepoužije se	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	3,981	Nepoužije se	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	5,184	Nepoužije se	5,184	5,703	6,221	6,739	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	3,981	Nepoužije se	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,981	Nepoužije se	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	3,981	Nepoužije se	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	5,184	Nepoužije se	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	5,184	Nepoužije se	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	3,878	Nepoužije se	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	3,878	Nepoužije se	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	3,981	Nepoužije se	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	4,060	Nepoužije se	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	5,369	Nepoužije se	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	5,369	Nepoužije se	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	4,091	Nepoužije se	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	5,369	Nepoužije se	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	5,296	Nepoužije se	5,296	5,826	6,355	6,885	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	4,129	Nepoužije se	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	4,057	Nepoužije se	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	4,129	Nepoužije se	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	5,369	Nepoužije se	5,369	5,906	6,443	6,980	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	5,369	Nepoužije se	5,369	5,906	6,443	6,980	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	4,141	Nepoužije se	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	3,929	Nepoužije se	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	3,929	Nepoužije se	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	4,053	Nepoužije se	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	4,498	Nepoužije se	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	4,498	Nepoužije se	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	4,498	Nepoužije se	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	4,498	Nepoužije se	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	4,072	Nepoužije se	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	4,072	Nepoužije se	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	4,072	Nepoužije se	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	4,072	Nepoužije se	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	5,064	Nepoužije se	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	5,468	Nepoužije se	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	4,228	Nepoužije se	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	5,385	Nepoužije se	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	3,962	Nepoužije se	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	5,119	Nepoužije se	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	3,962	Nepoužije se	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	3,962	Nepoužije se	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	5,119	Nepoužije se	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	3,962	Nepoužije se	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	3,962	Nepoužije se	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	4,801	Nepoužije se	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	4,693	Nepoužije se	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	3,962	Nepoužije se	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	3,962	Nepoužije se	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	4,322	Nepoužije se	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	3,963	Nepoužije se	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	3,962	Nepoužije se	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	3,962	Nepoužije se	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	4,051	Nepoužije se	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	4,051	Nepoužije se	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	4,051	Nepoužije se	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	4,051	Nepoužije se	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	4,051	Nepoužije se	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Ostatní země a území								
Kód KN daného produktu	Popis zboží	Standardní hodnota (přímé emise)	Standardní hodnota (nepřímé emise)	Standardní hodnota (celkové emise)	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	4,080	Nepoužije se	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	4,151	Nepoužije se	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

PŘÍLOHA II

Standardní hodnoty pro nepřímé emise vztahující se ke zboží uvedenému v příloze I nařízení (EU) 2023/956 a neuvedenému v příloze II uvedeného nařízení

Upozornění: Poskytnuté údaje vycházejí z údajů získaných od Mezinárodní energetické agentury (IEA) a jsou předmětem licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.cs). Tyto údaje jsou zamýšleny pro účely stanovení obsažených emisí vztahujících se ke zboží podléhajícímu CBAM podle nařízení o CBAM. Jakékoli další užití nebo šíření těchto údajů je povoleno pouze pro nekomerční účely. Chcete-li použít údaje o emisních faktorech pro komerční účely, obraťte se na agenturu IEA ohledně získání vhodné licence.

Země nebo území	Emisní faktor (tCO_2eq/MWh)
Albánie	0
Alžírsko	0,498
Angola	0,216
Argentina	0,287
Arménie	0,183
Austrálie	0,645
Ázerbájdžán	0,431
Bahrajn	0,697
Bangladéš	0,567
Bělorusko	0,325
Benin	0,518
Bolívie	0,319
Bosna a Hercegovina	0,734
Botswana	1,324
Brazílie	0,096
Brunej	0,758
Burkina Faso	0,567
Kambodža	0,470
Kamerun	0,234
Kanada	0,119
Čad	1,536
Chile	0,356
Čína	0,605
Kolumbie	0,183
Kongo	0,640
Demokratická republika Kongo	0
Kostarika	0,011
Kuba	0,555
Curaçao	0,555
Dominikánská republika	0,548
Ekvádor	0,159

Země nebo území	Emisní faktor (tCO_2eq/MWh)
Egypt	0,387
Salvador	0,139
Rovníková Guinea	0,410
Eritrea	0,754
Svazijsko	0,089
Etiopie	0
Gabon	0,457
Gruzie	0,102
Ghana	0,307
Gibraltar	0,535
Grónsko	0,068
Guatemala	0,299
Guyana	0,820
Haiti	0,691
Honduras	0,314
Hongkong	0,663
Indie	0,726
Indonésie	0,791
Íránská islámská republika	0,529
Irák	0,653
Izrael	0,443
Pobřeží slonoviny	0,343
Jamajka	0,518
Japonsko	0,469
Jordánsko	0,410
Kazachstán	0,568
Keňa	0,095
Korejská republika (Jižní Korea)	0,475
Kosovo	0,909
Kuvajt	0,569
Kyrgyzstán	0,080
Laos	0,338
Libanon	0,626
Libye	0,631
Madagaskar	0,595
Malajsie	0,634
Mali	0,502
Mauritánie	0,951

Země nebo území	Emisní faktor (tCO_2eq/MWh)
Mauricius	0,765
Mexiko	0,413
Moldavská republika	0,488
Mongolsko	1,090
Černá Hora	0,422
Maroko	0,712
Mosambik	0,083
Myanmar/Barma	0,331
Namibie	0,044
Nepál	0
Nový Zéland	0,115
Nikaragua	0,266
Niger	0,914
Nigérie	0,404
Severní Korea (Korejská lidově demokratická republika)	0,522
Severní Makedonie	0,641
Okupované palestinské území	0,493
Omán	0,387
Pákistán	0,377
Panama	0,324
Paraguay	0
Peru	0,201
Filipíny	0,711
Katar	0,475
Ruská federace	0,366
Rwanda	0,340
Saúdská Arábie	0,611
Senegal	0,567
Srbsko	0,729
Singapur	0,381
Jižní Afrika	0,963
Jižní Súdán	0,844
Šrí Lanka	0,520
Súdán	0,235
Surinam	0,505
Sýrie	0,550

Země nebo území	Emisní faktor (tCO_2eq/MWh)
Tchaj-wan	0,561
Tádžikistán	0,061
Sjednocená Republika Tanzanie	0,388
Thajsko	0,470
Togo	0,423
Trinidad a Tobago	0,553
Tunisko	0,418
Turecko	0,420
Turkmenistán	0,718
Uganda	0,023
Ukrajina	0,310
Spojené arabské emiráty	0,451
Spojené království	0,193
Spojené státy	0,358
Uruguay	0,048
Uzbekistán	0,519
Venezuela	0,087
Vietnam	0,581
Jemen	0,742
Zambie	0,165
Zimbabwe	0,573
Ostatní země a území	0,465

PŘÍLOHA III

Standardní hodnoty pro elektřinu dováženou na celní území Unie

Upozornění: Poskytnuté údaje vycházejí z údajů získaných od Mezinárodní energetické agentury (IEA) a jsou předmětem licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.cs). Tyto údaje jsou zamýšleny pro účely stanovení obsažených emisí vztahujících se ke zboží podléhajícímu CBAM podle nařízení o CBAM. Jakékoli další užití nebo šíření těchto údajů je povoleno pouze pro nekomerční účely. Chcete-li použít údaje o emisních faktorech pro komerční účely, obraťte se na agenturu IEA ohledně získání vhodné licence.

Země nebo území	Emisní faktor (tCO_2eq/MWh)
Albánie	0
Bělorusko	0,383
Bosna a Hercegovina	1,148
Egypt	0,442
Gruzie	0,440
Izrael	0,480
Kosovo	0,984
Moldavská republika	0,530
Černá Hora	0,979
Maroko	0,907
Severní Makedonie	0,887
Ruská federace	0,585
Srbsko	1,041
Tunisko	0,436
Turecko	0,718
Ukrajina	0,907
Spojené království	0,430
Evropská unie	0,612

PŘÍLOHA IV

Standardní hodnoty pro prekurzor, u něhož nelze určit zemi výroby

Pokud se k určení specifických obsažených emisí vztahujících se ke konečnému zboží nebo prekurzoru použijí standardní hodnoty, vychází specifické obsažené přidělení bezplatných povolenek z příslušného základního výrobního postupu určujícího referenční hodnotu CBAM (CBAM BM), jak definuje prováděcí nařízení (EU) 2025/2620. Ukazatele mají tento význam:

(A) …šedý slínek / cement

(B) …bílý slínek / cement

(C) …uhlíková ocel s postupem výroby BF/BOF

(D) …uhlíková ocel s postupem výroby DRI/EAF

(E) …uhlíková ocel s postupem výroby šrot/EAF

(F) …nízkolegovaná ocel s postupem výroby BF/BOF

(G) …nízkolegovaná ocel s postupem výroby DRI/EAF

(H) …nízkolegovaná ocel s postupem výroby šrot/EAF

(J) …vysokolegovaná ocel (s postupem výroby EAF)

(K) …primární hliník

(L) …sekundární hliník

Není-li pro kód KN uveden výrobní postup, pak referenční hodnota CBAM (CBAM BM) nezávisí na výrobním postupu.

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Cement			**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2507 00 80	Kalcinovaný jíl	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Bílý slínek	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Šedý slínek	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Portlandský cement bílý	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Portlandský cement šedý	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Hydraulické cementy bílé	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Hydraulické cementy šedé	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Hlinitanový cement	2,290	2,519	2,748	2,977	
Hnojiva			**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	**přirážka 1 %**	
2808 00 00	Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Amoniak (čpavek) bezvodý	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Dusičnan draselný	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá	Viz níže	Viz níže	Viz níže	Viz níže	
3102 10 12	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 33,2 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Močovina ve vodném roztoku obsahujícím více než 45 % hmotnostních dusíku v sušině a obsahujícím více než 33,2 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny (jiná než močovina v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 10 19	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku více než 45 % hmotnostních v sušině (jiná než močovina ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, nebo ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 31,8 %, avšak nepřesahujícím 55 % hmotnostních močoviny)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Močovina, též ve vodném roztoku, o obsahu dusíku nepřesahujícím 45 % hmotnostních v sušině (jiná než výrobky z této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Síran amonný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Podvojné soli a směsi síranu amonného a dusičnanu amonného	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Dusičnan amonný ve vodném roztoku (jiný než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Dusičnan amonný (jiný než ve vodném roztoku, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 40 10	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami pro použití jako hnojivo, o obsahu dusíku převyšujícím 28 % hmotnostních (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Dusičnan sodný (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného (jiné než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (jiné než v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3102 90 00	Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá (jiná než močovina; síran amonný; dusičnan amonný; dusičnan sodný; podvojné soli a směsi dusičnanu amonného se síranem amonným nebo vápníkem; směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku; směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými nehnojivými anorganickými prvky; ve formě tablet nebo v podobných formách, v balení o hmotnosti nepřesahující 10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík	Viz níže	Viz níže	Viz níže	Viz níže	
3105 10 00	Minerální nebo chemická hnojiva živočišného nebo rostlinného původu, ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 20 90	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Hydrogenorthofosforečnan diamonný (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Dihydrogenorthofosforečnan amonný (monoamonium fosfát), též ve směsi s hydrogenorthofosforečnanem diamonným (diamonium fosfát) (jiný než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (dusičnany a fosforečnany)	2,070	2,091	2,091	2,091	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
3105 59 00	Ostatní minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a fosfor (kromě dusičnanů a fosforečnanů)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé prvky: dusík a draslík, nebo pouze jednu hlavní hnojivou látku, včetně směsí živočišných nebo rostlinných hnojiv s chemickými nebo minerálními hnojivy, neobsahující dusík nebo o obsahu dusíku nepřevyšujícím 10 % hmotnostních dusíku (jiná než ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
Hliník			**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
7601	Netvářený (surový) hliník	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Hliníkový prášek a šupiny (vločky)	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Tyče a pruty	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profily	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Duté profily	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Tyče a pruty	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profily	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Hliníkové dráty	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Hliníkové fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,2 mm	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Hliníkové trouby a trubky	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7610 90	Ostatní	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Mosty a části mostů, věže a příhradové sloupy	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Ostatní	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné nádoby (včetně pevných nebo stlačitelných válcovitých (trubkovitých) zásobníků), pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřesahujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7616 10 00	Hřebíky, cvočky, skoby a sponky (jiné než čísla 8305), šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky a podobné výrobky	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Látky, mřížoviny, síťoviny a pletiva, z hliníkového drátu	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Odlévané	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Ostatní	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Vodík			**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2804 10 00	Vodík	26,640	29,304	31,968	34,632	
Železo a ocel			**přirážka 10 %**	**přirážka 20 %**	**přirážka 30 %**	
2601 12 00	Aglomerované železné rudy a koncentráty (jiné než kyzové výpražky (výpalky))	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Feromangan obsahující více než 2 % hmotnostní uhlíku	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Feromangan obsahující nejvýše 2 % hmotnostní uhlíku	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferochrom obsahující více než 4 % hmotnostní uhlíku	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferochrom obsahující nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku	2,870	3,157	3,444	3,731	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7202 60 00	Feronikl	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli (jiné než granule a prášky z feroslitin, třísky ze soustružení a piliny ze železa nebo oceli, radioaktivní železné prášky (izotopy) a některé kuličky pro kuličková ložiska o malém průměru a snížené jakosti)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7206 10 00	Ingoty ze železa a nelegované oceli (jiné než přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Železo a nelegovaná ocel, ve válcovaných tyčích z pudlované oceli nebo v jiných primárních formách (jiné než ingoty, přetavený odpad v ingotech, výrobky získané kontinuálním litím a železo čísla 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7207 11 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky nepřesahující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky převyšující 130 mm, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 12 10	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než polotovary se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 11	Polotovary z nelegované automatové oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak méně než 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím (jiné než z automatové oceli)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7207 20 39	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s obdélníkovým (jiným než čtvercovým) příčným průřezem, jehož šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,6 % hmotnostních uhlíku, s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem, kované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující nejméně 0,25 % hmotnostních uhlíku (jiné než se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7210	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7211 13 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla ze čtyř stran nebo v uzavřeném kalibru, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o šířce převyšující 150 mm, avšak menší než 600 mm a o tloušťce nejméně 4 mm, které nejsou ve svitcích a nemají vzorek v reliéfu, obecné známé jako „široká ocel“	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce 4,75 mm nebo větší (jiné než „široká ocel“)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce menší než 4,75 mm (jiné než „široká ocel“)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7211 23	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, pouze válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené, obsahující 0,25 % hmotnostních nebo více uhlíku	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované, avšak neplátované, nepokovené ani nepotažené	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), plátované, pokovené nebo potažené	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny (kromě tyčí a prutů v nepravidelně navinutých svitcích)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 10 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po kování již dále neopracované (jiné než v nepravidelně navinutých svitcích)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Tyče a pruty, z nelegované automatové oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, po válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu (jiné než tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování, tyče a pruty po válcování kroucené a z automatové oceli)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7214 99	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu a tyče a pruty s vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování a z nelegované automatové oceli)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Tyče a pruty, ze železa nebo nelegované oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli, jinde neuvedené	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7217 10	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, nepokovené ani nepotažené, též leštěné (jiné než tyče a pruty)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než tyče a pruty)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené obecnými kovy (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a tyče a pruty)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7217 90	Dráty ze železa nebo nelegované oceli, ve svitcích, pokovené nebo potažené (jiné než pokovené nebo potažené obecnými kovy a tyče a pruty)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než přetavený odpad v ingotech a výrobky získané kontinuálním litím); polotovary z nerezavějící oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7218 10 00	Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (jiná než odpad a šrot ve formě ingotů a výrobky získané kontinuálním litím)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Polotovary z nerezavějící oceli pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Polotovary z nerezavějící oceli, se čtvercovým příčným průřezem, kované	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Polotovary z nerezavějící oceli, s kruhovým příčným průřezem nebo příčným průřezem jiným než čtvercovým nebo obdélníkovým, válcované nebo získané kontinuálním litím	8,670	9,537	10,404	11,271	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7218 99 80	Polotovary z nerezavějící oceli, kované (jiné než výrobky se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7219 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce převyšující 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 4,7 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce větší než 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 22	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 4,75 mm nebo větší, avšak nepřesahující 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích, o tloušťce menší než 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 3 mm nebo větší, avšak menší než 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce větší než 1 mm, avšak menší než 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7219 34	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce 0,5 mm nebo větší, avšak nepřesahující 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované, o tloušťce menší než 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7220 11 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce 4,75 mm nebo větší	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované, o tloušťce menší než 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované	8,690	9,559	10,428	11,297	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7220 90	Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7222 11	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla, s kruhovým příčným průřezem	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Tyče a pruty z nerezavějící oceli, pouze válcované za tepla, pouze tažené za tepla nebo pouze protlačované za tepla (jiné než s kruhovým příčným průřezem)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované nebo po kování již dále neopracované nebo kované nebo tvářené za tepla jinými způsoby a dále opracované, jinde neuvedené	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli, jinde neuvedené	8,690	9,559	10,428	11,297	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7223	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7223 00	Dráty z nerezavějící oceli, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách, polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7224 10	Legovaná ocel, jiná než nerezavějící, v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě odpadu a šrotu ve formě ingotů a výrobků získaných kontinuálním litím)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Polotovary z nástrojové oceli	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Polotovary z rychlořezné oceli, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Polotovary z oceli obsahující nejvýše 0,7 % hmotnostních uhlíku, 0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostní manganu a 0,6 % nebo více, avšak nejvýše 2,3 % hmotnostních křemíku, nebo z oceli obsahující 0,0008 %	10	11	12	13	(F)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
	hmotnostních nebo více boru společně s obsahem jakéhokoliv jiného prvku menším, než je minimální obsah uvedený v poznámce 1 f) ke kapitole 72, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky					
7224 90 07	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je menší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli, rychlořezné oceli a výrobky podpoložky 7224 90 05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím, jejichž šířka je stejná nebo větší než dvojnásobek tloušťky (jiné než z nástrojové oceli)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, kované (jiné než z nástrojové oceli)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Polotovary z oceli obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím	10	11	12	13	(F)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7224 90 38	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, nařezané na jiné než čtvercové nebo obdélníkové tvary, válcované za tepla nebo získané kontinuálním litím (jiné než z nástrojové oceli a výrobky obsahující nejméně 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostní chromu a, je-li obsažen, nejvýše 0,5 % hmotnostních molybdenu)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Polotovary z legované oceli jiné než nerezavějící ocel, kované (jiné než z nástrojové oceli a výrobky se čtvercovým, obdélníkovým, kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7225 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, s orientovanou strukturou	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), bez orientované struktury	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 30	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za tepla již dále neopracované, jiné než ve svitcích (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a elektrolyticky pokovené nebo potažené zinkem (jiné než výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a pokovené nebo potažené zinkem (jiné než elektrolyticky pokovené nebo potažené a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7225 99 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7226 11 00	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), s orientovanou strukturou	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Ploché válcované výrobky z křemíkové elektrotechnické oceli, o šířce menší než 600 mm, válcované za studena (úběrem za studena), též dále opracované, nebo válcované za tepla a dále opracované, bez orientované struktury	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Ploché válcované výrobky z rychlořezné oceli, o šířce 600 mm nebo menší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena)	10	11	12	13	(F)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7226 91	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, po válcování za studena (úběrem za studena) již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Ploché válcované výrobky z legované oceli jiné než nerezavějící, o šířce menší než 600 mm, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena) a dále opracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkové elektrotechnické oceli)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Ostatní tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 10 20	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované, a válcované, tažené nebo protlačované za tepla, po plátování již dále neopracované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, kované (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Tyče a pruty z rychlořezné oceli, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované, též dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované (jiné než kované výrobky, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Tyče a pruty z křemíkomanganové oceli (jiné než polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 30	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po válcování za tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po kování již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, po tváření za studena nebo povrchové úpravě za studena již dále neopracované (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Tyče a pruty z legované oceli jiné než nerezavějící, tvářené za studena nebo povrchově upravené za studena a dále opracované, nebo tvářené za tepla a dále opracované, jinde neuvedené (jiné než výrobky z rychlořezné oceli nebo z křemíkomanganové oceli, polotovary, ploché válcované výrobky a tyče a pruty válcované za tepla v nepravidelně navinutých svitcích)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7228 70	Úhelníky, tvarovky a profily z legované oceli jiné než nerezavějící, jinde neuvedené	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Duté vrtné tyče a pruty, z legované nebo nelegované oceli	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Dráty z legované oceli jiné než nerezavějící, ve svitcích (jiné než tyče a pruty)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Trouby, trubky a duté profily z litiny	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7303 00	Trouby, trubky a duté profily z litiny	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7304 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, z nerezavějící oceli	8,630	9,493	10,356	11,219	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 19	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, bezešvé, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo litiny)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Vrtné trubky, bezešvé, z nerezavějící oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Vrtné trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, z nerezavějící oceli	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Pažnice a čerpací trubky, bezešvé, ze železa nebo oceli, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu (jiné než výrobky z litiny)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 39	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky z litiny, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7304 59	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, jiné než tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé trouby a trubky a trouby s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem větším než 406,4 mm)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7306 11 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 19 00	Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků z nerezavějící oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, svařované, z plochých válcovaných výrobků ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než výrobky z nerezavějící oceli nebo z litiny)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 30 49	Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky), svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli (jiné než výrobky pokovené nebo potažené zinkem)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm, pokovené nebo potažené zinkem (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Ostatní trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli, s vnějším průměrem nepřesahujícím 168,3 mm (jiné než pokovené nebo potažené zinkem a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné trubky a trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli, s vnějším průměrem převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm (jiné než trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody, pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu, přesné ocelové trubky, elektrické instalační trubky nebo trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky))	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 40 20	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena) (jiné než výrobky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena), trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící, tažené za studena nebo válcované za studena (úběrem za studena)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Přesné trubky, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než tažené za studena nebo válcované za studena)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7306 50 80	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s kruhovým příčným průřezem, z legované oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm a trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a přesné ocelové trubky)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce nepřesahující 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Trouby, trubky a duté profily, svařované, se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící, se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, z nerezavějící oceli (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím	8,690	9,559	10,428	11,297	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
	406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)					
7306 69 90	Trouby, trubky a duté profily, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody nebo pažnice a čerpací trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu a trouby, trubky a duté profily se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Trouby, trubky a duté profily (například s netěsným švem, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli (jiné než z litiny, bezešvé nebo svařované trouby a trubky a trouby a trubky s kruhovým vnitřním a vnějším příčným průřezem a s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (např. spojky, kolena, nátrubky), ze železa nebo oceli	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7307 11	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nekujné (netvárné) litiny	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z litiny (jiné než z netvárné litiny)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7307 19 90	Odlitky příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, z oceli	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Příruby z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky pro svařování na tupo z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny, příruby, kolena, ohyby a nátrubky se závitem a příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Příruby ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Kolena, ohyby a nátrubky se závitem, z nerezavějící oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli a příruby)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli (jiné než výrobky z litiny nebo z nerezavějící oceli; příruby; kolena, ohyby a nátrubky se závitem; příslušenství (fitinky) pro svařování na tupo)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7308	Konstrukce a části a součásti konstrukcí (např. mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích (kromě montovaných staveb čísla 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu vyšším než 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby, ze železa nebo oceli, pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu nepřevyšujícím 300 l, nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, jinde neuvedené	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7311	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7311 00	Nádoby ze železa nebo oceli, na stlačený nebo zkapalněný plyn (jiné než kontejnery speciálně konstruované nebo vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli (jiné než šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	
7318 11 00	Vrtule (do pražců) ze železa nebo oceli	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Vruty do dřeva z nerezavějící oceli (jiné než vrtule (do pražců))	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Vruty do dřeva ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než vrtule (do pražců))	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Háky se závitem a šrouby s okem, ze železa nebo oceli	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Závitořezné šrouby, z nerezavějící oceli (jiné než vruty do dřeva)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Šrouby s prostorovým závitem ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7318 14 99	Závitořezné šrouby ze železa nebo oceli jiné než nerezavějící (jiné než šrouby s prostorovým závitem a vruty do dřeva)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Šrouby a svorníky (maticové šrouby) se závitem, ze železa nebo oceli, též s jejich maticemi nebo podložkami (jiné než vrtule (do pražců) a ostatní vruty do dřeva, háky se závitem a šrouby s okem, závitořezné šrouby, šrouby do dřeva se čtvercovou hlavou, zátky, uzávěry a podobné výrobky, se závitem)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Matice ze železa nebo oceli	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Výrobky se závity, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Pružné podložky a jiné pojistné podložky, ze železa nebo oceli	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Podložky ze železa nebo oceli (jiné než pružné podložky a jiné pojistné podložky)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Nýty ze železa nebo oceli (jiné než duté nýty nebo nýty s rozštěpeným dříkem pro zvláštní použití)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Příčné klíny a závlačky, ze železa nebo oceli	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Výrobky bez závitů, ze železa nebo oceli	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené (kromě odlitých výrobků)	viz níže	viz níže	viz níže	viz níže	

Kód KN daného produktu	Popis zboží	Nejvyšší standardní hodnota	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2026	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2027	Standardní hodnota (včetně přirážky) 2028 a dále	Základní výrobní postup určující CBAM BM
7326 11 00	Mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny, ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Výrobky ze železa nebo oceli, kované nebo ražené (lisované), avšak dále neopracované, jinde neuvedené (jiné než mlecí koule a podobné výrobky pro drtiče a mlýny)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Výrobky ze železných nebo ocelových drátů, jinde neuvedené	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Žebříky a schůdky, ze železa nebo oceli	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Palety a podobné plošiny pro manipulaci se zbožím, ze železa nebo oceli	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Bubny a cívky na kabely, hadice apod., ze železa nebo oceli	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Nemechanické větráky, okapové žlaby, háky a podobné výrobky používané ve stavebním průmyslu, jinde neuvedené, ze železa nebo oceli	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v otevřené zápustce, jinde neuvedené	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Výrobky ze železa nebo oceli, kované v uzavřené zápustce, jinde neuvedené	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Slinuté výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Výrobky ze železa nebo oceli, jinde neuvedené	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj