Amtsblatt
der Europäischen Union

DE
Reihe L

2025/2621

31.12.2025

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2025/2621 DER KOMMISSION

vom 16. Dezember 2025

mit Vorschriften über die Anwendung der Verordnung (EU) 2023/956 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Festlegung von Standardwerten

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2023/956 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Schaffung eines CO_2-Grenzausgleichssystems ([1]), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2023/956 ist für die Ermittlung der mit anderen Waren als Strom und mit eingeführtem Strom verbundenen grauen Emissionen sowie indirekter grauer Emissionen die Verwendung von Standardwerten vorgeschrieben.

(2) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2023/956 sind Standardwerte auf der Grundlage der in Anhang IV der genannten Verordnung festgelegten Methode basierend auf den aktuellsten und zuverlässigsten Informationen zu bestimmen. Werden weder die von der Gemeinsamen Forschungsstelle erhobenen noch die während des Übergangszeitraums erhobenen Daten als hinreichend zuverlässig angesehen, so sollten die Standardwerte auf dem Durchschnitt der zehn Ausfuhrländer mit der höchsten Emissionsintensitäten basieren, für die zuverlässige Daten zu dieser Art von Waren herangezogen werden können.

(3) Das Umweltziel des CO_2-Grenzausgleichssystems (im Folgenden „CBAM“) besteht darin, die Verlagerung von CO_2-Emissionen zu verhindern. Dieses Ziel würde gefährdet, wenn Einführer von anderen Waren als Strom Standardwerte verwenden dürften, die unter den tatsächlich mit diesen Waren verbundenen grauen Emissionen liegen. Die Standardwerte einschließlich der Aufschläge müssen dabei verhältnismäßig und der Verwirklichung der CBAM-Ziele dienlich sein. Bei der Bestimmung der Standardwerte einschließlich der Aufschläge sollte daher ein konservativer Ansatz verfolgt werden, mit dem sicherstellt wird, dass graue Emissionen bei der Anwendung von Standardwerten nicht zu niedrig eingeschätzt werden.

(4) Im Sinne der Umweltintegrität des CBAM sollten Standardwerte für graue Emissionen für andere Waren als Strom einen Aufschlag enthalten, um den Abweichungen einer einzelnen Anlage mit Emissionswerten, die über der entsprechenden durchschnittlichen Emissionsintensität des Erzeugerlandes liegen, Rechnung zu tragen. Da es schwierig ist, die anlagenspezifischen Daten aus Drittländern auf ausreichende Qualität zu überprüfen, sollte für die Schätzungen der Abweichungen der einzelnen Anlagen im Vergleich zum Durchschnitt ein geeigneter Näherungswert verwendet werden. Daher beruht der vorgeschlagene Aufschlag auf bestehenden Abweichungen der Anlagen in der Union vom Unionsdurchschnitt insgesamt.

(5) Zur Vermeidung unmittelbarer und unverhältnismäßiger Auswirkungen auf die Preise der Waren und um den Wirtschaftsbeteiligten Zeit zur Anpassung zu geben, sollte der Aufschlag schrittweise eingeführt werden. Diese schrittweise Einführung ist auch deshalb erforderlich, weil die Zahl der Prüfstellen in den ersten Jahren nach Ablauf des Übergangszeitraums, insbesondere im Jahr 2026, möglicherweise steigt, weshalb CBAM-Anmelder in diesen ersten Jahren Standardwerte verwenden und danach mit den Werten der tatsächlichen Emissionen arbeiten können sollten.

(6) Besondere Erwägungen gelten für den Düngemittelsektor, in dem ein niedrigerer Aufschlag angewandt werden sollte.

([1]) ABl. L 130 vom 16.5.2023, S. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) Für indirekte graue Emissionen sollte der Standardwert auf der Grundlage des durchschnittlichen Emissionsfaktors des Stromnetzes im Ursprungsland berechnet werden. Dieses Berechnungsverfahren ist am besten geeignet, um sowohl die Verlagerung von CO_2-Emissionen zu verhindern als auch die Umweltintegrität des CBAM zu wahren, da es den Bemühungen um die Dekarbonisierung der Stromnetze von Drittländern so weit wie möglich Rechnung trägt und gleichzeitig in hohem Maße dem Risiko der Verlagerung von CO_2-Emissionen entgegenwirkt. Um die Auswirkungen der Dekarbonisierungspolitik von Drittländern (etwa des Ausbaus der Erzeugung erneuerbarer Energien) wie auch der klimatischen Bedingungen auf die jährliche Stromversorgung in den betreffenden Ländern zu berücksichtigen und eine übermäßige Volatilität des Emissionsfaktors aufgrund außergewöhnlicher Jahre, einschließlich solcher, die auf außergewöhnliche klimatische Bedingungen oder andere unvorhersehbare Ereignisse zurückzuführen sind, zu vermeiden, sollte der Emissionsfaktor basierend auf dem einfachen Durchschnitt des Emissionsfaktors für den letzten der Berichterstattung vorangegangenen Fünfjahreszeitraum berechnet werden, für den verlässliche Daten verfügbar sind.

(8) Für in das Zollgebiet der Union eingeführten Strom sollte der CO_2-Emissionsfaktor basierend auf dem Durchschnitt der jährlichen CO_2-Emissionsfaktoren für den letzten Fünfjahreszeitraum, für den verlässliche Daten verfügbar sind, berechnet werden, um die Auswirkungen der Dekarbonisierungspolitik in dem Drittland oder der Gruppe von Drittländern auf die Emissionsintensität der Stromerzeugung in den betreffenden Ländern zu berücksichtigen und gleichzeitig eine übermäßige Volatilität des Emissionsfaktors aufgrund außergewöhnlicher Jahre, einschließlich solcher, die auf außergewöhnliche klimatische Bedingungen oder andere unvorhersehbare Ereignisse zurückzuführen sind, zu vermeiden.

(9) Um Gewissheit im Hinblick auf jene Standardwerte zu schaffen, die für Vorläuferstoffe aus unbekannten Herstellungsländern zu verwenden sind, sollten diese Standardwerte festgelegt werden. Um zu vermeiden, dass Anlagenbetreiber, die einen in einem Drittland hergestellten Vorläuferstoff mit hohem Standardwert verwenden, geltend machen, das Herstellungsland eines Vorläuferstoffs sei unbekannt, um diesen hohen Standardwert zu umgehen, sollte, wenn das Herstellungsland eines Vorläuferstoffs nicht ermittelt werden kann, als Standardwert für diesen Vorläuferstoff der Standardwert des Drittlandes mit den höchsten Emissionsintensitäten festgelegt werden.

(10) Im Falle der Überarbeitung dieses Durchführungsrechtsakts sollte die Kommission eine öffentliche Konsultation durchführen, um die Transparenz zu wahren und eine aussagekräftige Beteiligung aller einschlägigen Interessenträger im Einklang mit den Leitlinien der Kommission für eine bessere Rechtsetzung zu gewährleisten.

(11) Die Standardwerte und Aufschläge werden bis spätestens Dezember 2027 überarbeitet. Die Kommission sollte in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und basierend auf einer systematischen und umfassenden Überprüfung alle erforderlichen Anstrengungen für eine Überarbeitung der Standardwerte bereits im Jahr 2026 unternehmen.

(12) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des CBAM-Ausschusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Standardwerte

(1) Werden die mit eingeführten Waren verbundenen Emissionen gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/956 auf der Grundlage von Standardwerten bestimmt, so werden die gemäß Anhang I dieser Verordnung festgelegten Standardwerte verwendet.

(2) Werden gemäß Artikel 15 der Durchführungsverordnung (EU) 2025/2547 der Kommission [2] die grauen Emissionen komplexer Waren auf der Grundlage von tatsächlichen Werten und die grauen Emissionen von bei der Herstellung dieser komplexen Waren verwendeten Vorläuferstoffen auf der Grundlage von Standardwerten bestimmt, so werden für diese Vorläuferstoffe die in Anhang I festgelegten Standardwerte verwendet.

[2] Durchführungsverordnung (EU) 2025/2547 der Kommission vom 10. Dezember 2025 mit Vorschriften über die Anwendung der Verordnung (EU) 2023/956 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Verfahren für die Berechnung der mit Waren verbundenen grauen Emissionen (ABl. L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

(3) Werden die spezifischen indirekten grauen Emissionen gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2023/956 auf der Grundlage von Standardwerten bestimmt, so werden die in Anhang II dieser Verordnung festgelegten Standardwerte verwendet.

(4) Werden die direkten grauen Emissionen von in das Zollgebiet der Union eingeführtem Strom gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/956 auf der Grundlage von Standardwerten bestimmt, so werden die in Anhang III dieser Verordnung festgelegten Standardwerte verwendet.

(5) Abweichend von Absatz 2 werden für den Fall, dass für einen Vorläuferstoff kein Herstellungsland ermittelt werden kann, die in Anhang IV festgelegten Standardwerte verwendet.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2026.

Sie wird spätestens 2027 überarbeitet.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. Dezember 2025

Für die Kommission
Die Präsidentin
Ursula VON DER LEYEN

ANHANG I

Standardwerte für in das Zollgebiet der Union eingeführte Waren, ausgenommen Strom

Ist ein Land oder Gebiet nicht ausdrücklich aufgeführt, so ist der Standardwert für die jeweilige Ware aus der Tabelle „Sonstige Länder und Gebiete“ auszuwählen. Wenn ein Land oder Gebiet ausdrücklich aufgeführt ist, aber kein Wert angegeben oder im betreffenden Feld „–“ eingetragen ist, so ist der Standardwert für die betreffende Ware aus der Tabelle „Sonstige Länder und Gebiete“ auszuwählen.

Werden Standardwerte verwendet, um die spezifischen grauen Emissionen einer Ware (Endprodukt) oder eines Vorläuferstoffs zu bestimmen, so basiert die spezifische einzubeziehende kostenlose Zuteilung auf dem entsprechenden zugrunde liegenden Produktionsweg, der gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2025/2620 der Kommission ([1]) über die Berechnung der Anpassung der Anzahl abzugebender CBAM-Zertifikate zur Berücksichtigung der kostenlosen Zuteilung für den CBAM-Richtwert maßgeblich ist. Die Kennzeichnungen haben folgende Bedeutung:

(A) Grauer Klinker/Zement

(B) Weißer Klinker/Zement

(C) Kohlenstoffstahl auf der Grundlage von BF/BOF

(D) Kohlenstoffstahl auf der Grundlage von DRI/EAF

(E) Kohlenstoffstahl auf der Grundlage von Scrap/EAF

(F) Niedrig legierter Stahl auf der Grundlage von BF/BOF

(G) Niedrig legierter Stahl auf der Grundlage von DRI/EAF

(H) Niedrig legierter Stahl auf der Grundlage von Scrap/EAF

(J) Hochlegierter Stahl (auf der Grundlage von EAF)

(K) Primäraluminium

(L) Sekundäraluminium

Ist für einen KN-Code kein Produktionsweg angegeben, so ist der CBAM-Richtwert vom Produktionsweg unabhängig.

([1]) Durchführungsverordnung (EU) 2025/2620 der Kommission vom 16. Dezember 2025 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2023/956 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Berechnung der Anpassung der Anzahl abzugebender CBAM-Zertifikate zur Berücksichtigung der kostenlosen Zuteilung (ABl. L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Albanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

Albanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

Albanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	14,030	Nicht zutreffend	14,030	15,433	16,836	18,239	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,920	Nicht zutreffend	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,140	Nicht zutreffend	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Profile	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,140	Nicht zutreffend	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Profile	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,140	Nicht zutreffend	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,600	Nicht zutreffend	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,600	Nicht zutreffend	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Sonstige	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Sonstige	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,600	Nicht zutreffend	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,600	Nicht zutreffend	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,600	Nicht zutreffend	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,140	Nicht zutreffend	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,600	Nicht zutreffend	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,600	Nicht zutreffend	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	gegossen	0,920	Nicht zutreffend	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,600	Nicht zutreffend	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	2,870	Nicht zutreffend	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	0,810	Nicht zutreffend	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,410	Nicht zutreffend	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,870	Nicht zutreffend	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,860	Nicht zutreffend	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,860	Nicht zutreffend	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	3,020	Nicht zutreffend	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algerien

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,617	Nicht zutreffend	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	gegossen	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	2,300	Nicht zutreffend	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	1,030	Nicht zutreffend	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,360	Nicht zutreffend	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,360	Nicht zutreffend	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,140	Nicht zutreffend	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,980	Nicht zutreffend	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,630	Nicht zutreffend	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	3,010	Nicht zutreffend	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,010	Nicht zutreffend	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	2,630	Nicht zutreffend	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentinien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Armenien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Armenien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 10 00	Grauer Klinker	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Armenien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

Armenien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Armenien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

Armenien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Armenien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 10 00	Grauer Klinker	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	gegossen	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	2,790	Nicht zutreffend	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,970	Nicht zutreffend	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,970	Nicht zutreffend	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,970	Nicht zutreffend	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,970	Nicht zutreffend	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,760	Nicht zutreffend	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,760	Nicht zutreffend	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,610	Nicht zutreffend	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,790	Nicht zutreffend	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,830	Nicht zutreffend	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,830	Nicht zutreffend	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,970	Nicht zutreffend	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,600	Nicht zutreffend	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,970	Nicht zutreffend	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,970	Nicht zutreffend	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,790	Nicht zutreffend	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,790	Nicht zutreffend	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,170	Nicht zutreffend	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	3,090	Nicht zutreffend	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Aserbaidschan

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,890	Nicht zutreffend	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,120	Nicht zutreffend	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Profile	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,120	Nicht zutreffend	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Profile	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,120	Nicht zutreffend	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Sonstige	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,120	Nicht zutreffend	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	gegossen	1,890	Nicht zutreffend	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	0,190	Nicht zutreffend	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	1,890	Nicht zutreffend	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	1,770	Nicht zutreffend	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	0,240	Nicht zutreffend	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	1,770	Nicht zutreffend	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,140	Nicht zutreffend	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	1,030	Nicht zutreffend	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Aserbaidschan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	0,130	Nicht zutreffend	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	0,140	Nicht zutreffend	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladesch								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladesch								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladesch								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Bangladesch								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladesch								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bangladesch								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladesch								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesch								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,910	Nicht zutreffend	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladesch								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,910	Nicht zutreffend	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Profile	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,910	Nicht zutreffend	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Sonstige	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Sonstige	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Bangladesch								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,910	Nicht zutreffend	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladesch

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	gegossen	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Sonstige	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahrain

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,870	Nicht zutreffend	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,980	Nicht zutreffend	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrain								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 29 90	Profile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Sonstige	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahrain								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrain								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	gegossen	1,980	Nicht zutreffend	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Belarus								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Belarus								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Belarus								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Belarus								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Belarus								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Belarus								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Belarus								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Belarus								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	14,030	Nicht zutreffend	14,030	15,433	16,836	18,239	

Benin

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Bolivien

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolivien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bolivien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Sonstige	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	gegossen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	3,279	Nicht zutreffend	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	3,059	Nicht zutreffend	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Profile	3,059	Nicht zutreffend	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	3,059	Nicht zutreffend	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	3,059	Nicht zutreffend	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Profile	3,059	Nicht zutreffend	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Draht aus Aluminium	3,703	Nicht zutreffend	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	4,532	Nicht zutreffend	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	4,532	Nicht zutreffend	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	3,721	Nicht zutreffend	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	3,721	Nicht zutreffend	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	3,721	Nicht zutreffend	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Sonstige	3,721	Nicht zutreffend	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	3,721	Nicht zutreffend	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Sonstige	3,721	Nicht zutreffend	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	4,532	Nicht zutreffend	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	4,532	Nicht zutreffend	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	4,532	Nicht zutreffend	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	3,703	Nicht zutreffend	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	4,532	Nicht zutreffend	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	4,532	Nicht zutreffend	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	gegossen	3,279	Nicht zutreffend	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Sonstige	4,532	Nicht zutreffend	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	2,160	Nicht zutreffend	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,590	Nicht zutreffend	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,590	Nicht zutreffend	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,880	Nicht zutreffend	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,180	Nicht zutreffend	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,180	Nicht zutreffend	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,860	Nicht zutreffend	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,860	Nicht zutreffend	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,860	Nicht zutreffend	2,860	3,146	3,432	3,718	

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,860	Nicht zutreffend	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,020	Nicht zutreffend	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,170	Nicht zutreffend	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,170	Nicht zutreffend	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien und Herzegowina								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,820	Nicht zutreffend	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profile	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profile	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90	Sonstige	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	gegossen	1,820	Nicht zutreffend	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	1,478	Nicht zutreffend	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,430	Nicht zutreffend	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	(F)
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	(C)
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	1,620	Nicht zutreffend	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	(C)
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	1,620	Nicht zutreffend	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,620	Nicht zutreffend	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,620	Nicht zutreffend	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	(C)
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	(C)
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	1,640	Nicht zutreffend	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	1,640	Nicht zutreffend	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	1,640	Nicht zutreffend	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	1,640	Nicht zutreffend	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,940	Nicht zutreffend	3,940	4,334	4,728	5,122	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,940	Nicht zutreffend	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,940	Nicht zutreffend	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,940	Nicht zutreffend	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,340	Nicht zutreffend	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	4,380	Nicht zutreffend	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	4,380	Nicht zutreffend	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	4,380	Nicht zutreffend	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,760	Nicht zutreffend	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,760	Nicht zutreffend	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,780	Nicht zutreffend	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,780	Nicht zutreffend	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,380	Nicht zutreffend	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,780	Nicht zutreffend	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,780	Nicht zutreffend	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,780	Nicht zutreffend	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,380	Nicht zutreffend	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,780	Nicht zutreffend	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,780	Nicht zutreffend	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,780	Nicht zutreffend	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,780	Nicht zutreffend	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,900	Nicht zutreffend	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,670	Nicht zutreffend	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,670	Nicht zutreffend	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,670	Nicht zutreffend	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,670	Nicht zutreffend	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,670	Nicht zutreffend	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,670	Nicht zutreffend	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	1,630	Nicht zutreffend	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	1,830	Nicht zutreffend	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,830	Nicht zutreffend	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,320	Nicht zutreffend	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,320	Nicht zutreffend	2,320	2,552	2,784	3,016	

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,960	Nicht zutreffend	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	1,880	Nicht zutreffend	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	1,780	Nicht zutreffend	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	1,640	Nicht zutreffend	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	

Brunei

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kambodscha

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Kambodscha								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Kambodscha								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Kambodscha								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Kambodscha								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kambodscha								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Kambodscha								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Kambodscha								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	

Kamerun								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kamerun								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Kamerun								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Kamerun								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Kamerun								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Kamerun								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Kamerun								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Kamerun								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kamerun								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	gegossen	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Weißer Klinker	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Profile	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Profile	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Sonstige	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	gegossen	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	1,110	Nicht zutreffend	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	0,760	Nicht zutreffend	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	1,430	Nicht zutreffend	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	1,430	Nicht zutreffend	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,430	Nicht zutreffend	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,430	Nicht zutreffend	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,700	Nicht zutreffend	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,660	Nicht zutreffend	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,660	Nicht zutreffend	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,660	Nicht zutreffend	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,660	Nicht zutreffend	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,660	Nicht zutreffend	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,700	Nicht zutreffend	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,660	Nicht zutreffend	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,660	Nicht zutreffend	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,660	Nicht zutreffend	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,600	Nicht zutreffend	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	1,590	Nicht zutreffend	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	1,580	Nicht zutreffend	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,580	Nicht zutreffend	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	1,110	Nicht zutreffend	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	1,110	Nicht zutreffend	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	1,520	Nicht zutreffend	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,010	Nicht zutreffend	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	1,610	Nicht zutreffend	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Chile

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Sonstige	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	gegossen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	3,780	Nicht zutreffend	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	3,780	Nicht zutreffend	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	2,850	Nicht zutreffend	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,990	Nicht zutreffend	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,990	Nicht zutreffend	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,540	Nicht zutreffend	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	2,540	Nicht zutreffend	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,180	Nicht zutreffend	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Weißer Klinker	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	4,148	Nicht zutreffend	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	4,881	Nicht zutreffend	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profile	4,881	Nicht zutreffend	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	4,881	Nicht zutreffend	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	4,881	Nicht zutreffend	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profile	4,881	Nicht zutreffend	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Draht aus Aluminium	4,881	Nicht zutreffend	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	4,120	Nicht zutreffend	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	5,559	Nicht zutreffend	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	4,896	Nicht zutreffend	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	4,896	Nicht zutreffend	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	4,896	Nicht zutreffend	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Sonstige	4,896	Nicht zutreffend	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	4,896	Nicht zutreffend	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Sonstige	4,896	Nicht zutreffend	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	5,559	Nicht zutreffend	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	5,559	Nicht zutreffend	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	5,559	Nicht zutreffend	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	4,881	Nicht zutreffend	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	5,559	Nicht zutreffend	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	5,559	Nicht zutreffend	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	gegossen	4,542	Nicht zutreffend	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Sonstige	5,559	Nicht zutreffend	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	26,640	Nicht zutreffend	26,640	29,304	31,968	34,632	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	1,660	Nicht zutreffend	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	2,870	Nicht zutreffend	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	6,150	Nicht zutreffend	6,150	6,765	7,380	7,995	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,802	Nicht zutreffend	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,314	Nicht zutreffend	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,314	Nicht zutreffend	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,314	Nicht zutreffend	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,314	Nicht zutreffend	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,314	Nicht zutreffend	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,314	Nicht zutreffend	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	3,187	Nicht zutreffend	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	3,205	Nicht zutreffend	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	3,205	Nicht zutreffend	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	3,187	Nicht zutreffend	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	3,187	Nicht zutreffend	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	3,187	Nicht zutreffend	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	3,205	Nicht zutreffend	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	3,205	Nicht zutreffend	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	3,205	Nicht zutreffend	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	3,205	Nicht zutreffend	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	3,314	Nicht zutreffend	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	3,169	Nicht zutreffend	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	5,650	Nicht zutreffend	5,650	6,215	6,780	7,345	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	5,650	Nicht zutreffend	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	5,650	Nicht zutreffend	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	5,580	Nicht zutreffend	5,580	6,138	6,696	7,254	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	5,650	Nicht zutreffend	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	6,180	Nicht zutreffend	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	6,180	Nicht zutreffend	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	6,180	Nicht zutreffend	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	8,090	Nicht zutreffend	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	8,090	Nicht zutreffend	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	6,110	Nicht zutreffend	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,180	Nicht zutreffend	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,180	Nicht zutreffend	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	6,120	Nicht zutreffend	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,275	Nicht zutreffend	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	6,205	Nicht zutreffend	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,191	Nicht zutreffend	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	7,005	Nicht zutreffend	7,005	7,706	8,406	9,107	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	7,005	Nicht zutreffend	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	7,005	Nicht zutreffend	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	7,005	Nicht zutreffend	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	7,005	Nicht zutreffend	7,005	7,706	8,406	9,107	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,585	Nicht zutreffend	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	7,025	Nicht zutreffend	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	7,025	Nicht zutreffend	7,025	7,728	8,430	9,133	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	7,025	Nicht zutreffend	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	7,015	Nicht zutreffend	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	7,025	Nicht zutreffend	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	7,025	Nicht zutreffend	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	3,565	Nicht zutreffend	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	3,252	Nicht zutreffend	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	3,252	Nicht zutreffend	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	3,252	Nicht zutreffend	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	5,035	Nicht zutreffend	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	5,035	Nicht zutreffend	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	5,035	Nicht zutreffend	5,035	5,539	6,042	6,546	

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	5,035	Nicht zutreffend	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	3,252	Nicht zutreffend	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	3,252	Nicht zutreffend	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	3,252	Nicht zutreffend	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3,252	Nicht zutreffend	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	6,035	Nicht zutreffend	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	6,655	Nicht zutreffend	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	4,312	Nicht zutreffend	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	6,645	Nicht zutreffend	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,738	Nicht zutreffend	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	7,005	Nicht zutreffend	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,738	Nicht zutreffend	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,738	Nicht zutreffend	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	7,005	Nicht zutreffend	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,738	Nicht zutreffend	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,738	Nicht zutreffend	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	6,375	Nicht zutreffend	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	5,045	Nicht zutreffend	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,738	Nicht zutreffend	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,738	Nicht zutreffend	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	4,555	Nicht zutreffend	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,738	Nicht zutreffend	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,738	Nicht zutreffend	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,738	Nicht zutreffend	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	3,076	Nicht zutreffend	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	3,076	Nicht zutreffend	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	3,076	Nicht zutreffend	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	3,076	Nicht zutreffend	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	3,076	Nicht zutreffend	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	3,076	Nicht zutreffend	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	3,076	Nicht zutreffend	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3,076	Nicht zutreffend	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

China								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3,076	Nicht zutreffend	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	3,076	Nicht zutreffend	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	3,076	Nicht zutreffend	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,030	Nicht zutreffend	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,250	Nicht zutreffend	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Profile	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,250	Nicht zutreffend	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Profile	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,250	Nicht zutreffend	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,710	Nicht zutreffend	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,710	Nicht zutreffend	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Sonstige	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Sonstige	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,710	Nicht zutreffend	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,710	Nicht zutreffend	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,710	Nicht zutreffend	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,250	Nicht zutreffend	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,710	Nicht zutreffend	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,710	Nicht zutreffend	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	gegossen	1,030	Nicht zutreffend	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,710	Nicht zutreffend	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,377	3,684	3,991	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	5,300	Nicht zutreffend	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	5,300	Nicht zutreffend	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	4,180	Nicht zutreffend	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,820	Nicht zutreffend	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,790	Nicht zutreffend	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	3,580	Nicht zutreffend	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	2,990	Nicht zutreffend	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,080	Nicht zutreffend	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,680	Nicht zutreffend	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,160	Nicht zutreffend	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Kolumbien

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,890	Nicht zutreffend	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kongo

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Kongo								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Costa Rica								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Costa Rica								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Costa Rica								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

Costa Rica								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Costa Rica								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Costa Rica								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Costa Rica								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Costa Rica								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,410	Nicht zutreffend	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,630	Nicht zutreffend	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,630	Nicht zutreffend	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Profile	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,630	Nicht zutreffend	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,090	Nicht zutreffend	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,090	Nicht zutreffend	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Sonstige	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Costa Rica								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,090	Nicht zutreffend	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,090	Nicht zutreffend	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,090	Nicht zutreffend	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,630	Nicht zutreffend	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,090	Nicht zutreffend	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,090	Nicht zutreffend	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	gegossen	1,410	Nicht zutreffend	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Sonstige	2,090	Nicht zutreffend	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Côte d'Ivoire								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	

Côte d'Ivoire								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Côte d'Ivoire								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

Côte d'Ivoire								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Côte d'Ivoire								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Côte d'Ivoire								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Côte d'Ivoire								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

Côte d'Ivoire								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat", auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat" gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Côte d'Ivoire								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kuba								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Kuba								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kuba								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuba								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kuba								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

Kuba								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuba								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Kuba								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçao								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Demokratische Republik Kongo								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Dominikanische Republik								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Dominikanische Republik								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

Dominikanische Republik								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Dominikanische Republik								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dominikanische Republik								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Dominikanische Republik								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dominikanische Republik								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Dominikanische Republik								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	Nicht zutreffend

Ecuador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	

Ecuador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ecuador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ecuador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ecuador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

Ecuador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ecuador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Ecuador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,190	Nicht zutreffend	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,190	Nicht zutreffend	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Profile	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Draht aus Aluminium	2,190	Nicht zutreffend	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Sonstige	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Ecuador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,190	Nicht zutreffend	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	gegossen	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Sonstige	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	

Ägypten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	

Ägypten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 10 00	Weißer Klinker	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Ägypten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

Ägypten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Ägypten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Ägypten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Ägypten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ägypten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,870	Nicht zutreffend	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	2,698	Nicht zutreffend	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,997	Nicht zutreffend	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Ägypten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	3,025	Nicht zutreffend	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	3,025	Nicht zutreffend	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,997	Nicht zutreffend	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Profile	3,025	Nicht zutreffend	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,997	Nicht zutreffend	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	3,624	Nicht zutreffend	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	3,624	Nicht zutreffend	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	3,025	Nicht zutreffend	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	3,025	Nicht zutreffend	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	3,025	Nicht zutreffend	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Sonstige	3,025	Nicht zutreffend	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	3,025	Nicht zutreffend	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Sonstige	3,025	Nicht zutreffend	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Ägypten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	3,624	Nicht zutreffend	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	3,624	Nicht zutreffend	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	3,624	Nicht zutreffend	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,997	Nicht zutreffend	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	3,624	Nicht zutreffend	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Ägypten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	3,624	Nicht zutreffend	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	gegossen	2,698	Nicht zutreffend	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Sonstige	3,624	Nicht zutreffend	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

El Salvador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

El Salvador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

El Salvador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

El Salvador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

El Salvador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

El Salvador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

El Salvador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

El Salvador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,980	Nicht zutreffend	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Draht aus Aluminium	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Sonstige	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

El Salvador								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

El Salvador

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	gegossen	1,980	Nicht zutreffend	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Sonstige	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Äquatorialguinea

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritrea

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eswatini

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Eswatini

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Äthiopien

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Äthiopien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

Äthiopien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Äthiopien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Äthiopien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Äthiopien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Äthiopien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Äthiopien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

Gabun

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Georgien

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Georgien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

Georgien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Georgien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Georgien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Georgien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	

Georgien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ghana								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Ghana								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Ghana								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ghana								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ghana								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Ghana								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ghana								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ghana								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	gegossen	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guatemala

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Guatemala								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Guatemala								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Guatemala								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

Guatemala								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Guatemala								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Guatemala								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Guatemala								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,980	Nicht zutreffend	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Draht aus Aluminium	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Sonstige	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Guatemala								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	gegossen	1,980	Nicht zutreffend	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Sonstige	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haiti

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Haiti								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Honduras								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

Honduras								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Honduras								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Honduras								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Hongkong								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hongkong

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Indien

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,870	Nicht zutreffend	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	3,071	Nicht zutreffend	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	3,413	Nicht zutreffend	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	3,444	Nicht zutreffend	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	3,444	Nicht zutreffend	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	3,413	Nicht zutreffend	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Profile	3,444	Nicht zutreffend	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,594	Nicht zutreffend	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	4,126	Nicht zutreffend	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	4,126	Nicht zutreffend	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	3,444	Nicht zutreffend	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	3,444	Nicht zutreffend	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	3,444	Nicht zutreffend	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Sonstige	3,444	Nicht zutreffend	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	3,444	Nicht zutreffend	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	3,444	Nicht zutreffend	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	4,126	Nicht zutreffend	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	4,126	Nicht zutreffend	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	4,126	Nicht zutreffend	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	3,413	Nicht zutreffend	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	4,126	Nicht zutreffend	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	4,126	Nicht zutreffend	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	gegossen	3,071	Nicht zutreffend	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Sonstige	4,126	Nicht zutreffend	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	14,030	Nicht zutreffend	14,030	15,433	16,836	18,239	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	2,530	Nicht zutreffend	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	4,200	Nicht zutreffend	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,540	Nicht zutreffend	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,640	Nicht zutreffend	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,640	Nicht zutreffend	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	6,530	Nicht zutreffend	6,530	7,183	7,836	8,489	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	6,530	Nicht zutreffend	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	6,530	Nicht zutreffend	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	6,480	Nicht zutreffend	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	6,480	Nicht zutreffend	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	6,480	Nicht zutreffend	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	6,480	Nicht zutreffend	6,480	7,128	7,776	8,424	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	6,530	Nicht zutreffend	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	6,480	Nicht zutreffend	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	6,480	Nicht zutreffend	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	7,350	Nicht zutreffend	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	7,350	Nicht zutreffend	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	7,350	Nicht zutreffend	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	8,580	Nicht zutreffend	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	8,580	Nicht zutreffend	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	7,320	Nicht zutreffend	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	7,300	Nicht zutreffend	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	7,300	Nicht zutreffend	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	7,350	Nicht zutreffend	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	7,300	Nicht zutreffend	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	7,300	Nicht zutreffend	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	7,300	Nicht zutreffend	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	7,350	Nicht zutreffend	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	7,300	Nicht zutreffend	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	7,300	Nicht zutreffend	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	7,300	Nicht zutreffend	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	7,300	Nicht zutreffend	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	7,300	Nicht zutreffend	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	4,300	Nicht zutreffend	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	5,450	Nicht zutreffend	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,840	Nicht zutreffend	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	6,490	Nicht zutreffend	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	4,330	Nicht zutreffend	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,330	Nicht zutreffend	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	6,500	Nicht zutreffend	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	3,859	Nicht zutreffend	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	3,859	Nicht zutreffend	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	4,320	Nicht zutreffend	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	4,810	Nicht zutreffend	4,810	5,291	5,772	6,253	

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	4,810	Nicht zutreffend	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	4,810	Nicht zutreffend	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	4,810	Nicht zutreffend	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	5,930	Nicht zutreffend	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	6,650	Nicht zutreffend	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	4,310	Nicht zutreffend	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	6,640	Nicht zutreffend	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	5,770	Nicht zutreffend	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	5,770	Nicht zutreffend	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	5,720	Nicht zutreffend	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	5,140	Nicht zutreffend	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	5,140	Nicht zutreffend	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	4,280	Nicht zutreffend	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	4,270	Nicht zutreffend	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	4,910	Nicht zutreffend	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	4,910	Nicht zutreffend	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	4,910	Nicht zutreffend	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	4,910	Nicht zutreffend	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Indien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	4,910	Nicht zutreffend	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	4,910	Nicht zutreffend	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	4,910	Nicht zutreffend	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	4,910	Nicht zutreffend	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	4,910	Nicht zutreffend	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	4,910	Nicht zutreffend	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	4,910	Nicht zutreffend	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,830	Nicht zutreffend	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Profile	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Profile	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Sonstige	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	gegossen	1,830	Nicht zutreffend	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	-	-	-	-	-	-	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	7,920	Nicht zutreffend	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	6,150	Nicht zutreffend	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	7,900	Nicht zutreffend	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	8,630	Nicht zutreffend	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	8,630	Nicht zutreffend	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	8,630	Nicht zutreffend	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	8,630	Nicht zutreffend	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	9,960	Nicht zutreffend	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(F)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	9,960	Nicht zutreffend	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	9,960	Nicht zutreffend	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	13,240	Nicht zutreffend	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	13,240	Nicht zutreffend	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	9,960	Nicht zutreffend	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	9,960	Nicht zutreffend	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	10,020	Nicht zutreffend	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	7,890	Nicht zutreffend	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	–	–	–	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	8,630	Nicht zutreffend	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	8,630	Nicht zutreffend	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	8,630	Nicht zutreffend	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,630	Nicht zutreffend	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,630	Nicht zutreffend	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	7,860	Nicht zutreffend	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	7,860	Nicht zutreffend	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	7,960	Nicht zutreffend	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	7,940	Nicht zutreffend	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	7,960	Nicht zutreffend	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	7,890	Nicht zutreffend	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	7,890	Nicht zutreffend	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	7,940	Nicht zutreffend	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	7,940	Nicht zutreffend	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	7,940	Nicht zutreffend	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	7,940	Nicht zutreffend	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	10,010	Nicht zutreffend	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	9,980	Nicht zutreffend	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	8,650	Nicht zutreffend	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	8,650	Nicht zutreffend	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	8,540	Nicht zutreffend	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	8,540	Nicht zutreffend	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	8,230	Nicht zutreffend	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	8,210	Nicht zutreffend	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	8,250	Nicht zutreffend	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	gegossen	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	14,030	Nicht zutreffend	14,030	15,433	16,836	18,239	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	-	-	-	-	-	-	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	-	-	-	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	-	-	-	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	-	-	-	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,870	Nicht zutreffend	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	3,980	Nicht zutreffend	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	3,980	Nicht zutreffend	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,790	Nicht zutreffend	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,900	Nicht zutreffend	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,900	Nicht zutreffend	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,550	Nicht zutreffend	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	2,550	Nicht zutreffend	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	2,380	Nicht zutreffend	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2	Nicht zutreffend	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irak								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Irak								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Irak								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

Irak								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Irak								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

Irak								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Irak								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Irak								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Israel								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israel								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Israel								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Israel								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Israel								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

Israel								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Israel								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Israel								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Israel								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,620	Nicht zutreffend	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Profile	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Profile	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Israel								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Sonstige	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Israel								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	gegossen	0,620	Nicht zutreffend	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

Jamaika

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japan

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,050	Nicht zutreffend	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profile	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Sonstige	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Sonstige	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	gegossen	1,050	Nicht zutreffend	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	14,030	Nicht zutreffend	14,030	15,433	16,836	18,239	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,990	Nicht zutreffend	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,070	Nicht zutreffend	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,143	Nicht zutreffend	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,690	Nicht zutreffend	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,690	Nicht zutreffend	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,690	Nicht zutreffend	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,620	Nicht zutreffend	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,620	Nicht zutreffend	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,690	Nicht zutreffend	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,690	Nicht zutreffend	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,320	Nicht zutreffend	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,330	Nicht zutreffend	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,140	Nicht zutreffend	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,140	Nicht zutreffend	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,860	Nicht zutreffend	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,860	Nicht zutreffend	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,860	Nicht zutreffend	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,860	Nicht zutreffend	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,110	Nicht zutreffend	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,160	Nicht zutreffend	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,800	Nicht zutreffend	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	3,060	Nicht zutreffend	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,280	Nicht zutreffend	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,100	Nicht zutreffend	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Jordanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

Jordanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Sonstige	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	gegossen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	14,030	Nicht zutreffend	14,030	15,433	16,836	18,239	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,870	Nicht zutreffend	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,990	Nicht zutreffend	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profile	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profile	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Sonstige	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	gegossen	1,990	Nicht zutreffend	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	4,960	Nicht zutreffend	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	2,870	Nicht zutreffend	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	4,990	Nicht zutreffend	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	5,290	Nicht zutreffend	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	5,290	Nicht zutreffend	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	5,290	Nicht zutreffend	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	5,290	Nicht zutreffend	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	4,600	Nicht zutreffend	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	4,600	Nicht zutreffend	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	4,600	Nicht zutreffend	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	4,600	Nicht zutreffend	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	6,780	Nicht zutreffend	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	5,420	Nicht zutreffend	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,420	Nicht zutreffend	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,420	Nicht zutreffend	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,420	Nicht zutreffend	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,420	Nicht zutreffend	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	6,780	Nicht zutreffend	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	5,420	Nicht zutreffend	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	5,420	Nicht zutreffend	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	5,420	Nicht zutreffend	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	5,170	Nicht zutreffend	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	4,960	Nicht zutreffend	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,120	Nicht zutreffend	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,120	Nicht zutreffend	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	5,290	Nicht zutreffend	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,780	Nicht zutreffend	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	5,420	Nicht zutreffend	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,420	Nicht zutreffend	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	4,860	Nicht zutreffend	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	4,960	Nicht zutreffend	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	4,960	Nicht zutreffend	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	5,150	Nicht zutreffend	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	5,150	Nicht zutreffend	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	5,150	Nicht zutreffend	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	5,150	Nicht zutreffend	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	4,610	Nicht zutreffend	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kasachstan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	5,180	Nicht zutreffend	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kenia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kenia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Kenia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kenia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kenia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,800	Nicht zutreffend	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,020	Nicht zutreffend	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Profile	1,040	Nicht zutreffend	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,040	Nicht zutreffend	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,020	Nicht zutreffend	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Profile	1,040	Nicht zutreffend	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,020	Nicht zutreffend	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,040	Nicht zutreffend	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,040	Nicht zutreffend	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,040	Nicht zutreffend	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Sonstige	1,040	Nicht zutreffend	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,040	Nicht zutreffend	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Sonstige	1,040	Nicht zutreffend	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,020	Nicht zutreffend	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	gegossen	0,800	Nicht zutreffend	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenia

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kuwait

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	

Kuwait								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Kuwait								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Kuwait								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

Kuwait								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Kuwait								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

Kuwait								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuwait								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,630	Nicht zutreffend	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	0,870	Nicht zutreffend	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Hohlprofile	0,870	Nicht zutreffend	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Profile	0,870	Nicht zutreffend	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Draht aus Aluminium	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,320	Nicht zutreffend	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,320	Nicht zutreffend	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Rohre aus Aluminium	0,870	Nicht zutreffend	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,870	Nicht zutreffend	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,870	Nicht zutreffend	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Sonstige	0,870	Nicht zutreffend	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,870	Nicht zutreffend	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Sonstige	0,870	Nicht zutreffend	0,870	0,957	1,044	1,131	

Kuwait								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,320	Nicht zutreffend	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,320	Nicht zutreffend	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,320	Nicht zutreffend	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,860	Nicht zutreffend	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,320	Nicht zutreffend	1,320	1,452	1,584	1,716	

Kuwait								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,320	Nicht zutreffend	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	gegossen	0,630	Nicht zutreffend	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Sonstige	1,320	Nicht zutreffend	1,320	1,452	1,584	1,716	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	13,450	Nicht zutreffend	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirgisistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Kirgisistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Kirgisistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kirgisistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgisistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Kirgisistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgisistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirgisistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laos								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Libanon								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Libanon								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

Libanon								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Libanon								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanon								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Libanon								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Libanon								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Libanon								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Libyen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Libyen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Libyen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

Libyen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Libyen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libyen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Libyen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Libyen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagaskar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagaskar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagaskar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagaskar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

Madagaskar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagaskar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Madagaskar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagaskar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaysia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Malaysia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

Malaysia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malaysia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaysia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malaysia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Malaysia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malaysia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	2,409	Nicht zutreffend	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,694	Nicht zutreffend	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Profile	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,694	Nicht zutreffend	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Profile	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,694	Nicht zutreffend	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malaysia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	3,289	Nicht zutreffend	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	3,289	Nicht zutreffend	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Sonstige	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,720	Nicht zutreffend	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	3,289	Nicht zutreffend	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malaysia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	3,289	Nicht zutreffend	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	3,289	Nicht zutreffend	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,694	Nicht zutreffend	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	3,289	Nicht zutreffend	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	3,289	Nicht zutreffend	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	gegossen	2,409	Nicht zutreffend	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Sonstige	3,289	Nicht zutreffend	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaysia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	

Mali								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

Mali								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	0	Nicht zutreffend	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Mauritius								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Mauritius								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Mauritius								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

Mauritius

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauretanien

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauretanien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,180	Nicht zutreffend	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,410	Nicht zutreffend	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	1,420	Nicht zutreffend	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,420	Nicht zutreffend	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,410	Nicht zutreffend	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Profile	1,420	Nicht zutreffend	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,410	Nicht zutreffend	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,420	Nicht zutreffend	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,420	Nicht zutreffend	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,420	Nicht zutreffend	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Sonstige	1,420	Nicht zutreffend	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,420	Nicht zutreffend	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	1,420	Nicht zutreffend	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,410	Nicht zutreffend	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	gegossen	1,180	Nicht zutreffend	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	2,580	Nicht zutreffend	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	0,580	Nicht zutreffend	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,570	Nicht zutreffend	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,310	Nicht zutreffend	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,310	Nicht zutreffend	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,310	Nicht zutreffend	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,310	Nicht zutreffend	3,310	3,641	3,972	4,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,310	Nicht zutreffend	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,310	Nicht zutreffend	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,790	Nicht zutreffend	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,790	Nicht zutreffend	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,960	Nicht zutreffend	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,800	Nicht zutreffend	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,240	Nicht zutreffend	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,760	Nicht zutreffend	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,700	Nicht zutreffend	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,760	Nicht zutreffend	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,300	Nicht zutreffend	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,550	Nicht zutreffend	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,550	Nicht zutreffend	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,990	Nicht zutreffend	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,060	Nicht zutreffend	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,900	Nicht zutreffend	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	3,060	Nicht zutreffend	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Moldau								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Moldau								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Moldau								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldau								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldau								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldau								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Moldau								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldau

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongolei

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongolei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Mongolei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongolei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongolei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongolei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Mongolei

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Montenegro

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,280	Nicht zutreffend	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Profile	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,280	Nicht zutreffend	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Profile	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,280	Nicht zutreffend	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Sonstige	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,290	Nicht zutreffend	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,280	Nicht zutreffend	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Montenegro								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	gegossen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

Marokko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Marokko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

Marokko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Marokko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Marokko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Marokko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Marokko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Marokko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,510	Nicht zutreffend	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profile	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profile	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Marokko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7608	Rohre aus Aluminium	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Sonstige	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marokko								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	gegossen	0,510	Nicht zutreffend	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Mosambik								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	3,198	Nicht zutreffend	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	3,712	Nicht zutreffend	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	4,124	Nicht zutreffend	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Profile	4,161	Nicht zutreffend	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	4,161	Nicht zutreffend	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	4,124	Nicht zutreffend	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Profile	4,161	Nicht zutreffend	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Draht aus Aluminium	4,124	Nicht zutreffend	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	4,986	Nicht zutreffend	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	4,986	Nicht zutreffend	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	4,161	Nicht zutreffend	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	4,161	Nicht zutreffend	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	4,161	Nicht zutreffend	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Mosambik								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90	Sonstige	4,161	Nicht zutreffend	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	4,161	Nicht zutreffend	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Sonstige	4,161	Nicht zutreffend	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	4,986	Nicht zutreffend	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	4,986	Nicht zutreffend	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	4,986	Nicht zutreffend	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	4,124	Nicht zutreffend	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Mosambik

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	4,986	Nicht zutreffend	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	4,986	Nicht zutreffend	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	gegossen	3,712	Nicht zutreffend	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Sonstige	4,986	Nicht zutreffend	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Myanmar/Birma

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	–	–	–	–	–	–	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,350	Nicht zutreffend	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,530	Nicht zutreffend	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,530	Nicht zutreffend	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,400	Nicht zutreffend	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	0,520	Nicht zutreffend	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	1,350	Nicht zutreffend	1,350	1,485	1,620	1,755	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	0,560	Nicht zutreffend	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	1,350	Nicht zutreffend	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	1,350	Nicht zutreffend	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,640	Nicht zutreffend	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,640	Nicht zutreffend	2,640	2,904	3,168	3,432	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,640	Nicht zutreffend	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,640	Nicht zutreffend	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,700	Nicht zutreffend	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,100	Nicht zutreffend	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	0,570	Nicht zutreffend	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,100	Nicht zutreffend	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,130	Nicht zutreffend	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,300	Nicht zutreffend	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,900	Nicht zutreffend	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	1,040	Nicht zutreffend	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Birma								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Namibia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Nepal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nepal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepal

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Neuseeland

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	gegossen	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,320	Nicht zutreffend	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,660	Nicht zutreffend	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,660	Nicht zutreffend	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,530	Nicht zutreffend	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	3,060	Nicht zutreffend	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,380	Nicht zutreffend	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,820	Nicht zutreffend	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,820	Nicht zutreffend	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,820	Nicht zutreffend	2,820	3,102	3,384	3,666	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,820	Nicht zutreffend	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,900	Nicht zutreffend	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,020	Nicht zutreffend	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,820	Nicht zutreffend	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	3,020	Nicht zutreffend	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,470	Nicht zutreffend	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Neuseeland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,430	Nicht zutreffend	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nicaragua								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nicaragua								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Nicaragua								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nicaragua								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nicaragua								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nicaragua								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicaragua								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7608	Rohre aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Sonstige	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicaragua								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	gegossen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Niger

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	14,030	Nicht zutreffend	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigeria

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigeria								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Nigeria								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigeria								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigeria								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Nigeria								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigeria								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,100	Nicht zutreffend	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Profile	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,790	Nicht zutreffend	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,790	Nicht zutreffend	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Sonstige	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigeria								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	1,340	Nicht zutreffend	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,790	Nicht zutreffend	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,790	Nicht zutreffend	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,790	Nicht zutreffend	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,790	Nicht zutreffend	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,790	Nicht zutreffend	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	gegossen	1,100	Nicht zutreffend	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,790	Nicht zutreffend	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nordkorea

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Nordkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Nordkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nordkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Nordkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Nordkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Nordkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Nordkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	–	–	–	–	–	–	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,630	Nicht zutreffend	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	1,922	Nicht zutreffend	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	2,900	Nicht zutreffend	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,900	Nicht zutreffend	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,900	Nicht zutreffend	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,900	Nicht zutreffend	2,900	3,190	3,480	3,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,550	Nicht zutreffend	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,550	Nicht zutreffend	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	1,550	Nicht zutreffend	1,550	1,705	1,860	2,015	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,580	Nicht zutreffend	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	1,640	Nicht zutreffend	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,560	Nicht zutreffend	1,560	1,716	1,872	2,028	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,560	Nicht zutreffend	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,560	Nicht zutreffend	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,560	Nicht zutreffend	1,560	1,716	1,872	2,028	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,560	Nicht zutreffend	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,570	Nicht zutreffend	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,570	Nicht zutreffend	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,560	Nicht zutreffend	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	1,570	Nicht zutreffend	1,570	1,727	1,884	2,041	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	1,898	Nicht zutreffend	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	1,630	Nicht zutreffend	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	1,630	Nicht zutreffend	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,630	Nicht zutreffend	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,630	Nicht zutreffend	2,630	2,893	3,156	3,419	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,630	Nicht zutreffend	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,630	Nicht zutreffend	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,690	Nicht zutreffend	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	2,900	Nicht zutreffend	2,900	3,190	3,480	3,770	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	1,580	Nicht zutreffend	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	2,900	Nicht zutreffend	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	2,910	Nicht zutreffend	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,860	Nicht zutreffend	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	1,830	Nicht zutreffend	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	

Nordmazedonien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	1,510	Nicht zutreffend	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	

Oman								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 29 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Oman								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	gegossen	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Pakistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Pakistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Pakistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,520	Nicht zutreffend	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Profile	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,520	Nicht zutreffend	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Profile	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,520	Nicht zutreffend	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Sonstige	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Sonstige	1,530	Nicht zutreffend	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,520	Nicht zutreffend	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	gegossen	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papua-Neuguinea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Panama								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Panama								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paraguay

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paraguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paraguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paraguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paraguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paraguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Paraguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paraguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Peru								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Weißer Klinker	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Peru								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Peru								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

Peru								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,840	Nicht zutreffend	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Profile	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Draht aus Aluminium	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,520	Nicht zutreffend	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,520	Nicht zutreffend	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Sonstige	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Peru								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,520	Nicht zutreffend	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,520	Nicht zutreffend	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,520	Nicht zutreffend	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,060	Nicht zutreffend	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,520	Nicht zutreffend	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,520	Nicht zutreffend	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	gegossen	1,840	Nicht zutreffend	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Sonstige	2,520	Nicht zutreffend	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Philippinen

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,490	Nicht zutreffend	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profile	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Sonstige	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	gegossen	0,490	Nicht zutreffend	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	14,030	Nicht zutreffend	14,030	15,433	16,836	18,239	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	3,950	Nicht zutreffend	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	3,950	Nicht zutreffend	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,650	Nicht zutreffend	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	0,790	Nicht zutreffend	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,260	Nicht zutreffend	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	1,650	Nicht zutreffend	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,180	Nicht zutreffend	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	2,920	Nicht zutreffend	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	1,370	Nicht zutreffend	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	1,370	Nicht zutreffend	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	1,400	Nicht zutreffend	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	1,200	Nicht zutreffend	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Philippinen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	0,740	Nicht zutreffend	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Katar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Katar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Katar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Katar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Katar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Katar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Katar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Katar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Katar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Katar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7608	Rohre aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Katar								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	gegossen	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	2,160	Nicht zutreffend	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Profile	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Profile	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7608	Rohre aus Aluminium	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Sonstige	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	gegossen	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,950	Nicht zutreffend	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	2,010	Nicht zutreffend	2,010	2,211	2,412	2,613	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	3,090	Nicht zutreffend	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,950	Nicht zutreffend	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,990	Nicht zutreffend	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,990	Nicht zutreffend	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,990	Nicht zutreffend	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,990	Nicht zutreffend	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,990	Nicht zutreffend	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,950	Nicht zutreffend	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,990	Nicht zutreffend	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,830	Nicht zutreffend	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,990	Nicht zutreffend	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,990	Nicht zutreffend	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	6,960	Nicht zutreffend	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,350	Nicht zutreffend	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,350	Nicht zutreffend	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,550	Nicht zutreffend	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	3,460	Nicht zutreffend	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	3,030	Nicht zutreffend	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	3,030	Nicht zutreffend	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3,360	Nicht zutreffend	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,180	Nicht zutreffend	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Russland								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ruanda								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ruanda

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Saudi-Arabien

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Saudi-Arabien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

Saudi-Arabien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Saudi-Arabien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Saudi-Arabien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Saudi-Arabien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Saudi-Arabien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Saudi-Arabien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudi-Arabien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudi-Arabien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	gegossen	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	13,450	Nicht zutreffend	13,450	14,795	16,140	17,485	

Senegal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Senegal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Senegal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Senegal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

Senegal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegal								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,513	Nicht zutreffend	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,238	Nicht zutreffend	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,238	Nicht zutreffend	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Profile	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Draht aus Aluminium	2,238	Nicht zutreffend	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	3,688	Nicht zutreffend	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	3,688	Nicht zutreffend	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Sonstige	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	2,270	Nicht zutreffend	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	3,688	Nicht zutreffend	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,544	Nicht zutreffend	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	3,688	Nicht zutreffend	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,238	Nicht zutreffend	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	3,688	Nicht zutreffend	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	3,688	Nicht zutreffend	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	gegossen	1,513	Nicht zutreffend	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Sonstige	3,688	Nicht zutreffend	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	2,160	Nicht zutreffend	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,641	Nicht zutreffend	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	2,580	Nicht zutreffend	2,580	2,838	3,096	3,354	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,580	Nicht zutreffend	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,580	Nicht zutreffend	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,580	Nicht zutreffend	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	2,550	Nicht zutreffend	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	2,550	Nicht zutreffend	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,550	Nicht zutreffend	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,550	Nicht zutreffend	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,550	Nicht zutreffend	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	2,560	Nicht zutreffend	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,320	Nicht zutreffend	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,320	Nicht zutreffend	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,320	Nicht zutreffend	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	2,590	Nicht zutreffend	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,440	Nicht zutreffend	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,450	Nicht zutreffend	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,400	Nicht zutreffend	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sierra Leone								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapur								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,780	Nicht zutreffend	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,010	Nicht zutreffend	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Profile	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,010	Nicht zutreffend	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Profile	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Draht aus Aluminium	2,010	Nicht zutreffend	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

Singapur								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Sonstige	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Sonstige	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapur								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,010	Nicht zutreffend	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	gegossen	1,780	Nicht zutreffend	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Sonstige	2,460	Nicht zutreffend	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	14,030	Nicht zutreffend	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapur

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

Südafrika

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	2,358	Nicht zutreffend	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,990	Nicht zutreffend	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profile	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profile	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Sonstige	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,210	Nicht zutreffend	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	gegossen	1,990	Nicht zutreffend	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,670	Nicht zutreffend	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	25,940	Nicht zutreffend	25,940	28,534	31,128	33,722	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	–	–	–	–	–	–	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	3,470	Nicht zutreffend	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	2,870	Nicht zutreffend	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	0,760	Nicht zutreffend	0,760	0,836	0,912	0,988	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	4,140	Nicht zutreffend	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	4,140	Nicht zutreffend	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	4,140	Nicht zutreffend	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	4,140	Nicht zutreffend	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	4,160	Nicht zutreffend	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,160	Nicht zutreffend	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,160	Nicht zutreffend	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,160	Nicht zutreffend	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,160	Nicht zutreffend	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	5,340	Nicht zutreffend	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	4,160	Nicht zutreffend	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	4,160	Nicht zutreffend	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	4,160	Nicht zutreffend	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,850	Nicht zutreffend	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,850	Nicht zutreffend	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	4,140	Nicht zutreffend	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,810	Nicht zutreffend	3,810	4,191	4,572	4,953	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	4,160	Nicht zutreffend	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,160	Nicht zutreffend	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,890	Nicht zutreffend	3,890	4,279	4,668	5,057	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	3,870	Nicht zutreffend	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,870	Nicht zutreffend	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,870	Nicht zutreffend	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3,870	Nicht zutreffend	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Südafrika								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	4,020	Nicht zutreffend	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	4,220	Nicht zutreffend	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,260	Nicht zutreffend	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,490	Nicht zutreffend	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Profile	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,490	Nicht zutreffend	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Profile	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,490	Nicht zutreffend	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Sonstige	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Sonstige	1,500	Nicht zutreffend	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,490	Nicht zutreffend	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	gegossen	1,260	Nicht zutreffend	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	14,030	Nicht zutreffend	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	1,540	Nicht zutreffend	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,580	Nicht zutreffend	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,640	Nicht zutreffend	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,640	Nicht zutreffend	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,144	Nicht zutreffend	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,144	Nicht zutreffend	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,144	Nicht zutreffend	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,144	Nicht zutreffend	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,144	Nicht zutreffend	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,144	Nicht zutreffend	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,118	Nicht zutreffend	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,630	Nicht zutreffend	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,760	Nicht zutreffend	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,650	Nicht zutreffend	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	5,320	Nicht zutreffend	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	5,320	Nicht zutreffend	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	4,030	Nicht zutreffend	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	4,050	Nicht zutreffend	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,144	Nicht zutreffend	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	3,674	Nicht zutreffend	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,154	Nicht zutreffend	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	4,084	Nicht zutreffend	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,154	Nicht zutreffend	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	4,084	Nicht zutreffend	4,084	4,492	4,901	5,309	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,154	Nicht zutreffend	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	4,084	Nicht zutreffend	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,154	Nicht zutreffend	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,154	Nicht zutreffend	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,154	Nicht zutreffend	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,084	Nicht zutreffend	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,084	Nicht zutreffend	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,144	Nicht zutreffend	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,144	Nicht zutreffend	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,154	Nicht zutreffend	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,154	Nicht zutreffend	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	4,114	Nicht zutreffend	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	4,114	Nicht zutreffend	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,144	Nicht zutreffend	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,114	Nicht zutreffend	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,094	Nicht zutreffend	4,094	4,503	4,913	5,322	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,184	Nicht zutreffend	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,184	Nicht zutreffend	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	4,114	Nicht zutreffend	4,114	4,525	4,937	5,348	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	4,114	Nicht zutreffend	4,114	4,525	4,937	5,348	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,194	Nicht zutreffend	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,194	Nicht zutreffend	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,274	Nicht zutreffend	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	3,774	Nicht zutreffend	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,774	Nicht zutreffend	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,774	Nicht zutreffend	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3,774	Nicht zutreffend	3,774	4,151	4,529	4,906	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,134	Nicht zutreffend	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,134	Nicht zutreffend	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,134	Nicht zutreffend	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,134	Nicht zutreffend	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	3,864	Nicht zutreffend	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	4,124	Nicht zutreffend	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,164	Nicht zutreffend	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	4,104	Nicht zutreffend	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	4,074	Nicht zutreffend	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	4,074	Nicht zutreffend	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	3,474	Nicht zutreffend	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	4,104	Nicht zutreffend	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,484	Nicht zutreffend	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,344	Nicht zutreffend	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,274	Nicht zutreffend	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,274	Nicht zutreffend	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

Südkorea								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,124	Nicht zutreffend	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,274	Nicht zutreffend	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,274	Nicht zutreffend	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,274	Nicht zutreffend	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,144	Nicht zutreffend	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Sri Lanka								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Sri Lanka								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Sri Lanka								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

Sri Lanka								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Sri Lanka								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Sri Lanka								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,050	Nicht zutreffend	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profile	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Sonstige	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Sri Lanka								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	gegossen	1,050	Nicht zutreffend	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sudan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

Sudan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Sudan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

Sudan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Suriname								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	

Suriname								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Suriname								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Suriname								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Suriname								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Suriname								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Suriname								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Suriname								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Syrien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Syrien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Syrien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Syrien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Syrien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Syrien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Syrien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Syrien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,490	Nicht zutreffend	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Profile	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profile	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Syrien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7608	Rohre aus Aluminium	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Sonstige	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	gegossen	0,490	Nicht zutreffend	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,170	Nicht zutreffend	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profile	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Sonstige	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,710	Nicht zutreffend	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,690	Nicht zutreffend	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	gegossen	0,470	Nicht zutreffend	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,150	Nicht zutreffend	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	1,860	Nicht zutreffend	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,870	Nicht zutreffend	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,940	Nicht zutreffend	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,474	Nicht zutreffend	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,474	Nicht zutreffend	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,474	Nicht zutreffend	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,474	Nicht zutreffend	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,474	Nicht zutreffend	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,474	Nicht zutreffend	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,474	Nicht zutreffend	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,298	Nicht zutreffend	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	8,670	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	8,670	Nicht zutreffend	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	8,630	Nicht zutreffend	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	8,690	Nicht zutreffend	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	10	Nicht zutreffend	10	11	12	13	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	2,280	Nicht zutreffend	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	2,280	Nicht zutreffend	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,280	Nicht zutreffend	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	2,830	Nicht zutreffend	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	2,364	Nicht zutreffend	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	2,364	Nicht zutreffend	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,364	Nicht zutreffend	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,364	Nicht zutreffend	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,364	Nicht zutreffend	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,364	Nicht zutreffend	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,364	Nicht zutreffend	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	2,364	Nicht zutreffend	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	2,830	Nicht zutreffend	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,280	Nicht zutreffend	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,280	Nicht zutreffend	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,383	Nicht zutreffend	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,473	Nicht zutreffend	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	2,513	Nicht zutreffend	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,313	Nicht zutreffend	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	2,513	Nicht zutreffend	2,513	2,764	3,016	3,267	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,313	Nicht zutreffend	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	2,513	Nicht zutreffend	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,313	Nicht zutreffend	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,313	Nicht zutreffend	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,313	Nicht zutreffend	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,513	Nicht zutreffend	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,513	Nicht zutreffend	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,233	Nicht zutreffend	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,233	Nicht zutreffend	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,313	Nicht zutreffend	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,313	Nicht zutreffend	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,523	Nicht zutreffend	2,523	2,775	3,028	3,280	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,273	Nicht zutreffend	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,253	Nicht zutreffend	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,273	Nicht zutreffend	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,373	Nicht zutreffend	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,373	Nicht zutreffend	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,453	Nicht zutreffend	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,313	Nicht zutreffend	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,313	Nicht zutreffend	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,313	Nicht zutreffend	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,313	Nicht zutreffend	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	2,443	Nicht zutreffend	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,707	Nicht zutreffend	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,453	Nicht zutreffend	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,453	Nicht zutreffend	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,303	Nicht zutreffend	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,303	Nicht zutreffend	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,303	Nicht zutreffend	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Taiwan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,303	Nicht zutreffend	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,303	Nicht zutreffend	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,453	Nicht zutreffend	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,453	Nicht zutreffend	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,453	Nicht zutreffend	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,333	Nicht zutreffend	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tadschikistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	

Tadschikistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tadschikistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

Tadschikistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tadschikistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Tadschikistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tadschikistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadschikistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadschikistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tadschikistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadschikistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	gegossen	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tansania								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Tansania								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**			
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tansania								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Tansania								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tansania								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tansania								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tansania								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

Tansania								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,600	Nicht zutreffend	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Profile	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Profile	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Tansania								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Sonstige	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,840	Nicht zutreffend	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tansania								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	gegossen	0,600	Nicht zutreffend	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,280	Nicht zutreffend	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,050	Nicht zutreffend	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7604 10 90	Profile	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Profile	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Sonstige	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90 90	Sonstige	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	gegossen	1,050	Nicht zutreffend	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,730	Nicht zutreffend	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,430	Nicht zutreffend	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	0,210	Nicht zutreffend	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	0,210	Nicht zutreffend	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,331	Nicht zutreffend	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,331	Nicht zutreffend	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,331	Nicht zutreffend	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,331	Nicht zutreffend	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,331	Nicht zutreffend	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,331	Nicht zutreffend	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	–	–	–	–	–	–	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	–	–	–	–	–	–	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	–	–	–	–	–	–	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	–	–	–	–	–	–	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	–	–	–	–	–	–	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	–	–	–	–	–	–	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,660	Nicht zutreffend	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,570	Nicht zutreffend	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,570	Nicht zutreffend	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,570	Nicht zutreffend	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,570	Nicht zutreffend	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,570	Nicht zutreffend	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,660	Nicht zutreffend	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,570	Nicht zutreffend	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,520	Nicht zutreffend	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,570	Nicht zutreffend	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,570	Nicht zutreffend	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,580	Nicht zutreffend	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,580	Nicht zutreffend	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,580	Nicht zutreffend	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,580	Nicht zutreffend	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,580	Nicht zutreffend	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,390	Nicht zutreffend	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,580	Nicht zutreffend	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,580	Nicht zutreffend	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,580	Nicht zutreffend	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,580	Nicht zutreffend	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,580	Nicht zutreffend	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	3,950	Nicht zutreffend	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,376	3,683	3,990	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	4,630	Nicht zutreffend	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	4,630	Nicht zutreffend	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	4,630	Nicht zutreffend	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,630	Nicht zutreffend	4,630	5,092	5,555	6,018	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,630	Nicht zutreffend	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,950	Nicht zutreffend	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	4,810	Nicht zutreffend	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	4,810	Nicht zutreffend	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,030	Nicht zutreffend	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,810	Nicht zutreffend	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,750	Nicht zutreffend	4,750	5,224	5,699	6,174	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,130	Nicht zutreffend	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	4,810	Nicht zutreffend	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	4,810	Nicht zutreffend	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,080	Nicht zutreffend	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	4,110	Nicht zutreffend	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	4,110	Nicht zutreffend	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	4,110	Nicht zutreffend	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	4,110	Nicht zutreffend	4,110	4,520	4,931	5,342	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	4,290	Nicht zutreffend	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	4,640	Nicht zutreffend	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,090	Nicht zutreffend	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	4,570	Nicht zutreffend	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	4,690	Nicht zutreffend	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	4,690	Nicht zutreffend	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	4,450	Nicht zutreffend	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thailand								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,408	Nicht zutreffend	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	1,920	Nicht zutreffend	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	1,980	Nicht zutreffend	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togo								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad und Tobago								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad und Tobago								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad und Tobago								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trinidad und Tobago								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad und Tobago								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinidad und Tobago								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

Trinidad und Tobago								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinidad und Tobago								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tunesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Tunesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tunesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium								
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,760	Nicht zutreffend	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,980	Nicht zutreffend	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Profile	1	Nicht zutreffend	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1	Nicht zutreffend	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,980	Nicht zutreffend	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Profile	1	Nicht zutreffend	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,980	Nicht zutreffend	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7608	Rohre aus Aluminium	1	Nicht zutreffend	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1	Nicht zutreffend	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1	Nicht zutreffend	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Sonstige	1	Nicht zutreffend	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1	Nicht zutreffend	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Sonstige	1	Nicht zutreffend	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunesien								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,980	Nicht zutreffend	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	gegossen	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	aus Folie hergestellt, deren Dicke 0,2 mm oder weniger beträgt	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Sonstige	0,760	Nicht zutreffend	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Tonerdezement	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	3,369	Nicht zutreffend	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	3,741	Nicht zutreffend	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Profile	3,741	Nicht zutreffend	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	3,741	Nicht zutreffend	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	3,741	Nicht zutreffend	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Profile	3,741	Nicht zutreffend	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Draht aus Aluminium	3,424	Nicht zutreffend	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,714	Nicht zutreffend	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	3,071	Nicht zutreffend	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,754	Nicht zutreffend	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	3,775	Nicht zutreffend	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,674	Nicht zutreffend	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Sonstige	2,674	Nicht zutreffend	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,674	Nicht zutreffend	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,674	Nicht zutreffend	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	4,520	Nicht zutreffend	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	3,741	Nicht zutreffend	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	3,060	Nicht zutreffend	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	3,060	Nicht zutreffend	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	gegossen	3,060	Nicht zutreffend	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Sonstige	3,060	Nicht zutreffend	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,890	Nicht zutreffend	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,960	Nicht zutreffend	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,087	Nicht zutreffend	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,087	Nicht zutreffend	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,087	Nicht zutreffend	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,087	Nicht zutreffend	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,087	Nicht zutreffend	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,087	Nicht zutreffend	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,428	Nicht zutreffend	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,428	Nicht zutreffend	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,428	Nicht zutreffend	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,428	Nicht zutreffend	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	3,087	Nicht zutreffend	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	5,970	Nicht zutreffend	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	5,970	Nicht zutreffend	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	5,970	Nicht zutreffend	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	5,540	Nicht zutreffend	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	5,540	Nicht zutreffend	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	5,540	Nicht zutreffend	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	5,540	Nicht zutreffend	5,540	6,094	6,648	7,202	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	5,540	Nicht zutreffend	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	5,540	Nicht zutreffend	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	5,470	Nicht zutreffend	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	5,540	Nicht zutreffend	5,540	6,094	6,648	7,202	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	5,540	Nicht zutreffend	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	5,310	Nicht zutreffend	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	5,310	Nicht zutreffend	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	5,310	Nicht zutreffend	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	5,310	Nicht zutreffend	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	5,970	Nicht zutreffend	5,970	6,567	7,164	7,761	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	5,310	Nicht zutreffend	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	5,310	Nicht zutreffend	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	6,950	Nicht zutreffend	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	6,950	Nicht zutreffend	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	6,950	Nicht zutreffend	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	8,500	Nicht zutreffend	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	6,520	Nicht zutreffend	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,520	Nicht zutreffend	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,520	Nicht zutreffend	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,520	Nicht zutreffend	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	6,520	Nicht zutreffend	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	8,500	Nicht zutreffend	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	6,520	Nicht zutreffend	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	6,450	Nicht zutreffend	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	6,520	Nicht zutreffend	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	6,520	Nicht zutreffend	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	6,290	Nicht zutreffend	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,290	Nicht zutreffend	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,950	Nicht zutreffend	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,290	Nicht zutreffend	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,290	Nicht zutreffend	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,290	Nicht zutreffend	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,950	Nicht zutreffend	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,290	Nicht zutreffend	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	6,290	Nicht zutreffend	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	6,290	Nicht zutreffend	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	6,290	Nicht zutreffend	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	6,290	Nicht zutreffend	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,510	Nicht zutreffend	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	5,360	Nicht zutreffend	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	5,690	Nicht zutreffend	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	5,690	Nicht zutreffend	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	5,690	Nicht zutreffend	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,690	Nicht zutreffend	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,690	Nicht zutreffend	5,690	6,259	6,828	7,397	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,360	Nicht zutreffend	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,340	Nicht zutreffend	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,182	Nicht zutreffend	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	5,920	Nicht zutreffend	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	5,920	Nicht zutreffend	5,920	6,512	7,104	7,696	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,920	Nicht zutreffend	5,920	6,512	7,104	7,696	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,850	Nicht zutreffend	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	5,920	Nicht zutreffend	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	5,920	Nicht zutreffend	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,244	Nicht zutreffend	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	3,151	Nicht zutreffend	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	3,151	Nicht zutreffend	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	3,151	Nicht zutreffend	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3,710	Nicht zutreffend	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	3,151	Nicht zutreffend	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	3,151	Nicht zutreffend	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	3,151	Nicht zutreffend	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3,151	Nicht zutreffend	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	5,520	Nicht zutreffend	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	5,600	Nicht zutreffend	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	3,030	Nicht zutreffend	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	5,430	Nicht zutreffend	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,832	Nicht zutreffend	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	5,690	Nicht zutreffend	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,832	Nicht zutreffend	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,832	Nicht zutreffend	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	5,690	Nicht zutreffend	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,832	Nicht zutreffend	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,832	Nicht zutreffend	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	5,430	Nicht zutreffend	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	3,790	Nicht zutreffend	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,832	Nicht zutreffend	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,832	Nicht zutreffend	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	3,430	Nicht zutreffend	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,832	Nicht zutreffend	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,832	Nicht zutreffend	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,832	Nicht zutreffend	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Türkei								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,583	Nicht zutreffend	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,583	Nicht zutreffend	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,583	Nicht zutreffend	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,583	Nicht zutreffend	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,583	Nicht zutreffend	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Türkei

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	3	Nicht zutreffend	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,583	Nicht zutreffend	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkmenistan

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	

Turkmenistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Turkmenistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkmenistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

Turkmenistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkmenistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkmenistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkmenistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uganda								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,510	Nicht zutreffend	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profile	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profile	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Sonstige	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,750	Nicht zutreffend	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	gegossen	0,510	Nicht zutreffend	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,190	Nicht zutreffend	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,490	Nicht zutreffend	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Profile	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Profile	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,180	Nicht zutreffend	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,180	Nicht zutreffend	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Sonstige	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,730	Nicht zutreffend	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,180	Nicht zutreffend	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,180	Nicht zutreffend	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,180	Nicht zutreffend	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,180	Nicht zutreffend	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,180	Nicht zutreffend	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	gegossen	0,490	Nicht zutreffend	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,180	Nicht zutreffend	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	2,173	Nicht zutreffend	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	1,910	Nicht zutreffend	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,970	Nicht zutreffend	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,483	Nicht zutreffend	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,544	Nicht zutreffend	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,544	Nicht zutreffend	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,483	Nicht zutreffend	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,483	Nicht zutreffend	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,483	Nicht zutreffend	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,544	Nicht zutreffend	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,544	Nicht zutreffend	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,544	Nicht zutreffend	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,544	Nicht zutreffend	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,397	Nicht zutreffend	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,280	Nicht zutreffend	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,280	Nicht zutreffend	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,280	Nicht zutreffend	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,280	Nicht zutreffend	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,280	Nicht zutreffend	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,280	Nicht zutreffend	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,230	Nicht zutreffend	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,280	Nicht zutreffend	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,280	Nicht zutreffend	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,650	Nicht zutreffend	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,650	Nicht zutreffend	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,540	Nicht zutreffend	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,420	Nicht zutreffend	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	3,213	Nicht zutreffend	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,183	Nicht zutreffend	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,563	Nicht zutreffend	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,596	Nicht zutreffend	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,563	Nicht zutreffend	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,596	Nicht zutreffend	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,563	Nicht zutreffend	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,596	Nicht zutreffend	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,596	Nicht zutreffend	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,596	Nicht zutreffend	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,563	Nicht zutreffend	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,563	Nicht zutreffend	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,596	Nicht zutreffend	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,596	Nicht zutreffend	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,596	Nicht zutreffend	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,733	Nicht zutreffend	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,733	Nicht zutreffend	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,733	Nicht zutreffend	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,683	Nicht zutreffend	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,733	Nicht zutreffend	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,733	Nicht zutreffend	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,371	Nicht zutreffend	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,173	Nicht zutreffend	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,173	Nicht zutreffend	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	3,223	Nicht zutreffend	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,223	Nicht zutreffend	3,223	3,545	3,868	4,190	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,223	Nicht zutreffend	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3,223	Nicht zutreffend	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	3,413	Nicht zutreffend	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,663	Nicht zutreffend	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,543	Nicht zutreffend	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,563	Nicht zutreffend	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,563	Nicht zutreffend	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	3,153	Nicht zutreffend	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	3,443	Nicht zutreffend	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,633	Nicht zutreffend	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,563	Nicht zutreffend	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraine								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,423	Nicht zutreffend	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,543	Nicht zutreffend	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Vereinigte Arabische Emirate								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	

Vereinigte Arabische Emirate								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,870	Nicht zutreffend	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,980	Nicht zutreffend	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Profile	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Vereinigte Arabische Emirate								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90	Sonstige	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,200	Nicht zutreffend	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Vereinigte Arabische Emirate								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	gegossen	1,980	Nicht zutreffend	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,870	Nicht zutreffend	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Profile	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Profile	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,610	Nicht zutreffend	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,610	Nicht zutreffend	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Sonstige	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,610	Nicht zutreffend	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,610	Nicht zutreffend	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,610	Nicht zutreffend	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,150	Nicht zutreffend	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,610	Nicht zutreffend	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,610	Nicht zutreffend	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	gegossen	1,930	Nicht zutreffend	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,610	Nicht zutreffend	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	2,170	Nicht zutreffend	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,220	Nicht zutreffend	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,840	Nicht zutreffend	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,840	Nicht zutreffend	3,840	4,224	4,608	4,992	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,840	Nicht zutreffend	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	–	–	–	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,840	Nicht zutreffend	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	4,170	Nicht zutreffend	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	4,170	Nicht zutreffend	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	4,170	Nicht zutreffend	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,740	Nicht zutreffend	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,700	Nicht zutreffend	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,700	Nicht zutreffend	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,700	Nicht zutreffend	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,700	Nicht zutreffend	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,700	Nicht zutreffend	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,740	Nicht zutreffend	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,700	Nicht zutreffend	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,620	Nicht zutreffend	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,700	Nicht zutreffend	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,700	Nicht zutreffend	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,170	Nicht zutreffend	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	4,170	Nicht zutreffend	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,810	Nicht zutreffend	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	–	–	–	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,290	Nicht zutreffend	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,370	Nicht zutreffend	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,930	Nicht zutreffend	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,780	Nicht zutreffend	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,780	Nicht zutreffend	2,780	3,058	3,336	3,614	

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,780	Nicht zutreffend	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,780	Nicht zutreffend	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,030	Nicht zutreffend	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,980	Nicht zutreffend	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,320	Nicht zutreffend	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Vereinigtes Königreich								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	3,040	Nicht zutreffend	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,500	Nicht zutreffend	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Weißer Klinker	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	2,032	Nicht zutreffend	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,258	Nicht zutreffend	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Profile	2,278	Nicht zutreffend	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,278	Nicht zutreffend	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,258	Nicht zutreffend	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Profile	2,278	Nicht zutreffend	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,258	Nicht zutreffend	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,278	Nicht zutreffend	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,278	Nicht zutreffend	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,278	Nicht zutreffend	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Sonstige	2,278	Nicht zutreffend	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,278	Nicht zutreffend	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,278	Nicht zutreffend	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,258	Nicht zutreffend	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	gegossen	2,032	Nicht zutreffend	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,730	Nicht zutreffend	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	26,640	Nicht zutreffend	26,640	29,304	31,968	34,632	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	1,210	Nicht zutreffend	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	0,450	Nicht zutreffend	0,450	0,495	0,540	0,585	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,425	Nicht zutreffend	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	1,400	Nicht zutreffend	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	1,400	Nicht zutreffend	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,400	Nicht zutreffend	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	1,400	Nicht zutreffend	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	–	–	–	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,730	Nicht zutreffend	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,730	Nicht zutreffend	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,590	Nicht zutreffend	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,490	Nicht zutreffend	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,640	Nicht zutreffend	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	1,850	Nicht zutreffend	1,850	2,035	2,220	2,405	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,974	Nicht zutreffend	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,974	Nicht zutreffend	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,974	Nicht zutreffend	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,974	Nicht zutreffend	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,974	Nicht zutreffend	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,974	Nicht zutreffend	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,974	Nicht zutreffend	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	1,974	Nicht zutreffend	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	1,400	Nicht zutreffend	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	1,430	Nicht zutreffend	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	1,480	Nicht zutreffend	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,270	Nicht zutreffend	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	1,260	Nicht zutreffend	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	1,260	Nicht zutreffend	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,800	Nicht zutreffend	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,800	Nicht zutreffend	2,800	3,080	3,360	3,640	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,800	Nicht zutreffend	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,800	Nicht zutreffend	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,410	Nicht zutreffend	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	1,410	Nicht zutreffend	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	1,410	Nicht zutreffend	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	1,410	Nicht zutreffend	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,900	Nicht zutreffend	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,730	Nicht zutreffend	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,170	Nicht zutreffend	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,170	Nicht zutreffend	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,580	Nicht zutreffend	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	3,030	Nicht zutreffend	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	1,830	Nicht zutreffend	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	1,680	Nicht zutreffend	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Vereinigte Staaten								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	1,390	Nicht zutreffend	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Vereinigte Staaten

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	1,330	Nicht zutreffend	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	1,440	Nicht zutreffend	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Uruguay

KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–				
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–				
2523 10 00	Grauer Klinker	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–				
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–				
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–				

Uruguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–				
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Uruguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Uruguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uruguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Uruguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uruguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Uruguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,640	Nicht zutreffend	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Profile	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,640	Nicht zutreffend	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Profile	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Draht aus Aluminium	2,640	Nicht zutreffend	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	3,100	Nicht zutreffend	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uruguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	3,100	Nicht zutreffend	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Sonstige	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Sonstige	2,660	Nicht zutreffend	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	3,100	Nicht zutreffend	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	3,100	Nicht zutreffend	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	3,100	Nicht zutreffend	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,640	Nicht zutreffend	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	3,100	Nicht zutreffend	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	3,100	Nicht zutreffend	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	gegossen	2,420	Nicht zutreffend	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Sonstige	3,100	Nicht zutreffend	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,060	Nicht zutreffend	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Profile	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Profile	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Draht aus Aluminium	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7608	Rohre aus Aluminium	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Sonstige	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Sonstige	1,300	Nicht zutreffend	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	1,290	Nicht zutreffend	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	gegossen	1,060	Nicht zutreffend	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,740	Nicht zutreffend	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	3,670	Nicht zutreffend	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,050	Nicht zutreffend	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,930	Nicht zutreffend	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,930	Nicht zutreffend	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,190	Nicht zutreffend	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,260	Nicht zutreffend	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	3,730	Nicht zutreffend	3,730	4,103	4,476	4,849	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	3,200	Nicht zutreffend	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	3,670	Nicht zutreffend	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	3,670	Nicht zutreffend	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	3,010	Nicht zutreffend	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Usbekistan								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	3,150	Nicht zutreffend	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	3,210	Nicht zutreffend	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–				
2523 10 00	Weißer Klinker	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–				

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	1,700	Nicht zutreffend	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profile	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Draht aus Aluminium	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Sonstige	2,050	Nicht zutreffend	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	gegossen	1,810	Nicht zutreffend	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Sonstige	2,490	Nicht zutreffend	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	1,800	Nicht zutreffend	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Profile	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Profile	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Draht aus Aluminium	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Rohre aus Aluminium	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Sonstige	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Sonstige	2,040	Nicht zutreffend	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	2,020	Nicht zutreffend	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	gegossen	1,800	Nicht zutreffend	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Sonstige	2,480	Nicht zutreffend	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	2,190	Nicht zutreffend	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	–	Nicht zutreffend	–	–	–	–	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	2,240	Nicht zutreffend	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	–	–	–	–	–	–	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	–	–	–	–	–	–	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	–	–	–	–	–	–	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	–	–	–	–	–	–	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	–	–	–	–	–	–	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	4,600	Nicht zutreffend	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	4,600	Nicht zutreffend	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,440	Nicht zutreffend	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	3,500	Nicht zutreffend	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	2,770	Nicht zutreffend	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,070	Nicht zutreffend	3,070	3,377	3,684	3,991	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,260	Nicht zutreffend	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,260	Nicht zutreffend	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,110	Nicht zutreffend	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	2,320	Nicht zutreffend	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	2,310	Nicht zutreffend	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	2,320	Nicht zutreffend	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	3,120	Nicht zutreffend	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	2,230	Nicht zutreffend	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,740	Nicht zutreffend	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	2,840	Nicht zutreffend	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	2,990	Nicht zutreffend	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	2,960	Nicht zutreffend	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,090	Nicht zutreffend	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	3,090	Nicht zutreffend	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	2,750	Nicht zutreffend	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	2,960	Nicht zutreffend	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	2,410	Nicht zutreffend	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	Nicht zutreffend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	2,330	Nicht zutreffend	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	2,370	Nicht zutreffend	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Jemen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Jemen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jemen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jemen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Jemen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Jemen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sambia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	–	–	–	–	–	–	

Sambia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Sambia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sambia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Sambia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

Sambia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Sambia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sambia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Sambia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,590	Nicht zutreffend	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,810	Nicht zutreffend	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Profile	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,810	Nicht zutreffend	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Profile	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,810	Nicht zutreffend	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sambia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7608	Rohre aus Aluminium	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Sonstige	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,830	Nicht zutreffend	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Sambia								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,810	Nicht zutreffend	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	gegossen	0,590	Nicht zutreffend	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,270	Nicht zutreffend	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	10,820	Nicht zutreffend	10,820	11,902	12,984	14,066	

Simbabwe								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Weißer Klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grauer Klinker	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	–	–	–	–	–	–	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Simbabwe								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

Simbabwe								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Simbabwe								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Simbabwe								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Simbabwe								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Simbabwe								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Simbabwe								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Simbabwe								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	0,360	Nicht zutreffend	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	0,480	Nicht zutreffend	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profile	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Hohlprofile	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profile	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Draht aus Aluminium	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Simbabwe								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7608	Rohre aus Aluminium	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Sonstige	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Sonstige	0,720	Nicht zutreffend	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Simbabwe								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	0,700	Nicht zutreffend	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	gegossen	0,480	Nicht zutreffend	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Sonstige	1,160	Nicht zutreffend	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Düngemittel					**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Aluminium					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	2,203	Nicht zutreffend	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	2,945	Nicht zutreffend	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	3,233	Nicht zutreffend	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Profile	3,251	Nicht zutreffend	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	3,251	Nicht zutreffend	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	3,233	Nicht zutreffend	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Profile	3,251	Nicht zutreffend	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Draht aus Aluminium	3,184	Nicht zutreffend	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	3,717	Nicht zutreffend	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	3,893	Nicht zutreffend	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	3,220	Nicht zutreffend	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	3,322	Nicht zutreffend	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	3,212	Nicht zutreffend	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Sonstige	3,212	Nicht zutreffend	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	3,212	Nicht zutreffend	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Sonstige	3,212	Nicht zutreffend	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	4,037	Nicht zutreffend	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	3,944	Nicht zutreffend	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	4,037	Nicht zutreffend	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	3,297	Nicht zutreffend	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	3,891	Nicht zutreffend	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	3,891	Nicht zutreffend	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	gegossen	2,953	Nicht zutreffend	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Sonstige	3,891	Nicht zutreffend	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Wasserstoff					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	17,740	Nicht zutreffend	17,740	19,514	21,288	23,062	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Eisen und Stahl					**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	3,480	Nicht zutreffend	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	Nicht zutreffend	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	Nicht zutreffend	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	2,870	Nicht zutreffend	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	4,014	Nicht zutreffend	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	1,325	Nicht zutreffend	1,325	1,458	1,590	1,723	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	3,715	Nicht zutreffend	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	3,750	Nicht zutreffend	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	3,750	Nicht zutreffend	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,053	Nicht zutreffend	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,053	Nicht zutreffend	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	4,053	Nicht zutreffend	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,053	Nicht zutreffend	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	4,053	Nicht zutreffend	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	4,053	Nicht zutreffend	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	4,049	Nicht zutreffend	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	4,101	Nicht zutreffend	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	4,101	Nicht zutreffend	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	4,049	Nicht zutreffend	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	4,049	Nicht zutreffend	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	4,049	Nicht zutreffend	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	4,101	Nicht zutreffend	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	4,101	Nicht zutreffend	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	4,101	Nicht zutreffend	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	4,101	Nicht zutreffend	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	4,053	Nicht zutreffend	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	3,996	Nicht zutreffend	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	5,006	Nicht zutreffend	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	5,006	Nicht zutreffend	5,006	5,507	6,007	6,508	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	5,006	Nicht zutreffend	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	5,020	Nicht zutreffend	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	5,020	Nicht zutreffend	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	5,020	Nicht zutreffend	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	5,020	Nicht zutreffend	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	5,020	Nicht zutreffend	5,020	5,522	6,024	6,526	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	5,020	Nicht zutreffend	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	4,940	Nicht zutreffend	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	5,020	Nicht zutreffend	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	5,020	Nicht zutreffend	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	4,820	Nicht zutreffend	4,820	5,302	5,784	6,266	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	4,820	Nicht zutreffend	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	4,820	Nicht zutreffend	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	4,820	Nicht zutreffend	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	5,006	Nicht zutreffend	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	4,820	Nicht zutreffend	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	4,820	Nicht zutreffend	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	5,589	Nicht zutreffend	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	5,589	Nicht zutreffend	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	5,589	Nicht zutreffend	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	7,100	Nicht zutreffend	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	5,588	Nicht zutreffend	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,588	Nicht zutreffend	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,588	Nicht zutreffend	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,588	Nicht zutreffend	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	5,588	Nicht zutreffend	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	7,100	Nicht zutreffend	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	5,588	Nicht zutreffend	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	5,588	Nicht zutreffend	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	5,500	Nicht zutreffend	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	5,590	Nicht zutreffend	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	5,588	Nicht zutreffend	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	5,400	Nicht zutreffend	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,400	Nicht zutreffend	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,589	Nicht zutreffend	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,400	Nicht zutreffend	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,400	Nicht zutreffend	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,400	Nicht zutreffend	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,589	Nicht zutreffend	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,400	Nicht zutreffend	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	5,400	Nicht zutreffend	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	5,400	Nicht zutreffend	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	5,400	Nicht zutreffend	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	5,400	Nicht zutreffend	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	4,063	Nicht zutreffend	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	4,887	Nicht zutreffend	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	4,150	Nicht zutreffend	4,150	4,565	4,980	5,395	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	5,184	Nicht zutreffend	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,981	Nicht zutreffend	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	5,184	Nicht zutreffend	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	3,981	Nicht zutreffend	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	5,184	Nicht zutreffend	5,184	5,703	6,221	6,739	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	3,981	Nicht zutreffend	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,981	Nicht zutreffend	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,981	Nicht zutreffend	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,184	Nicht zutreffend	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,184	Nicht zutreffend	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,878	Nicht zutreffend	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	3,878	Nicht zutreffend	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	3,981	Nicht zutreffend	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	4,060	Nicht zutreffend	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	5,369	Nicht zutreffend	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	5,369	Nicht zutreffend	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	4,091	Nicht zutreffend	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,369	Nicht zutreffend	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	5,296	Nicht zutreffend	5,296	5,826	6,355	6,885	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	4,129	Nicht zutreffend	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	4,057	Nicht zutreffend	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	4,129	Nicht zutreffend	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	5,369	Nicht zutreffend	5,369	5,906	6,443	6,980	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	5,369	Nicht zutreffend	5,369	5,906	6,443	6,980	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	4,141	Nicht zutreffend	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	3,929	Nicht zutreffend	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	3,929	Nicht zutreffend	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	4,053	Nicht zutreffend	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	4,498	Nicht zutreffend	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	4,498	Nicht zutreffend	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	4,498	Nicht zutreffend	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	4,498	Nicht zutreffend	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	4,072	Nicht zutreffend	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	4,072	Nicht zutreffend	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	4,072	Nicht zutreffend	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	4,072	Nicht zutreffend	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	5,064	Nicht zutreffend	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	5,468	Nicht zutreffend	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	4,228	Nicht zutreffend	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	5,385	Nicht zutreffend	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	3,962	Nicht zutreffend	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	5,119	Nicht zutreffend	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	3,962	Nicht zutreffend	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	3,962	Nicht zutreffend	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	5,119	Nicht zutreffend	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	3,962	Nicht zutreffend	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	3,962	Nicht zutreffend	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	4,801	Nicht zutreffend	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	4,693	Nicht zutreffend	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	3,962	Nicht zutreffend	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	3,962	Nicht zutreffend	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	4,322	Nicht zutreffend	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	3,963	Nicht zutreffend	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	3,962	Nicht zutreffend	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	3,962	Nicht zutreffend	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	4,051	Nicht zutreffend	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	4,051	Nicht zutreffend	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	4,051	Nicht zutreffend	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	4,051	Nicht zutreffend	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	4,051	Nicht zutreffend	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Sonstige Länder und Gebiete								
KN-Code der Ware	Beschreibung	Standardwert (direkte Emissionen)	Standardwert (indirekte Emissionen)	Standardwert (Emissionen insgesamt)	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	4,080	Nicht zutreffend	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	4,151	Nicht zutreffend	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

ANHANG II

Standardwerte für indirekte Emissionen von Waren, die in Anhang I der Verordnung (EU) 2023/956, jedoch nicht in deren Anhang II aufgeführt sind

Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz: Die bereitgestellten Daten basieren auf Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) und unterliegen einer Creative-Commons-Lizenz vom Typ Nicht kommerziell-Share Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de). Diese Daten dienen der Bestimmung der mit CBAM-Waren verbundenen grauen Emissionen im Rahmen der CBAM-Verordnung. Jede weitere Verwendung oder Weiterverbreitung der Daten ist nur für nichtgewerbliche Zwecke zulässig. Wer Daten über Emissionsfaktoren für gewerbliche Zwecke verwenden möchte, wird gebeten, sich an die IEA zu wenden, um eine entsprechende Lizenz zu erwerben.

Land oder Gebiet	Emissionsfaktor (tCO_2eq/MWh)
Albanien	0
Algerien	0,498
Angola	0,216
Argentinien	0,287
Armenien	0,183
Australien	0,645
Aserbaidschan	0,431
Bahrain	0,697
Bangladesch	0,567
Belarus	0,325
Benin	0,518
Bolivien	0,319
Bosnien und Herzegowina	0,734
Botsuana	1,324
Brasilien	0,096
Brunei	0,758
Burkina Faso	0,567
Kambodscha	0,470
Kamerun	0,234
Kanada	0,119
Tschad	1,536
Chile	0,356
China	0,605
Kolumbien	0,183
Kongo	0,640
Demokratische Republik Kongo	0
Costa Rica	0,011
Kuba	0,555
Curaçao	0,555
Dominikanische Republik	0,548
Ecuador	0,159

Land oder Gebiet	Emissionsfaktor (tCO_2eq/MWh)
Ägypten	0,387
El Salvador	0,139
Äquatorialguinea	0,410
Eritrea	0,754
Eswatini	0,089
Äthiopien	0
Gabun	0,457
Georgien	0,102
Ghana	0,307
Gibraltar	0,535
Grönland	0,068
Guatemala	0,299
Guyana	0,820
Haiti	0,691
Honduras	0,314
Hongkong	0,663
Indien	0,726
Indonesien	0,791
Islamische Republik Iran	0,529
Irak	0,653
Israel	0,443
Côte d'Ivoire	0,343
Jamaika	0,518
Japan	0,469
Jordanien	0,410
Kasachstan	0,568
Kenia	0,095
Republik Korea (Südkorea)	0,475
Kosovo	0,909
Kuwait	0,569
Kirgisistan	0,080
Laos	0,338
Libanon	0,626
Libyen	0,631
Madagaskar	0,595
Malaysia	0,634
Mali	0,502
Mauretanien	0,951

Land oder Gebiet	Emissionsfaktor (tCO_2eq/MWh)
Mauritius	0,765
Mexiko	0,413
Republik Moldau	0,488
Mongolei	1,090
Montenegro	0,422
Marokko	0,712
Mosambik	0,083
Myanmar/Birma	0,331
Namibia	0,044
Nepal	0
Neuseeland	0,115
Nicaragua	0,266
Niger	0,914
Nigeria	0,404
Nordkorea (Demokratische Volksrepublik Korea)	0,522
Nordmazedonien	0,641
Besetzte palästinensische Gebiete	0,493
Oman	0,387
Pakistan	0,377
Panama	0,324
Paraguay	0
Peru	0,201
Philippinen	0,711
Katar	0,475
Russische Föderation	0,366
Ruanda	0,340
Saudi-Arabien	0,611
Senegal	0,567
Serbien	0,729
Singapur	0,381
Südafrika	0,963
Südsudan	0,844
Sri Lanka	0,520
Sudan	0,235
Suriname	0,505
Syrien	0,550

Land oder Gebiet	Emissionsfaktor (tCO_2eq/MWh)
Taiwan	0,561
Tadschikistan	0,061
Vereinigte Republik Tansania	0,388
Thailand	0,470
Togo	0,423
Trinidad und Tobago	0,553
Tunesien	0,418
Türkei	0,420
Turkmenistan	0,718
Uganda	0,023
Ukraine	0,310
Vereinigte Arabische Emirate	0,451
Vereinigtes Königreich	0,193
Vereinigte Staaten	0,358
Uruguay	0,048
Usbekistan	0,519
Venezuela	0,087
Vietnam	0,581
Jemen	0,742
Sambia	0,165
Simbabwe	0,573
Sonstige Länder und Gebiete	0,465

ANHANG III

Standardwerte für in das Zollgebiet der Union eingeführten Strom

Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz: Die bereitgestellten Daten basieren auf Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) und unterliegen einer Creative-Commons-Lizenz vom Typ Nicht kommerziell-Share Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de). Diese Daten dienen der Bestimmung der mit CBAM-Waren verbundenen grauen Emissionen im Rahmen der CBAM-Verordnung. Jede weitere Verwendung oder Weiterverbreitung der Daten ist nur für nichtgewerbliche Zwecke zulässig. Wer Daten über Emissionsfaktoren für gewerbliche Zwecke verwenden möchte, wird gebeten, sich an die IEA zu wenden, um eine entsprechende Lizenz zu erwerben.

Land oder Gebiet	Emissionsfaktor (tCO_2eq/MWh)
Albanien	0
Belarus	0,383
Bosnien und Herzegowina	1,148
Ägypten	0,442
Georgien	0,440
Israel	0,480
Kosovo	0,984
Republik Moldau	0,530
Montenegro	0,979
Marokko	0,907
Nordmazedonien	0,887
Russische Föderation	0,585
Serbien	1,041
Tunesien	0,436
Türkei	0,718
Ukraine	0,907
Vereinigtes Königreich	0,430
Europäische Union	0,612

ANHANG IV

Standardwerte für Vorläuferstoffe, deren Herstellungsland nicht identifiziert werden kann

Werden Standardwerte verwendet, um die spezifischen grauen Emissionen einer Ware (Endprodukt) oder eines Vorläuferstoffs zu bestimmen, so basiert die spezifische einzubeziehende kostenlose Zuteilung auf dem entsprechenden zugrunde liegenden Produktionsweg, der gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2025/2620 für den CBAM-Richtwert maßgeblich ist. Die Kennzeichnungen haben folgende Bedeutung:

(A) Grauer Klinker/Zement

(B) Weißer Klinker/Zement

(C) Kohlenstoffstahl auf der Grundlage von BF/BOF

(D) Kohlenstoffstahl auf der Grundlage von DRI/EAF

(E) Kohlenstoffstahl auf der Grundlage von Scrap/EAF

(F) Niedrig legierter Stahl auf der Grundlage von BF/BOF

(G) Niedrig legierter Stahl auf der Grundlage von DRI/EAF

(H) Niedrig legierter Stahl auf der Grundlage von Scrap/EAF

(J) Hochlegierter Stahl (auf der Grundlage von EAF)

(K) Primäraluminium

(L) Sekundäraluminium

Ist für einen KN-Code kein Produktionsweg angegeben, so ist der CBAM-Richtwert vom Produktionsweg unabhängig.

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Zement			**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2507 00 80	Gebrannter Ton	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Weißer Klinker	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Grauer Klinker	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Weißer Portlandzement	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Grauer Portlandzement	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Weißer anderer Zement	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Grauer anderer Zement	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Tonerdezement	2,290	2,519	2,748	2,977	
Düngemittel			**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	**1 % Aufschlag**	
2808 00 00	Salpetersäure; Nitriersäuren	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Ammoniak, wasserfrei	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniak in wässriger Lösung	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Nitrate des Kaliums	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel	Siehe unten	Siehe unten	Siehe unten	Siehe unten	
3102 10 12	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 33,2 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Harnstoff, in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes, mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 33,2 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 10 19	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg oder in wässriger Lösung mit einem Gehalt an Harnstoff von mehr als 31,8 GHT, jedoch nicht mehr als 55 GHT)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Harnstoff, auch in wässriger Lösung, mit einem Gehalt an Stickstoff nicht mehr als 45 GHT, bezogen auf das Gewicht des wasserfreien Stoffes (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter)	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), in wässriger Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in wässriger Lösung sowie in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 40 10	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen, zur Verwendung als Düngemittel, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 28 GHT (ausg. in Tabletten oder ähnl. Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Natriumnitrat (Natronsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Gewicht von <= 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Doppelsalze und Mischungen von Calciumnitrat (Kalksalpeter) und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung (ausg. in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3102 90 00	Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel (ausg. Harnstoff; Ammoniumsulfat; Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter); Natriumnitrat (Natronsalpeter); Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) mit Ammoniumsulfat oder Calcium; Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) in wässriger oder ammoniakalischer Lösung; Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen nicht düngenden anorganischen Stoffen; in Tabletten oder ähnlichen Formen in Packungen von <= 10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend	Siehe unten	Siehe unten	Siehe unten	Siehe unten	
3105 10 00	Mineralische oder chemische Düngemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von > 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 20 90	Mineralische oder chemische Düngemittel, die düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT, bezogen auf den wasserfreien Stoff (ausgenommen in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenorthophosphat „Monoammoniumphosphat“, auch mit Diammoniumhydrogenorthophosphat „Diammoniumphosphat“ gemischt (ausg. in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (Nitrate und Phosphate)	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

ABl. L vom 31.12.2025

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
3105 59 00	Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltend (ausg. Nitrate und Phosphate)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngemitteln mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von <= 10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Kalium oder nur einen hauptsächlichen düngenden Stoff enthaltend, einschl. Mischungen von tierischen oder pflanzlichen Düngern mit chemischen oder mineralischen Düngemitteln, keinen Stickstoff enthaltend oder mit einem Gehalt an Stickstoff von <= 10 GHT (ausg. solche in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit Rohgewicht <= 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
Aluminium			**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
7601	Aluminium in Rohform	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Pulver und Flitter, aus Aluminium	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Stangen (Stäbe)	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profile	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Hohlprofile	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Stangen (Stäbe)	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profile	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Draht aus Aluminium	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Rohre aus Aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7610 90	Sonstige	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Sonstige	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7616 10 00	Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	gegossen	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Sonstige	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Wasserstoff			**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2804 10 00	Wasserstoff	26,640	29,304	31,968	34,632	
Eisen und Stahl			**10 % Aufschlag**	**20 % Aufschlag**	**30 % Aufschlag**	
2601 12 00	Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate (ausg. Schwefelkiesabbrände)	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 2 GHT	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 2 GHT	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von > 4 GHT	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrochrom, mit einem Kohlenstoffgehalt von <= 4 GHT	2,870	3,157	3,444	3,731	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7202 60 00	Ferronickel	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl (ausg. Körner und Pulver aus Ferrolegierungen, Dreh- und Feilspäne aus Eisen oder Stahl, radioaktive Eisenpulver [Isotope] sowie bestimmte kleinkalibrige, fehlerhafte Kugeln für Kugellager)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse und Eisen der Position 7203)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7206 10 00	Rohblöcke (Ingots) aus Eisen und nicht legiertem Stahl (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohluppen oder anderen Rohformen (ausg. Rohblöcke (Ingots), Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse sowie Eisen der Position 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7207 11 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von <= 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke von > 130 mm, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 12 10	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 11	Halbzeug aus nicht legiertem Automatenstahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, jedoch < 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. Automatenstahl)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7207 20 39	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt und einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke, vorgeschmiedet	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,6 GHT, mit rundem oder vieleckigem Querschnitt, vorgeschmiedet	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT (ausg. mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7210	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7211 13 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Breite von > 150 mm, jedoch < 600 mm, mit einer Dicke von >= 4 mm, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster (sog. Breitflachstahl, auch Universalstahl genannt)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von >= 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einer Dicke von < 4,75 mm (ausg. Breitflachstahl, „Universalstahl“)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7211 23	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von < 0,25 GHT	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen, mit einem Kohlenstoffgehalt von >= 0,25 GHT	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet, jedoch weder plattiert noch überzogen	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, plattiert oder überzogen	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 10 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet (ausg. in Ringen regellos aufgehaspelt)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Stabstahl aus nicht legiertem Automatenstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Stabstahl mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit rechteckigem „nichtquadratischem“ Querschnitt (ausg. mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7214 99	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt, solcher mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden sowie aus Automatenstahl)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, anderweit nicht genannt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7217 10	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), nicht überzogen, auch poliert (ausg. Walzdraht)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), verzinkt (ausg. Walzdraht)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), mit unedlen Metallen überzogen (ausg. verzinkt sowie Walzdraht)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7217 90	Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, in Rollen (Coils), überzogen (ausg. mit unedlen Metallen überzogen sowie Walzdraht)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke, stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7218 10 00	Stahl, nicht rostend, in Rohblöcken (Ingots) und anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rechteckigem (nichtquadratischem) Querschnitt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit quadratischem Querschnitt, vorgeschmiedet	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, mit rundem oder nichtquadratischem oder nichtrechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7218 99 80	Halbzeug aus nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7219 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,7 mm und <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 22	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 4,75 mm und <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von >= 3 mm und < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), mit einer Dicke von < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 3 mm, jedoch < 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von > 1 mm, jedoch < 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7219 34	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von >= 0,5 mm, jedoch <= 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von < 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7220 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von >= 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt	8,690	9,559	10,428	11,297	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7220 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Walzdraht aus nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7222 11	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit kreisförmigem Querschnitt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. mit kreisförmigem Querschnitt)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Stabstahl aus nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weiter bearbeitet oder nur geschmiedet oder anders geschmiedet oder warmhergestellt und weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profile aus nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	8,690	9,559	10,428	11,297	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7223	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7223 00	Draht aus nicht rostendem Stahl, in Rollen (Coils) (ausg. Walzdraht)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse); Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7224 10	Stahl, legiert, anderer als nicht rostender Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen (ausg. Abfallblöcke sowie stranggegossene Erzeugnisse)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Halbzeug aus Werkzeugstahl	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Halbzeug aus Schnellarbeitsstahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von <= 0,7 GHT, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT oder aus Stahl mit einem Borgehalt von >= 0,0008 GHT, ohne dass ein anderes	10	11	12	13	(F)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
	Element den in der Anmerkung 1 f zu Kap. 72 angegebenen Mindestanteil erreicht, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke					
7224 90 07	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von < dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl, aus Schnellarbeitsstahl sowie Waren der Unterposition 7224 90 05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen, mit einer Breite von >= dem Zweifachen der Dicke (ausg. aus Werkzeugstahl)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Halbzeug aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen	10	11	12	13	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7224 90 38	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit anderem als quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, warm vorgewalzt oder stranggegossen (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von <= 0,5 GHT)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Halbzeug aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, vorgeschmiedet (ausg. aus Werkzeugstahl sowie mit quadratischem, rechteckigem, rundem oder vieleckigem Querschnitt)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7225 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kornorientiert	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warmgewalzt	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von >= 600 mm, kaltgewalzt, nichtkornorientiert	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 30	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, elektrolytisch verzinkt (ausg. Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, verzinkt (ausg. elektrolytisch verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7225 99 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von >= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. verzinkt sowie Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Flachgewalzte Erzeugnisse aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7226 11 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt, kornorientiert	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Silicium-Elektrostahl, mit einer Breite von < 600 mm, kaltgewalzt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmgewalzt und weitergehend bearbeitet, nichtkornorientiert	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl, mit einer Breite von <= 600 mm, warm- oder kaltgewalzt	10	11	12	13	(F)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7226 91	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur warmgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, nur kaltgewalzt (ausg. aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von < 600 mm, warm- oder kaltgewalzt und weiter bearbeitet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Silicium-Elektrostahl)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Walzdraht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Stabstahl und Profile, aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 10 20	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst sowie warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, geschmiedet (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl, nur kalthergestellt oder kaltfertiggestellt, auch weitergehend bearbeitet, oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet (ausg. geschmiedet, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl (ausg. Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 30	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur geschmiedet (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Stabstahl aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kalthergestellt oder kaltfertiggestellt und weitergehend bearbeitet oder warmhergestellt und weitergehend bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Erzeugnisse aus Schnellarbeitsstahl oder aus Mangan-Silicium-Stahl, Halbzeug, flachgewalzte Erzeugnisse und Walzdraht)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7228 70	Profile aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, anderweit nicht genannt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Draht aus legiertem, anderem als nicht rostendem Stahl, in Ringen oder Rollen (ausg. Walzdraht)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7303 00	Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7304 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl	8,630	9,493	10,356	11,219	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 19	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), nahtlos, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Bohrgestänge (drill pipe), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, von der für das Bohren oder Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art, aus nicht rostendem Stahl	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Eisen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen und Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 39	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7304 59	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, nicht kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Rohre und Hohlprofile, nahtlos, mit anderem als kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Rohre mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl hergestellt (z. B. geschweißt oder genietet)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinandergelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl (ausg. nahtlose Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7306 11 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl hergestellt, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 19 00	Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing, tubing), geschweißt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 406,4 mm (ausg. Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, verzinkt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 30 49	Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde), geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl (ausg. verzinkt)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit äußeren Durchmesser <= 168,3 mm, verzinkt (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von <= 168,3 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einem äußeren Durchmesser von > 168,3 mm bis 406,4 mm (ausg. Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Präzisionsstahlrohre und Gewinderohre)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 40 20	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt, Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern oder Bohren von Öl oder Gas verwendeten Art)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Präzisionsstahlrohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. kaltgezogen oder kaltgewalzt)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7306 50 80	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legiertem Stahl als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm sowie Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von <= 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, mit einer Wanddicke von > 2 mm, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
	Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)					
7306 69 90	Rohre und Hohlprofile, geschweißt, mit nichtkreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußerem Durchmesser von > 406,4 mm, Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe) oder Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing) von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art sowie Rohre und Hohlprofile mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Rohre und Hohlprofile „z. B. genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rändern“, aus Eisen oder Stahl (ausg. aus Gusseisen, nahtlose oder geschweißte Rohre sowie Rohre mit kreisförmigem inneren und äußeren Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von > 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7307 11	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht verformbarem Gusseisen	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Gusseisen (ausgenommen aus nicht verformbarem Gusseisen)	7,890	8,679	9,468	10,257	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7307 19 90	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Stahlguss	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Flansche aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossen)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl, zum Stumpfschweißen (ausg. gegossene Erzeugnisse)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse, Flansche, Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Rohrflansche aus Eisen oder Stahl (ausg. gegossen oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde, aus nicht rostendem Stahl (ausg. gegossene Erzeugnisse oder Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl sowie Flansche)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke, aus Eisen oder Stahl (ausg. Erzeugnisse aus Gusseisen oder aus nicht rostendem Stahl; Flansche; Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde; Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7308	Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergl., aus Eisen oder Stahl (ausg. vorgefertigte Gebäude der Pos. 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von > 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung (ausg. Warenbehälter (Container), ihrer Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten besonders ausgestattet)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von <= 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung, anderweit nicht genannt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7311	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7311 00	Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestattet)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl (ausg. Schraubnägel, Stöpsel, Spunde und dergl., mit Schraubgewinde)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	
7318 11 00	Schwellenschrauben aus Eisen oder Stahl	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Holzschrauben aus nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Holzschrauben aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Schwellenschrauben)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, aus Eisen oder Stahl	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Gewindeformende Schrauben, aus nicht rostendem Stahl (ausg. Holzschrauben)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Blechschrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
ABl. L vom 31.12.2025

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7318 14 99	Schrauben, gewindeformend, aus Eisen oder anderem als nicht rostendem Stahl (ausg. Blech- und Holzschrauben)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben (ausg. Schwellenschrauben und andere Holzschrauben, Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben, gewindeformende Schrauben, Schraubnägel sowie Stöpsel, Spunde und dergleichen, mit Gewinde)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Muttern aus Eisen oder Stahl	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Waren mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben, aus Eisen oder Stahl	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Unterlegscheiben aus Eisen oder Stahl (ausg. Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Niete aus Eisen oder Stahl (ausg. Hohlniete und Zweispitzniete für besondere Verwendungszwecke)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Waren ohne Gewinde, aus Eisen oder Stahl	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt (ausg. gegossen)	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	

KN-Code der Ware	Beschreibung	Höchster Standardwert	2026 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	2027 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	ab 2028 Standardwert (einschließlich Aufschlag)	Für die Bestimmung des CBAM-Richtwerts maßgeblicher zugrunde liegender Produktionsweg
7326 11 00	Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper, aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Waren aus Eisen oder Stahl, geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet, anderweit nicht genannt (ausg. Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Waren aus Eisen- oder Stahldraht, anderweit nicht genannt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Leitern und Trittschemel, aus Eisen oder Stahl	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Paletten und ähnl. stapelfähige Transportmittel, aus Eisen oder Stahl	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Rollen und Trommeln für Kabel, Schläuche und dergl., aus Eisen oder Stahl	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Dachentlüfter, nichtmechanisch, Dachrinnen, Haken und andere Bauartikel, anderweit nicht genannt, aus Eisen oder Stahl	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Waren aus Eisen oder Stahl, freiformgeschmiedet, anderweit nicht genannt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Waren aus Eisen oder Stahl, gesenkgeschmiedet, anderweit nicht genannt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Waren aus Eisen oder Stahl, gesintert, anderweit nicht genannt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Waren aus Eisen oder Stahl, anderweit nicht genannt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj